AMESP
FLS.: 2001
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	417.900,40	D
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	99.838,12	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	21.631,59	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	158.366,65	D
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2002
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**				
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	334.862,66	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	334.862,66	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	334.862,66	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2003
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	14.092,79	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	14.092,79	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2004
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	2.829,64	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2005
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2006
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2007
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2008
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	11.263,15	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.008.898,30	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.008.898,30	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	73.017,86	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	115.945,93	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2009
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	283.027,30	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	12.147,85	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	9.989,72	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.405,80	D
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	47.807,90	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2010
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	259.085,11	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	19.801,67	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.763,00	D
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	38.044,63	D
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.243,48	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2011
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13° Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	76.905,01	D
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	15.443,43	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2012
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	778,00	D
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	4.770,60	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	9.390,83	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.027,87	D
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	35.312,31	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadoria Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2013
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	717.968,09	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	717.968,09	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	541,75	D
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	665,94	D
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2014
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	141.130,14	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2015
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2016
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

IMPRIMA PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2017
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	575.630,26	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2018
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C

IMPRIMIDA PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2019
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	110.640,19	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	110.640,19	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	110.640,19	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	110.640,19	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	40.851,84	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	69.788,35	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2020
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		5.262.256,75	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	5.522.096,41	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	5.522.096,41	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	7.118.536,39	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	9.317.727,66	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2021
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	7.420,43 5,05	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	1.896,84 2,61	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	450,00	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2022
9
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	2.199.191,27	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	533.492,25	D
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	212.813,84	D
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	740.477,25	D
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	236.260,13	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	51.189,69	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	22,50	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	424.935,61	D
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
PLS.: 2023
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 66.455.593/0001-99 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

IMPRESSÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2024
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	294.885,73	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	294.885,73	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	294.885,73	D
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2025
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	9.757,24	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	9.757,24	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	7.983,26	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2026
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

IMPRESSÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2027
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

IMPRESSÃO PROTEGIDA POR MARCA D'ÁGUA DIGITAL

AMESP
FLS.: 2028
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

WORK IN PROGRESS - PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2029
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contaa de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	1.773,98	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	926.157,63	D

IMPRIMA PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Pls.: 2030
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	926.157,63	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	58.349,11	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	7.111,33	D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	342.346,57	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	17.585,92	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.792,47	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2031
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.413,00	D
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	38.439,58	D
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	272.602,78	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	19.911,69	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	10.984,05	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2032
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	3.406,00	D
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.025,81	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	81.234,94	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2033
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAIS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	15.482,33	D
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	5.671,90	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	9.666,54	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.407,99	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2034
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	35.725,62	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	385.153,86	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	385.153,86	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	573,20	D
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2035
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	916,82	D
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	165.873,39	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2036
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do periodo e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nivel	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2037
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

MINUTA PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2038
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	217.790,45	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2039
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2040
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	259.839,66	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	259.839,66	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	259.839,66	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2041
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	259.839,66	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	93.057,19	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	166.782,47	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		3.813.156,61	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	4.038.000,68	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2042
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	4.038.00 0,68	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	6.066.53 3,79	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	7.662.74 8,13	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	7.135.36 1,84	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	722.526, 29	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	4.860,00	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2043
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	1.796.214,34	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	206.521,83	D
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	219.832,74	D
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	726.616,27	D
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	197.485,18	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2044
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	42.788,45	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	243,00	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	402.726,87	D
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2045
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	329.288,29	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	329.288,29	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	329.288,29	D
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2046
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	6.235,96	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	6.235,96	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2047
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	5.526,07	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2048
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2049
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2050
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2051
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	709,89	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.116.514,72	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.116.514,72	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	63.349,16	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	16.683,39	D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	398.571,20	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	15.334,27	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2052
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**				
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	5.612,76	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.395,00	D
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	64.735,36	D
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2053
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	178.040,61	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	21.350,76	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	10.427,00	D
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	182.952,99	D
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	977,33	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2054
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	90.998,37	D
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	12.396,05	D
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.948,04	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2055
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	4.722,82	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	8.959,93	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.935,24	D
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	35.124,44	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	588.966,06	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2056
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	588.966,06	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	510,00	D
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	839,91	D
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	147.057,27	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2057
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2059
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2060
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	440.558,88	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

WORKFLOW PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2061
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2062
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ			
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	224.844,07	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	224.844,07	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	224.844,07	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	224.844,07	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	80.777,48	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	144.066,59	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2063
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		2.622.261,78	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	3.174.751,53	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	3.174.751,53	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	13.522.426,90	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	16.714.983,56	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	15.096.108,85	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	805.250,71	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2064
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	813.624,00	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	3.192.556,66	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	263.538,43	D
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	425.387,52	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2065
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	1.252.847,25	D
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	430.380,09	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	93.249,00	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	40.681,20	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	686.473,17	D
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

IMPRESSÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2066
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	8.286.718,46	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	8.286.718,46	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	5.526.221,49	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2067
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do periodo e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	2.760.496,97	D
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	70.321,82	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	70.321,82	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2068
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	66.159,45	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2069
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2070
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

IMPRIMA PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2071
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2072
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ			
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455593/0001-99	SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T4 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	4.162,37	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.221.373,33	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.221.373,33	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	68.440,03	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pesso	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	96.921,16	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2073
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	523.753,67	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	17.692,67	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	5.098,49	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.398,60	D
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	63.440,82	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2074
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	212.339,36	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	17.719,29	D
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.969,60	D
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	5.104,07	D
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.216,30	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2075
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13° Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	128.812,71	D
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	24.782,24	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2076
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	682,48	D
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.221,71	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	7.146,14	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	8.289,91	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.131,20	D
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	30.212,88	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2077
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	909.905,40	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	909.905,40	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	537,95	D
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	619,95	D
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2078
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	347.218,81	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2079
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do periodo e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Periodo de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nivel	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2080
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ			
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2081
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	561.528,69	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2082
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	552.489,75	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	552.489,75	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	552.489,75	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	552.489,75	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	193.518,77	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	358.970,98	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2084
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Difendos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	3768897,15
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	301511,77
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	1641,66
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2085
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	303153,43

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2086
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	8570971,57
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	450,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	685821,73
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	5308,16
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2087
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	691129,89

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	7431533,56
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	4860,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	596077,88
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	4188,72

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2088
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	600266,60

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2089
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	15212433,61
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	813624,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	1477354,37
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	64356,87
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2090
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	1541711,24

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	303153,43
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	45473,01
4	Adicional	24315,34
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00

INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2091
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	69788,35
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	691129,89
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	103669,48
4	Adicional	63112,99

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2092
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	1803,61
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	164978,86
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	600266,60

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2093
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**				
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	90039,99
4	Adicional	54026,66
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	14751,68
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	129314,97
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2094
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**				
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	1541711,24
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	231256,69
4	Adicional	148171,12
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	105319,53
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	274108,28
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2095
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	3768897,15
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	452267,66
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	1641,66
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2096
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	453909,32

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	8570971,57
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	450,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	1028660,59
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	5308,16
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA PELO SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2097
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	1033968,75

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	7431533,56

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2098
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	4860,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	893339,23
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	4188,72
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

IMPRESSÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2099
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	897527,95

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	15212433,61
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	813624,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2085851,71
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	64356,87
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2100
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**				
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2150208,58

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	453909,32
2	CSLL Apurada	40851,84
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	40851,84

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2101
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	40851,84
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	1033968,75
2	CSLL Apurada	93057,19

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	93057,19
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	1503,01
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	91554,18
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2103
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Periodo da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	897527,95
2	CSLL Apurada	80777,52
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	80777,52
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	1323,12
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	79454,40
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2104
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**				
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2150208,58
2	CSLL Apurada	193518,77
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	193518,77
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	7512,05
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	186006,72
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2105
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
01614516000199	MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	22.102,72	265,23	0.00
02395868000163	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	678.541,13	8.142,50	6785.41
02658544000170	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	36.193,00	434,32	361.93
03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	480.900,00	89.94	0.00
04565735000113	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	271.162,00	3.253,94	2711.62

AMESP
FLS.: 2106
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	**HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**			
Período da Escrituração:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	CNPJ:	**66.455.593/0001-99**	SCP:

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

NPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
04793055000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	46.029,00	552,35	0.00
06170517000105	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	41.189,00	494,27	411.89
07261661000110	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEAR	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	259.896,00	3.118,75	0.00
09449162000186	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARI	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	599.997,87	7.199,97	0.00
09562477000135	16 BATALHAO LOGISTICO	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	4.292,91	51,51	42.93
)783898000256	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECN	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	2.440,00	29,28	24.40
14147490000168	MUNICIPIO DE ITABUNA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	440.649,90	5.287,80	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2107
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

NPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
18240119000105	MUNICIPIO DE VARGINHA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	347.440,00	4.169,28	0.00
18299446000124	MUNICIPIO DE ITABIRA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	241.626,51	2.899,52	0.00
18307835000154	MUNICIPIO DE ITABIRITO	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	3.425.012,73	56.442,78	0.00
22934889000117	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	587.786,00	7.053,43	0.00
23066640000108	MUNICIPIO DE SANTANA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	1.258.700,00	15.104,40	0.00
28842205000133	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	152.725,00	1.832,70	0.00
34812669000108	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	351.354,00	4.216,25	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2108
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **66.455.593/0001-99** SCP:

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
88067780000138	MUNICIPIO DE TAQUARI	S	6147 - PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO	103.050,00	1.236,60	0,00

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
28/04/2003		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	06648300647	PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	100,0000	0,0000	
	42000,00	0,00	0,00	0,00					

Registro Y720 - Informações de Períodos Anteriores

Lucro Líquido do Último Período de Apuração Antes	Data do Final do Período de Apuração do	Receita Bruta do Período Anterior	Houve termo de intimação pela RFB para a	A transmissão desta ECF está dentro do prazo

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0,00

IMPRESSÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2109
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 66.455.593/0001-99 SCP:

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0,00
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
4.1	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
7.1	Receita Bruta	37787225,15
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	
[illegible]	Receita Bruta	0,00
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
Fls.: 2110
Assinatura

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99	SCP:	

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

...ição	Descrição	Conteúdo
	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
15	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AMESP
FLS.: 2111
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 16.605.572,21	R$ 37.787.225,15
VENDA DE PRODUTOS		R$ 16.511.122,50	R$ 33.514.777,98
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 83.490,35	R$ 3.453.513,17
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 10.959,36	R$ 818.934,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (3.743.049,29)	R$ (8.008.567,68)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (249.918,50)	R$ (999.887,96)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (6.177,87)
(-) (-) IPI		R$ (528.958,37)	R$ (978.389,43)
(-) (-) ICMS		R$ (1.666.990,72)	R$ (3.137.841,17)
(-) (-) ISS		R$ (547,97)	R$ (40.946,70)
(-) (-) COFINS		R$ (1.065.350,19)	R$ (963.963,52)
(-) (-) PIS		R$ (231.283,54)	R$ (208.858,73)
(-) (-) DIFAL		R$ (0,00)	R$ (1.672.502,30)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.862.522,92	R$ 29.778.657,47
(-) CMV		R$ (68.615,09)	R$ (2.760.496,97)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (68.615,09)	R$ (2.760.496,97)
(-) CPV		R$ (5.759.289,45)	R$ (5.174.626,65)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (5.759.289,45)	R$ (5.174.626,65)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (674.466,64)	R$ (226.437,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (316.686,61)	R$ (59.808,06)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (6.926,18)	R$ (5.803,46)
(-) FÉRIAS		R$ (30.845,05)	R$ (18.644,18)
(-) INSS		R$ (100.808,53)	R$ (44.416,16)
(-) FGTS		R$ (34.044,90)	R$ (7.484,60)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (1.444,85)	R$ (658,44)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (14,26)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R$ (17.299,24)	R$ (18.293,94)
(-) HORA EXTRA		R$ (35.747,29)	R$ (175,06)
(-) MULTA ESTABILIDADE		R$ (0,00)	R$ (531,82)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		R$ (102.923,07)	R$ (67.224,38)
(-) SERVIÇOS DE TAPEÇARIA		R$ (0,00)	R$ (250,00)
(-) SERVIÇOS DE COLAGEM E PRENSAGEM DE LAMINAS		R$ (27.740,92)	R$ (333,50)

AMESP
FLS.: 2112
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (250,00)
(-) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS		R$ (0,00)	R$ (2.550,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (1.022.744,86)	R$ (1.151.418,04)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (93.857,33)	R$ (76.892,57)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (8.237,81)	R$ (8.862,25)
(-) FÉRIAS		R$ (19.239,08)	R$ (7.522,16)
(-) INSS		R$ (30.872,69)	R$ (30.071,42)
(-) FGTS		R$ (21.404,29)	R$ (9.192,84)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (39.415,96)	R$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R$ (20.705,28)	R$ (23.106,63)
(-) MATERIAIS AUXILIARES PARA EMBALAGENS		R$ (36.807,30)	R$ (30.669,74)
(-) FERRAMENTAS E MATERIAIS AUXILIARES		R$ (77.482,09)	R$ (95.674,54)
(-) MATERIAIS PARA PINTURA		R$ (50.882,50)	R$ (64.954,65)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUIMICO		R$ (6.456,16)	R$ (8.109,36)
(-) MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (104.435,26)	R$ (167.217,93)
(-) CONSERVAÇÕES E REPAROS		R$ (34.239,99)	R$ (30.314,04)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (165.946,06)	R$ (165.033,45)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (47.591,58)	R$ (100.257,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (265.171,48)	R$ (333.539,46)
LUCRO BRUTO		R$ 5.337.406,88	R$ 20.465.677,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.208.590,98)	R$ (5.977.813,18)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.135.405,06)	R$ (2.617.947,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (65.102,55)	R$ (44.052,12)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (4.825,57)	R$ (4.392,64)
(-) FÉRIAS		R$ (21.178,62)	R$ (2.482,20)
(-) INSS		R$ (28.097,25)	R$ (13.507,65)
(-) FGTS		R$ (31.401,22)	R$ (4.650,32)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (12.108,64)	R$ (4.207,42)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (9.302,78)	R$ (2.405,60)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (2.763,55)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (105,87)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (23.341,88)	R$ (0,00)

AMESP
FLS.: 2113
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (208,43)	R$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R$ (101.406,96)	R$ (188.799,28)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R$ (7.889,20)	R$ (8.046,60)
(-) BRINDES		R$ (6.030,40)	R$ (2.149,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (1.700,00)	R$ (221.461,09)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (441.147,63)	R$ (1.103.848,81)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (20.953,16)	R$ (28.143,65)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (732,60)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (0,00)	R$ (448,74)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (9.175,26)	R$ (15.114,67)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (14.372,08)
(-) PEDAGIO		R$ (11,60)	R$ (11,31)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (39,00)
(-) VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (912,50)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (14.245,07)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (431,99)	R$ (2.113,71)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (2.399,06)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.516,67)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (512,62)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (1.256,90)	R$ (2.504,75)
(-) LICITAÇÕES		R$ (935,92)	R$ (905,92)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (802,51)
(-) MONTAGEM DE MOBILIÁRIO		R$ (333.807,20)	R$ (765.763,32)
(-) REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R$ (0,00)	R$ (141.169,97)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (16,80)
(-) PASSAGENS/LOCOMOÇÕES		R$ (0,00)	R$ (2.592,02)
(-) SERVIÇOS DE ARQUITETURA		R$ (0,00)	R$ (7.000,00)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R$ (7.000,00)	R$ (19.800,00)
(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA		R$ (900,00)	R$ (1.150,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (1.125.001,78)	R$ (922.067,86)
(-) IPTU		R$ (25.665,00)	R$ (23.751,23)
(-) IPVA		R$ (6.623,58)	R$ (10.628,46)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (825,36)	R$ (5.134,01)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (178.761,72)	R$ (153.520,04)

AMESP
Fls.: 2114
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS DE MORA		R$ (260.314,54)	R$ (269.730,14)
(-) SINDICATO		R$ (4.202,98)	R$ (6.938,56)
(-) ICMS OUTROS		R$ (614.489,65)	R$ (406.122,76)
(-) I.O.F		R$ (10.025,13)	R$ (9.043,14)
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		R$ (8.807,55)	R$ (11.181,66)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO		R$ (679,75)	R$ (168,30)
(-) TAXA DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS		R$ (0,00)	R$ (1.535,06)
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFLF		R$ (10.305,81)	R$ (10.990,13)
(-) IPI OUTROS		R$ (4.300,71)	R$ (10.008,21)
(-) ISSQN		R$ (0,00)	R$ (29,25)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (3.286,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.948.184,14)	R$ (2.437.798,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (154.802,73)	R$ (119.937,56)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (42.000,90)	R$ (41.999,88)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (19.921,69)	R$ (17.410,25)
(-) FÉRIAS		R$ (20.113,79)	R$ (26.516,86)
(-) INSS		R$ (64.219,31)	R$ (49.253,06)
(-) FGTS		R$ (16.217,94)	R$ (19.843,12)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (4.206,91)	R$ (11.440,20)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (70.907,62)	R$ (65.698,45)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		R$ (53.247,73)	R$ (15.459,86)
(-) HORA EXTRA		R$ (5.456,86)	R$ (6.364,65)
(-) UNIFORMES		R$ (39.278,98)	R$ (10.741,60)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (146.087,34)	R$ (214.423,66)
(-) MULTA ESTABILIDADE		R$ (0,00)	R$ (352,91)
(-) MULTA ATRASO PAGAMENTO ART.477		R$ (0,00)	R$ (1.546,39)
(-) CONVÊNIO FARMÁCIA / CARTÃO ECX CARD		R$ (18.484,69)	R$ (6.114,15)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (29.066,52)	R$ (29.066,52)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (40.879,12)	R$ (49.716,89)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (66,36)	R$ (1.221,71)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (13.923,37)	R$ (22.311,46)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (43.036,78)	R$ (36.297,21)

AMESP
FLS.: 2115
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS POSTAIS, TELEGRÁFICAS		R$ (7.050,08)	R$ (7.502,30)
(-) SEGUROS		R$ (83.089,92)	R$ (136.375,25)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (14.824,10)	R$ (14.802,67)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (24.740,86)	R$ (28.790,50)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (108.380,00)	R$ (107.907,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (5.471,59)	R$ (4.462,92)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (180,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (25,24)	R$ (81,25)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (103,50)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (510,00)	R$ (3.678,35)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (12.537,98)	R$ (49.862,77)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (3.387,21)	R$ (3.408,52)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (871,88)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (70,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (17.379,52)	R$ (22.979,80)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (78.223,11)	R$ (12.376,12)
(-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA		R$ (51.601,42)	R$ (112.803,52)
(-) CONSELHO REGIONAL		R$ (1.709,20)	R$ (5.193,26)
(-) CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS		R$ (28.755,00)	R$ (37.394,50)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R$ (13.329,41)	R$ (2.129,63)
(-) CONSERVAÇÕES E REPAROS		R$ (125.212,44)	R$ (96.077,57)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (16,00)	R$ (0,00)
(-) CARTÓRIO		R$ (0,00)	R$ (151,58)
(-) PASSAGENS E LOCOMOCOES		R$ (2.585,66)	R$ (57,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TI		R$ (180.747,48)	R$ (283.440,16)
(-) CONDOMINIO		R$ (3.703,23)	R$ (4.073,49)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONSULTORIA / AUDITORIA		R$ (16.521,88)	R$ (2.640,00)
(-) DOAÇÕES		R$ (4.926,60)	R$ (5.612,40)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R$ (1.950,40)	R$ (2.749,80)
(-) MEDICAMENTOS/PRIMEIROS SOCORROS/VACINAS		R$ (60,65)	R$ (219,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MONITORAMENTO		R$ (18.500,00)	R$ (23.173,33)
(-) IMPRESSOES / XEROX		R$ (569,10)	R$ (546,10)

AMESP
FLS.: 2116
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MOTOBOY		R$ (10.264,96)	R$ (23.604,23)
(-) INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS		R$ (37.718,91)	R$ (14.700,04)
(-) MENSALIDADE ABNT		R$ (3.520,01)	R$ (0,00)
(-) ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS		R$ (6.193,58)	R$ (8.764,86)
(-) INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA TEMPORARIA		R$ (248.422,96)	R$ (548.834,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUDITORIA		R$ (6.754,48)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		R$ (3.000,00)	R$ (3.000,00)
(-) COROA DE FLORES		R$ (259,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R$ (6.124,00)	R$ (6.790,00)
(-) SERVIÇOS DE ENSAIO DEA-RE		R$ (9.400,00)	R$ (51.695,20)
(-) ARTIGOS DE DECORAÇÃO		R$ (2.979,83)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE		R$ (17.115,35)	R$ (21.267,88)
(-) SERVICOS DE COLETA/TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNS		R$ (560,32)	R$ (536,68)
(-) SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL		R$ (8.040,52)	R$ (16.021,75)
(-) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (5.096,27)
(-) ÁGUA MINERAL		R$ (0,00)	R$ (1.665,00)
(-) CONSULTORIA DE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (2.385,45)
(-) ASSESSORIA FINANCEIRA		R$ (0,00)	R$ (11.538,44)
(-) TESTES PSICOLÓGICOS RH		R$ (0,00)	R$ (1.870,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE AM DA CERTIFICAÇÃO FSC COC		R$ (0,00)	R$ (4.700,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 298.855,50	R$ 34.268,17
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		R$ 13.292,27	R$ 7.615,57
DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE		R$ 20.062,99	R$ 11.009,16
DESCONTO DE PLANO ODONTO		R$ 1.625,64	R$ 787,96
DESCONTO DE FALTAS		R$ 1.230,42	R$ 1.615,34
DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO		R$ 398,00	R$ 1.286,00
DESCONTO MULTA ESTABILIDADE		R$ 1.026,53	R$ 0,00
DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO		R$ 2.145,24	R$ 5.711,65
DESCONTOS 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 70,41
DESCONTO FARMACIA		R$ 6.792,11	R$ 2.338,60
BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES		R$ 1.838,56	R$ 2.245,21

AMESP
Fls.: 2117
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R$ 443,74	R$ 1.588,27
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN		R$ 250.000,00	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (127.163,17)	R$ (39.773,48)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R$ (238,74)	R$ (241,03)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (114.337,67)	R$ (21.324,39)
(-) PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		R$ (4.719,64)	R$ (5.144,72)
(-) MULTAS FISCAIS		R$ (2.720,76)	R$ (12.049,06)
(-) DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVANTES		R$ (5.146,36)	R$ (414,28)
(-) PREMIAÇÕES / GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (600,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES. FINANCEIRO		R$ 1.300.508,23	R$ 14.482.359,46
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 20.544,90	R$ 82.498,42
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 4.391,83	R$ 76.605,51
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R$ 12.251,81	R$ 2.346,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 3.901,26	R$ 3.546,09
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (673.140,83)	R$ (806.485,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (1.323,77)	R$ (1.426,84)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (13.496,45)	R$ (9.954,89)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - SICOOB		R$ (1.617,05)	R$ (6.179,80)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO		R$ (2.505,30)	R$ (665,70)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA		R$ (2.665,08)	R$ (3.042,62)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL		R$ (6.975,26)	R$ (9.148,53)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER		R$ (2.333,09)	R$ (2.162,90)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA		R$ (347.702,90)	R$ (445.699,40)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB 40.00405-8		R$ (88,46)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM CARTAO DE DEBITO/CREDITO		R$ (2.104,78)	R$ (657,72)
(-) TARIFA COM BOLETOS		R$ (0,00)	R$ (15,95)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO ITAÚ		R$ (2.304,05)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO		R$ (3.644,64)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB 122.218.797		R$ (286.380,00)	R$ (192.210,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO SICOOB		R$ (0,00)	R$ (135.320,78)

AMESP
FLS.: 2118
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO		R$ 647.912,30	R$ 13.758.372,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 647.912,30	R$ 13.758.372,75
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (160.467,96)	R$ (1.147.813,67)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (111.638,21)	R$ (739.608,39)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R$ (48.829,75)	R$ (408.205,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 487.444,34	R$ 12.610.559,08

AMESP
FLS.: 2119
Assinatura
CONTÁBIL

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
CNPJ:	66.455.593/0001-99	Nire:	31204056115	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO				
Identificação do arquivo(hash):	8B.D1.D6.F7.3F.DB.84.D3.76.62.81.1D.E9.2B.EF.DB.6D.FD.29.7C-				

Consulta Realizada em: 28/06/2024 12:01:32

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

AMESP
FLS.: 2120
Assinatura

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	17.751.819,70 + 570.855,24	1,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.496.807,24 + 5.558.844,91	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	17.751.819,70	2,37
	Passivo Circulante	7.496.807,24	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.496.807,24 + 5.558.844,91	0,65
	Ativo	19.971.520,74	

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2024.07.17 13:25:14 -03'00'

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.483.006-47

EDSON BATISTA SOARES:79279350625
Assinado de forma digital por EDSON BATISTA SOARES:79279350625
Dados: 2024.07.17 13:25:34 -03'00'

EDSON BATISTA SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG061496/O-0
CPF: 792.793.506-25

AMESP
Fls: 2121
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.904.874,37	R$ 19.971.520,74
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.884.212,68	R$ 17.751.819,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R$ 857.057,07	R$ 8.333.761,91
CLIENTES		R$ 3.451.378,03	R$ 6.751.374,51
OUTROS CRÉDITOS		R$ 337.309,06	R$ 504.641,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 5.000,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 74.895,42	R$ 2.011.020,40
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 158.573,10	R$ 151.021,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.020.661,69	R$ 2.219.701,04
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.216.446,62	R$ 570.855,24
INVESTIMENTOS		R$ 5.835,61	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 1.614.768,45	R$ 1.520.234,79
INTANGÍVEL		R$ 183.611,01	R$ 128.611,01
PASSIVO		R$ 7.904.874,37	R$ 19.971.520,74
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.864.227,73	R$ 7.496.807,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.806.695,87	R$ 1.283.666,71
FORNECEDORES		R$ 4.514.991,78	R$ 3.228.782,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 568.916,94	R$ 1.129.554,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 72.056,78	R$ 42.370,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 901.566,36	R$ 1.812.432,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.843.481,62	R$ 5.558.844,91
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.411.123,12	R$ 2.063.157,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 125.356,22	R$ 114.687,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 4.987.002,28	R$ 2.161.000,00
ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL		R$ 1.320.000,00	R$ 1.220.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (7.802.834,98)	R$ 6.915.868,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (9.152.834,98)	R$ 5.565.868,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.D1.D6.F7.3F.DB.84.D3.76.62.81.1D.E9.2B.EF.DB.6D.FD.29.7C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2122
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
NIRE	31204056115
CNPJ	66.455.593/0001-99
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1993
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83724

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83724
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.E0.D4.64.03.24.71.D9.2C.32.C8.7F.46.CF.73.41.1C.B0.4D.AD-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2123
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31204056115	66.455.593/0001-99	
NOME EMPRESARIAL HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 60.E0.D4.64.03.24.71.D9.2C.32.C8.7F.46.CF.73.41.1C.B0.4D.AD	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	79279350625	EDSON BATISTA SOARES:79279350625	176285836939348726 586933468874135913 877945589007	13/09/2024 a 13/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	66455593000199	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA:66455593000199	389086236976746267 369093108080400750 219744595038	17/12/2024 a 17/12/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

60.E0.D4.64.03.24.71.D9.2C.32.C8.7F.
46.CF.73.41.1C.B0.4D.AD-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2025 às 14:47:31

2D.F8.42.2B.C1.C9.0B.62
AD.9B.36.2E.FF.AA.2B.FD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 2124
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 37.787.225,15	R$ 49.333.299,52
VENDA DE PRODUTOS		R$ 33.514.777,98	R$ 46.829.015,50
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.453.513,17	R$ 1.529.677,16
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 818.934,00	R$ 974.606,86
(-) DEDUÇÕES		R$ (8.008.567,68)	R$ (15.455.620,27)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (999.887,96)	R$ (5.639.358,26)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (6.177,87)	R$ 0,00
(-) (-) IPI		R$ (978.389,43)	R$ (1.472.034,81)
(-) (-) ICMS		R$ (3.137.841,17)	R$ (4.939.564,08)
(-) (-) ISS		R$ (40.946,70)	R$ (53.431,28)
(-) (-) COFINS		R$ (963.963,52)	R$ (1.164.352,59)
(-) (-) PIS		R$ (208.858,73)	R$ (252.276,38)
(-) (-) DIFAL		R$ (1.672.502,30)	R$ (1.931.477,87)
(-) (-) CRF		R$ (0,00)	R$ (3.125,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 29.778.657,47	R$ 33.877.679,25
(-) CMV		R$ (2.760.496,97)	R$ (1.889.714,39)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (2.760.496,97)	R$ (1.889.714,39)
(-) CPV		R$ (5.174.626,65)	R$ (5.598.693,87)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (5.174.626,65)	R$ (5.598.693,87)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (775.022,26)	R$ (566.994,18)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (59.808,06)	R$ (92.485,67)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (2.375,04)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (5.803,46)	R$ (7.917,14)
(-) FÉRIAS		R$ (18.644,18)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (44.416,16)	R$ (25.914,45)
(-) FGTS		R$ (7.484,60)	R$ (8.033,70)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (658,44)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (14,26)	R$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R$ (18.293,94)	R$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R$ (175,06)	R$ (741,40)
(-) MULTA ESTABILIDADE		R$ (531,82)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		R$ (67.224,38)	R$ (23.942,37)

AMESP
FLS.: 2125
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE TAPEÇARIA		R$ (250,00)	R$ (460,00)
(-) SERVIÇOS DE COLAGEM E PRENSAGEM DE LAMINAS		R$ (333,50)	R$ (242,40)
(-) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS		R$ (2.550,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE USINAGEM E TORNEARIA		R$ (0,00)	R$ (30.000,00)
(-) INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA TEMPORARIA		R$ (548.834,40)	R$ (374.882,01)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (1.151.418,04)	R$ (1.115.470,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (76.892,57)	R$ (117.992,79)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (8.862,25)	R$ (13.133,66)
(-) FÉRIAS		R$ (7.522,16)	R$ (13.487,29)
(-) INSS		R$ (30.071,42)	R$ (42.146,97)
(-) FGTS		R$ (9.192,84)	R$ (13.172,62)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (1.759,99)
(-) HORA EXTRA		R$ (23.106,63)	R$ (21.477,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (5,66)
(-) MATERIAIS AUXILIARES PARA EMBALAGENS		R$ (30.669,74)	R$ (23.501,62)
(-) FERRAMENTAS E MATERIAIS AUXILIARES		R$ (95.674,54)	R$ (73.131,25)
(-) MATERIAIS PARA PINTURA		R$ (64.954,65)	R$ (56.269,15)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUIMICO		R$ (8.109,36)	R$ (6.120,31)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS - INVENTÁRIO DE MAQS E DIAGNÓSTICOS		R$ (0,00)	R$ (17.914,00)
(-) MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (167.217,93)	R$ (141.719,88)
(-) CONSERVAÇÕES E REPAROS		R$ (30.314,04)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (165.033,45)	R$ (149.327,43)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (100.257,00)	R$ (88.116,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (333.539,46)	R$ (336.194,35)
LUCRO BRUTO		R$ 19.917.093,55	R$ 24.706.806,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.429.228,78)	R$ (10.534.084,94)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (2.618.197,22)	R$ (6.589.854,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (44.052,12)	R$ (38.022,29)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.047,47)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (4.392,64)	R$ (3.492,84)

AMESP
FLS.: 2126
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R$ (2.482,20)	R$ (3.744,77)
(-) INSS		R$ (13.507,65)	R$ (12.446,48)
(-) FGTS		R$ (4.650,32)	R$ (3.622,05)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (4.207,42)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (2.405,60)	R$ (1.770,72)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		R$ (105,87)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS AUTONOMO		R$ (0,00)	R$ (428,49)
(-) COMISSÕES		R$ (188.799,28)	R$ (1.898.499,94)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R$ (8.046,60)	R$ (4.492,69)
(-) BRINDES		R$ (2.149,00)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (221.461,09)	R$ (38.271,03)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.103.848,81)	R$ (1.110.633,71)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (28.143,65)	R$ (37.089,77)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (732,60)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (448,74)	R$ (4.403,70)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (15.114,67)	R$ (11.219,46)
(-) REFEIÇÕES		R$ (14.372,08)	R$ (2.974,53)
(-) PEDAGIO		R$ (11,31)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (39,00)	R$ (0,00)
(-) VEICULOS		R$ (912,50)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (14.245,07)	R$ (5.236,94)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (2.113,71)	R$ (98.047,71)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (2.504,75)	R$ (0,00)
(-) LICITAÇÕES		R$ (905,92)	R$ (6.367,82)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (802,51)	R$ (0,00)
(-) MONTAGEM DE MOBILIÁRIO		R$ (765.763,32)	R$ (2.458.127,32)
(-) REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R$ (141.169,97)	R$ (484.976,90)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (16,80)	R$ (0,00)
(-) PASSAGENS/LOCOMOÇÕES		R$ (2.592,02)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE DECORAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (12.257,48)
(-) SERVIÇOS DE ARQUITETURA		R$ (7.000,00)	R$ (21.269,50)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R$ (19.800,00)	R$ (19.872,33)
(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA		R$ (1.150,00)	R$ (4.000,97)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM		R$ (250,00)	R$ (7.612,82)

AMESP
FLS.: 2127
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MÓVEIS			
(-) INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS		R$ (0,00)	R$ (197.091,92)
(-) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		R$ (0,00)	R$ (67.337,04)
(-) SERVIÇOS DE ENSAIO DEA-RE		R$ (0,00)	R$ (13.592,50)
(-) SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE		R$ (0,00)	R$ (12.333,44)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE AM DA CERTIFICAÇÃO FSC COC		R$ (0,00)	R$ (9.170,18)
(-) ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS		R$ (0,00)	R$ (400,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (922.067,86)	R$ (1.885.297,48)
(-) IPTU		R$ (23.751,23)	R$ (17.352,40)
(-) IPVA		R$ (10.628,46)	R$ (7.300,83)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (5.134,01)	R$ (4.900,68)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (153.520,04)	R$ (121.093,34)
(-) JUROS DE MORA		R$ (269.730,14)	R$ (368.610,63)
(-) SINDICATO		R$ (6.938,56)	R$ (7.332,24)
(-) ICMS OUTROS		R$ (406.122,76)	R$ (1.338.553,09)
(-) I.O.F		R$ (9.043,14)	R$ (2.115,81)
(-) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		R$ (11.181,66)	R$ (3.709,92)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO		R$ (168,30)	R$ (118,08)
(-) TAXA DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS		R$ (1.535,06)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFLF		R$ (10.990,13)	R$ (9.313,83)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (0,00)	R$ (3.012,11)
(-) IPI OUTROS		R$ (10.008,21)	R$ (1.770,36)
(-) ISSQN		R$ (29,25)	R$ (114,16)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (3.286,91)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.888.963,70)	R$ (2.058.932,65)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (119.937,56)	R$ (149.770,17)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (41.999,88)	R$ (21.120,36)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.818,78)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (17.410,25)	R$ (18.827,74)
(-) FÉRIAS		R$ (26.516,86)	R$ (14.546,91)
(-) INSS		R$ (49.253,06)	R$ (55.376,25)
(-) FGTS		R$ (19.843,12)	R$ (17.072,53)

AMESP
Fls.: 2128
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (11.440,20)	R$ (4.774,59)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (65.698,45)	R$ (77.002,23)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		R$ (15.459,86)	R$ (12.308,21)
(-) HORA EXTRA		R$ (6.364,65)	R$ (2.274,00)
(-) UNIFORMES		R$ (10.741,60)	R$ (31.345,20)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (15.000,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (214.423,66)	R$ (146.526,57)
(-) MULTA ESTABILIDADE		R$ (352,91)	R$ (0,00)
(-) MULTA ATRASO PAGAMENTO ART. 477		R$ (1.546,39)	R$ (0,00)
(-) CONVÊNIO FARMÁCIA / CARTÃO ECX CARD		R$ (6.114,15)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (29.066,52)	R$ (41.688,84)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (49.716,89)	R$ (25.046,55)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.221,71)	R$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (22.311,46)	R$ (25.424,79)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (36.297,21)	R$ (33.657,56)
(-) DESPESAS POSTAIS, TELEGRÁFICAS		R$ (7.502,30)	R$ (21.405,78)
(-) SEGUROS		R$ (136.375,25)	R$ (40.321,13)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (14.802,67)	R$ (15.984,67)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (28.790,50)	R$ (20.428,57)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (107.907,00)	R$ (125.799,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (4.462,92)	R$ (9.866,72)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (180,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (81,25)	R$ (4.304,53)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (0,00)	R$ (5.131,57)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (3.678,35)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (49.862,77)	R$ (41.985,19)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (3.408,52)	R$ (13.244,01)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ (871,88)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (70,00)	R$ (3.144,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (22.979,80)	R$ (37.117,71)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (12.376,12)	R$ (5.378,41)
(-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA		R$ (112.803,52)	R$ (113.952,20)

AMESP
FLS.: 2129
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSELHO REGIONAL		R$ (5.193,26)	R$ (3.534,04)
(-) CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS		R$ (37.394,50)	R$ (106.508,52)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R$ (2.129,63)	R$ (14.815,81)
(-) CONSERVAÇÕES E REPAROS		R$ (96.077,57)	R$ (207.042,51)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (18,00)
(-) CARTÓRIO		R$ (151,58)	R$ (0,00)
(-) PASSAGENS E LOCOMOCOES		R$ (57,84)	R$ (3.148,93)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TI		R$ (283.440,16)	R$ (352.042,33)
(-) CONDOMINIO		R$ (4.073,49)	R$ (4.324,53)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONSULTORIA / AUDITORIA		R$ (2.640,00)	R$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R$ (5.612,40)	R$ (509,40)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R$ (2.749,80)	R$ (6.826,73)
(-) MEDICAMENTOS/PRIMEIROS SOCORROS/VACINAS		R$ (219,00)	R$ (664,91)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MONITORAMENTO		R$ (23.173,33)	R$ (22.956,00)
(-) IMPRESSOES / XEROX		R$ (546,10)	R$ (30,00)
(-) MOTOBOY		R$ (23.604,23)	R$ (20.560,36)
(-) INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS		R$ (14.700,04)	R$ (0,00)
(-) ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS		R$ (8.764,86)	R$ (26.972,09)
(-) SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		R$ (3.000,00)	R$ (92.500,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R$ (6.790,00)	R$ (6.401,78)
(-) SERVIÇOS DE ENSAIO DEA-RE		R$ (51.695,20)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (5.300,00)
(-) SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE		R$ (21.267,88)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE COLETA/TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNS		R$ (536,68)	R$ (655,60)
(-) SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL		R$ (16.021,75)	R$ (3.699,50)
(-) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES		R$ (5.096,27)	R$ (7.586,68)
(-) ÁGUA MINERAL		R$ (1.665,00)	R$ (1.695,00)
(-) CONSULTORIA DE VENDAS		R$ (2.385,45)	R$ (0,00)
(-) ASSESSORIA FINANCEIRA		R$ (11.538,44)	R$ (0,00)
(-) TESTES PSICOLÓGICOS RH		R$ (1.870,00)	R$ (0,00)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE AM DA CERTIFICAÇÃO FSC COC		R$ (4.700,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R$ (0,00)	R$ (1.598,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (15.897,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 34.268,17	R$ 53.387,40
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		R$ 7.615,57	R$ 6.418,22
DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE		R$ 11.009,16	R$ 12.762,35
DESCONTO DE PLANO ODONTO		R$ 787,96	R$ 1.190,44
DESCONTO DE FALTAS		R$ 1.615,34	R$ 2.942,47
DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO		R$ 1.286,00	R$ 854,80
DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO		R$ 5.711,65	R$ 2.030,76
DESCONTOS 13 SALARIO		R$ 70,41	R$ 58,70
DESCONTO FARMACIA		R$ 2.338,60	R$ 0,00
BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES		R$ 2.245,21	R$ 22.266,88
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.588,27	R$ 4.862,78
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (39.773,48)	R$ (922.539,64)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R$ (241,03)	R$ (1.060,21)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (21.324,39)	R$ (915.802,55)
(-) PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		R$ (5.144,72)	R$ (5.426,88)
(-) MULTAS FISCAIS		R$ (12.049,06)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVANTES		R$ (414,28)	R$ (250,00)
(-) PREMIAÇÕES / GRATIFICAÇÕES		R$ (600,00)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES. FINANCEIRO		R$ 14.482.359,46	R$ 13.303.569,35
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 82.498,42	R$ 533.808,45
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 76.605,51	R$ 498.071,91
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R$ 2.346,82	R$ 2.076,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 3.546,09	R$ 33.659,99
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (806.485,13)	R$ (518.963,20)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (1.426,84)	R$ (414,67)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (9.954,89)	R$ (27,57)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - SICOOB		R$ (6.179,80)	R$ (1.854,20)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO		R$ (665,70)	R$ (550,88)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA		R$ (3.042,62)	R$ (4.286,73)

AMESP
FLS.: 2131
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL		R$ (9.148,53)	R$ (2.649,03)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER		R$ (2.162,90)	R$ (1.008,90)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA		R$ (445.699,40)	R$ (226.901,77)
(-) DESPESA COM CARTAO DE DEBITO/CREDITO		R$ (657,72)	R$ (48,00)
(-) TARIFA COM BOLETOS		R$ (15,95)	R$ (19,75)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB 122.218.797		R$ (192.210,00)	R$ (98.384,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO SICOOB		R$ (135.320,78)	R$ (182.817,70)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO		R$ 13.758.372,75	R$ 13.318.414,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 13.758.372,75	R$ 13.318.414,60
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (1.147.813,67)	R$ (1.527.902,94)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (739.608,39)	R$ (1.007.921,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R$ (408.205,28)	R$ (519.981,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 12.610.559,08	R$ 11.790.511,66

AMESP
FLS.: 2132
Assinatura

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ				
CNPJ:	66.455.593/0001-99	Nire:	31204056115	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO				
Identificação do arquivo(hash):	60.E0.D4.64.03.24.71.D9.2C.32.C8.7F.46.CF.73.41.1C.B0.4D.AD-				

Consulta Realizada em: 09/05/2025 11:49:15

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

AMESP
FLS.: 2133
Assinatura

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.992.655,76 + 556.496,68	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.408.606,13 + 1.183.074,55	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.992.655,76	2,50
	Passivo Circulante	6.408.606,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	18.851.292,60	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.408.606,13 + 1.183.074,55	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.408.606,13 + 1.183.074,55	0,40
	Ativo	18.851.292,60	

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647 Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647 Dados: 2025.05.09 14:27:09 -03'00'

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.483.006-47

EDSON BATISTA SOARES:79279350625 Assinado de forma digital por EDSON BATISTA SOARES:79279350625 Dados: 2025.05.09 14:27:42 -03'00'

EDSON BATISTA SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG061496/O-0
CPF: 792.793.506-25



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - MTZ
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	66.455.593/0001-99
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.971.520,74	R$ 18.851.292,60
ATIVO CIRCULANTE		R$ 17.751.819,70	R$ 15.992.655,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R$ 8.333.761,91	R$ 8.795.516,07
CLIENTES		R$ 6.751.374,51	R$ 4.913.768,71
OUTROS CRÉDITOS		R$ 504.641,37	R$ 740.306,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 2.011.020,40	R$ 1.532.237,01
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 151.021,51	R$ 10.827,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.219.701,04	R$ 2.858.636,84
OUTROS CRÉDITOS		R$ 570.855,24	R$ 556.496,68
IMOBILIZADO		R$ 1.520.234,79	R$ 2.173.529,15
INTANGÍVEL		R$ 128.611,01	R$ 128.611,01
PASSIVO		R$ 19.971.520,74	R$ 18.851.292,60
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.496.807,24	R$ 6.408.606,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.283.666,71	R$ 821.524,45
FORNECEDORES		R$ 3.228.782,65	R$ 1.800.739,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.129.554,22	R$ 1.280.723,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 42.370,98	R$ 43.556,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.812.432,68	R$ 2.462.061,39
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 5.558.844,91	R$ 1.183.074,55
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.063.157,00	R$ 999.362,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 114.687,91	R$ 183.711,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.161.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL		R$ 1.220.000,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.915.868,59	R$ 11.259.611,92
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.350.000,00	R$ 2.570.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 5.565.868,59	R$ 8.689.611,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.E0.D4.64.03.24.71.D9.2C.32.C8.7F.46.CF.73.41.1C.B0.4D.AD-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	03 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0805

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação da massa da camada de fosfato

Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Massa de fosfato	g/m²	0,92	± 0,00019

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2136
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 23/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DETERMINAÇÃO DO BRILHO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2138
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D523:2018 – Standard Test Method for Specular Gloss

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação do brilho da superfície

Geometria	Unidade	Valor médio obtido	U
60º	ub	28	± 0,8
85º	ub	42	± 0,8

Equipamentos
Medidor de brilho (Fabricante BYK nº serie 1064383)
Padrão de brilho (nº serie 1064383 nº Cat 4442)

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado entre 22/08/2024 e 23/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS AOS EFEITOS DA DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO)

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

AMESP
FLS.: 2140
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto)

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos da deformação rápida

Parâmetro	Unidades	Obtido	U
Altura do ponto extremidade de falha	in (mm)	3 (76,2 mm)	--
Ponto de extremidade da falha	kg.m	0,0690	± 0,90971
Tipo de deformação	--	Extrusão	--
Diâmetro da punção	in (mm)	0,5 (12,7)	--
Espessura do revestimento	µm	86	--
Espessura da chapa	mm	0,8	--
Método de preparação	--	Não declarado	--
Temperatura de condicionamento	°C	23	--
Umidade de condicionamento	%	51	--
Temperatura durante o ensaio	°C	23	--
Umidade durante o ensaio	%	54	--

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado entre 22/08/2024 e 23/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

05 (cinco) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2142
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

NBR 10545:2014 – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da flexibilidade por mandril cônico

Medição da espessura da película seca sobre superfície rugosa	
Parâmetro	**Obtido**
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Não declarado
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Homis
	Número de série do equipamento / Modelo: TT210
	Patrimônio: FB- 17323
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Roberta Lopes

Parâmetro	Unidade	U	Obtido	
			CP 1	CP 2
Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio	°C	--	23	
Umidade do ambiente durante a realização do ensaio	%	--	51	
Espessura da camada (Média)	µm	--	84,2	89,6
Distância ao longo do eixo do cone a partir da menor extremidade	mm	± 0,01	0,0	0,0
Alongamento percentual obtido através do gráfico	%	--	30	30
Correção adicionada à porcentagem de alongamento por cada um de espessura	%	--	0,06	0,06
Alongamento final encontrado	%	± 0,5	35,1	35,4
Ocorrências	--	--	Não apresentou trincas ou fissuras	

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2143
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 22/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2145
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada.

ABNT NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2023 - Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D7091:2022 – Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2023.

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X_0 = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y_0 = Nenhuma área da película destacada

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = 0% de destacamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2146
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 22/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

HM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2147
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
DIVISÓRIO PAINEL
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA**
RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195 - JARDIM DOS COMERCIARIOS
31640-000 – Belo Horizonte - MG
A/C: Luciano Rodrigue
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Divisório Painel
Material recebido no laboratório 11/04/2024 em e liberado para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2148
Assinatura



Foto 2




Foto 3

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2149
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga horizontal de 600N por 10 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga estática de 15kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a fadiga horizontal de 450N por 1000 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de carga estática horizontal: A amostra será submetida a carga horizontal de 600N por 10 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Força aplicada na divisória	N	600
Número de repetições	vezes	10

Ocorrência
A divisória não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento.

3.2. Ensaio de carga estática no porta objeto pequeno: A amostra será submetida a carga estática de 150kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	150
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
O porta objeto pequeno não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

3.3. Ensaio de carga estática na porta objeto médio: A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	20
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
o porta objeto médio não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

3.4. Ensaio de carga estática no porta objeto grande: A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	20
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
O porta objeto grande não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

3.5. Ensaio de fadiga horizontal na divisória: Procedimento interno: A amostra será submetida a fadiga horizontal de 450N por 1000 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Força aplicada na divisória	N	450
Número de repetições	vezes	1000

Ocorrência
A divisória não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 16/05/2024 até 12/05/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2151
Assinatura

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/388.991/1/24, emitido em 22/05/2024. Alterações nos itens 3.3 e 3.4 deste relatório.

São Paulo, 22 de maio de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
TÉCNICO ESPECIALISTA

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2153
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada.

ABNT NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2023 - Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D7091:2022 – Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2023.

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X_0 = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y_0 = Nenhuma área da película destacada

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = 0% de destacamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2154
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 22/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

HM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2155
Assinatura

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

RELATÓRIO DE ENSAIO
DIVISÓRIO PAINEL
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA**
RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195 - JARDIM DOS COMERCIARIOS
31640-000 – Belo Horizonte - MG
A/C: Luciano Rodrigue
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Divisório Painel
Material recebido no laboratório 11/04/2024 em e liberado para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2156
Assinatura



Foto 2



Foto 3

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2157
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga horizontal de 600N por 10 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga estática de 15kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a fadiga horizontal de 450N por 1000 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de carga estática horizontal: A amostra será submetida a carga horizontal de 600N por 10 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Força aplicada na divisória	N	600
Número de repetições	vezes	10

Ocorrência
A divisória não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento.

3.2. Ensaio de carga estática no porta objeto pequeno: A amostra será submetida a carga estática de 150kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	150
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
O porta objeto pequeno não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2158
Assinatura

3.3. Ensaio de carga estática na porta objeto médio: A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	20
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
o porta objeto médio não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

3.4. Ensaio de carga estática no porta objeto grande: A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	20
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
O porta objeto grande não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

3.5. Ensaio de fadiga horizontal na divisória: Procedimento interno: A amostra será submetida a fadiga horizontal de 450N por 1000 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Força aplicada na divisória	N	450
Número de repetições	vezes	1000

Ocorrência
A divisória não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 16/05/2024 até 12/05/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
PLS.: 2159
Assinatura

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/388.991/1/24, emitido em 22/05/2024. Alterações nos itens 3.3 e 3.4 deste relatório.

São Paulo, 22 de maio de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
TÉCNICO ESPECIALISTA

UHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com
Ref.: (PJ100-076600)

LABORATÓRIO: **L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Certificação	30 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 1477 até 1506

Material recebido no laboratório em 20/09/2023 e liberado para ensaio em 22/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2161
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada.

ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2023 - Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D7091:2021 – Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2162
Assinatura

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2023.

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X_0 = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y_0 = Nenhuma área da película destacada

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = 0% de destacamento

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 04/10/2023.

São Paulo, 18 de outubro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

HM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2163
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

LICENÇA AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CERTIFICADO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA Nº 0146/21

Nos termos da Lei 11.181 e das Deliberações Normativas nº 90/18 e 84/16 do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e considerando ainda o Processo Administrativo ***01-077090/14-22*** é concedida a presente licença à ***HOME OFFICE LTDA*, CNPJ *66.455.593/0001-99*,** estabelecida ***Rua Sandra Barros Amorim, nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários,*** para o exercício exclusivo da(s) atividade(s) a seguir:

310120000 — Fabricação de móveis com predominância de madeira.

Conforme propostas pelo estabelecimento, poderão ser exercidas desde que cumpridas as exigências da legislação ambiental, as condicionantes e as ressalvas do Anexo I. O não atendimento das condicionantes e ressalvas poderá resultar em autuação, entre outras penalidades, conforme o disposto no Art. 61 do Decreto Nº. 16.529/2016.

Dados do empreendimento:

Categoria	*Consulta Ambiental*	*Número de funcionários*	*Área utilizada*	*Etapa(s) do processo produtivo*	*Fonte(s) de energia utilizada(s)*
3	***8882000318843***	***<150***	***350 m²***	***Nenhum registro selecionado***	***Nenhum registro selecionado***

Este documento tem validade até 29 de março de 2026.
A validade desta licença está condicionada a não alteração das características dos processos produtivos, dos equipamentos, das edificações e das atividades desenvolvidas no empreendimento.
A empresa deverá atender à Legislação Ambiental vigente, estando sujeita às sanções legais cabíveis caso ocorra infração, podendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente exigir a qualquer tempo procedimentos corretivos necessários.
Esta Licença não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de Certidões, Alvarás, Licenças e Autorizações de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual e Municipal, devendo a empresa atender também as normas sanitárias e de segurança.
Quando do interesse pela ampliação e modificação das condições operacionais, o empreendedor deverá requerer novo licenciamento ambiental.
Esta licença está vinculada ao cumprimento das condicionantes e das ressalvas listadas no Anexo I.

Belo Horizonte, 29 de março de 2021.

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Para validar acesse http://nomma.pbh.gov.br/logoutdocs e informe: 21QO4BJTDE46Q2G. Conforme as disposições da Constituição Federal de Arquivos 8.159/91 e Doc.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital. Assinante(s): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/111203108210772095707

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 111203108210772095707-1
Data: 31/08/2021 09:19:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY90090-QMID;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.479-9
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 31 de agosto de 2021 09:21:57 GMT-03:00, CNS: 05.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.comarcl.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AMESP
FLS.: 2164
Assinatura

Para validar acesse http://comma.pbh.gov.br/signdocs e informe: 21OO4BJTDE4BQZG. Conforme as disposições da Constituição Federal de Arquivos 8.159/91 e Doc.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital. Assinante(s): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

LICENÇA AMBIENTAL

Anexo I – Condicionantes e Ressalvas Ambientais do Licenciamento
Processo 01-077090/14-22- Licença de Operação Nº 0146/21

Item	Condicionantes	Prazo
1	Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR na forma e prazos estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM nº 232/2019 juntamente com a cópia da licença ambiental das empresas responsáveis pela coleta, tratamento e destinação final desses resíduos (ver ressalvas 3 a 6).	Anualmente

Ressalvas:

1) A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se futuramente forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela legislação em vigor, medidas de adequação deverão ser implementadas.

2) Todas as etapas geradoras de concentrações significativas de emissões atmosféricas devem ser executadas em local apropriado e dotado de sistema de controle para evitar emanação de materiais particulados, dentre outros, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

3) Resíduos sólidos classificados como perigosos (embalagens de cola e outros produtos químicos, estopas contaminadas, dentre outros) conforme norma ABNT 10004, devem ser armazenados em local adequado, até que seja feita a destinação final adequada.

4) Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR – MG, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:

- Cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da FEAM.
- A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
- Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF.
- Elaboração e envio anual, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR, informando as operações realizadas no período, com os resíduos sólidos, observados os seguintes prazos:
  - I – Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano do ano anterior;
  - II - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano do ano em curso.
- O acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento deve ser feito até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF.

5) Resíduos recicláveis (papelão, materiais plásticos, dentre outros) gerados no setor produtivo, administrativo e comercial deverão preferencialmente ser encaminhados para reciclagem.

6) **Resíduos de MDF podem conter resinas sintéticas cuja composição pode alterar a sua classificação quanto à periculosidade. Além disso, o material pode ser tratado com produtos halogenados, antifúngicos, tintas, vernizes, adesivos e revestidos de plásticos e PVC, o que inviabiliza a sua utilização como combustível em quaisquer condições de queima e, quando dispostos no solo, podem ser fonte de contaminação.**

7) Proibida a execução de pintura por aspersão/imersão sem que ocorra a retificação da L.O.

8) Manter os sistemas de ventilação local exaustora e os filtros existentes em bom estado.

9) Manter o Certificado de Registro referente ao uso e armazenamento de subprodutos de madeira, obtido junto ao IEF, em vigor.

10) As recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) das substâncias utilizadas no processo produtivo, em especial as referentes a manuseio e armazenamento dos mencionados produtos, devem ser atentamente observadas e praticadas.

11) A renovação da Licença de Operação (LO) deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias ao seu prazo de vencimento, ficando automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva da SMMA, desde que atendido o prazo acima, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 da Deliberação Normativa 90/2018 do COMAM.

Belo Horizonte, 29 de março de 2021.

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11120310821077209570 7

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11120310821077209570 7-2
Data: 31/08/2021 09:19:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY90091-6JE6;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 31 de agosto de 2021 09:21:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONCREMAT
inspeções &
laboratórios

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO		
NÚMERO	Nº	09
CENTRO DE CUSTO	Nº	2.3.8.209.0105
PEDIDO DE ENSAIO	Nº	155.266
PÁGINA	Nº	01/02

AMESP 2165 Assinatura

TÍTULO	:	Ensaio em móveis de escritório.
INTERESSADO	:	ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas - Rua Minas Gerais, 190 - Higienópolis
REFERÊNCIA	:	Certificação da Empresa Homeoffice
NATUREZA DO TRABALHO	:	Verificação de propriedades físicas e mecânicas de móveis de escritório, RAT Nº 122-2951/2014.

NOTA IMPORTANTE
OS RESULTADOS DESTE ENSAIO TEM SIGNIFICADO RESTRITO, SE APLICAM TÃO SOMENTE A AMOSTRA ENTREGUE PELO INTERESSADO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

CONCREMAT
inspeções &
laboratórios

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO		
NÚMERO	Nº	09
CENTRO DE CUSTO	Nº	2.3.8.209.0105
PEDIDO DE ENSAIO	Nº	155.266
PÁGINA	Nº	02/02

AMESP 2166 Assinatura

1 – OBJETIVO

Determinar as características de segurança, usabilidade e brilho de móveis (mesa) para escritório.

2 – AMOSTRA

A amostra é composta por 01 mesa e suas características estão descritas no formulário de "solicitação de ensaios laboratoriais e relação de produtos coletados", fornecidos pela ABNT / Fabricante, conforme tabela abaixo:

LACRE Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RAT Nº
0088094	Mesa Integrada Sublime	122-2951/2014

3 – COLETA

A coleta da amostra foi realizada no fabricante Homeoffice Móveis Ltda, pelo representante da ABNT, conforme anexo de formulário de solicitação de ensaios laboratoriais e relação de produtos coletados que acompanhou a amostra. Amostra foi coletada em 22/08/2014, entregue em nosso laboratório em 07/10/2014 e registrada em 22/10/2014.

4 – METODOLOGIA

A amostra foi ensaiada de acordo com as metodologias prescritas pela norma da ABNT:

NBR 13966:2008 : Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.

NBR 14535:2008 : Móveis de madeira – Requisitos e ensaios para superfícies pintadas.

5 – RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Requisitos de segurança e usabilidade.

LACRE Nº	SEGURANÇA E USABILIDADE	REQUISITO DE SEGURANÇA E USABILIDADE
0088094	Sem ocorrências	A mesa não pode conter arestas cortantes, travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da mesa ou perda de funcionalidade de qualquer componente ou acessório. As bordas da mesa devem ser arredondadas e isentas de saliências e rebarbas

5.2 – Ensaio de determinação do brilho

LACRE Nº	GRAU	(1) DETERMINAÇÕES (ub)						MÉDIA	CLASSIFICAÇÃO DO BRILHO	
									Faixa (ub)	Classificação
0088094	85º	25,6	24,9	25,5	-	-	-	25,3	11 a 30	Semi-fosco

(1) Fazer no mínimo três leituras. Se a diferença entre duas leituras for maior que duas unidades de brilho, fazer mais três leituras adicionais, descartar resultados divergentes e calcular a média.

6 – ANÁLISES DOS RESULTADOS

6.1 – Análise dos ensaios de segurança e usabilidade conforme ABNT NBR 13966:2008.

LACRE Nº	TIPO	SEGURANÇA E USABILIDADE
0088094	Mesa Integrada Sublime	Atende

São Paulo, 28 de Novembro de 2014.

Tecg.ª Celina Miki Yokoyama
Gerente do Laboratório de SP das
Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

CONCREMAT
inspeções &
laboratórios

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO		
NÚMERO	Nº	05
CENTRO DE CUSTO	Nº	2.3.8.209.0105
PEDIDO DE ENSAIO	Nº	155.266
PÁGINA	Nº	01/02

AMESP
Fls.: 2167
Assinatura

TÍTULO	:	Ensaio em móveis de escritório.
INTERESSADO	:	ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas - Rua Minas Gerais, 190 - Higienópolis
REFERÊNCIA	:	Certificação da Empresa Homeoffice
NATUREZA DO TRABALHO	:	Verificação de propriedades físicas e mecânicas de móveis de escritório, RAT Nº 122-2951/2014.

NOTA IMPORTANTE
OS RESULTADOS DESTE ENSAIO TEM SIGNIFICADO RESTRITO, SE APLICAM TÃO SOMENTE A AMOSTRA ENTREGUE PELO INTERESSADO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

CONCREMAT
inspeções &
laboratórios

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIOS		
NÚMERO	Nº	05
CENTRO DE CUSTO	Nº	2.3.8.209.0105
PEDIDO DE ENSAIO	Nº	155.266
PÁGINA	Nº	02/02

AMESP 2168 Assinatura

1 – OBJETIVO

Determinar as características de segurança, usabilidade e brilho de móveis (mesa) para escritório.

2 – AMOSTRA

A amostra é composta por 01 mesa e suas características estão descritas no formulário de "solicitação de ensaios laboratoriais e relação de produtos coletados", fornecidos pela ABNT / Fabricante, conforme tabela abaixo:

LACRE Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RAT Nº
0088095	Mesa integrada Promaster	122-2951/2014

3 – COLETA

A coleta da amostra foi realizada no fabricante Homeoffice Móveis Ltda, pelo representante da ABNT, conforme anexo de formulário de solicitação de ensaios laboratoriais e relação de produtos coletados que acompanhou a amostra. Amostra foi coletada em 22/08/2014, entregue em nosso laboratório em 07/10/2014 e registrada em 22/10/2014.

4 – METODOLOGIA

A amostra foi ensaiada de acordo com as metodologias prescritas pela norma da ABNT:

NBR 13966:2008 : Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.

NBR 14535:2008 : Móveis de madeira – Requisitos e ensaios para superfícies pintadas.

5 – RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Requisitos de segurança e usabilidade.

LACRE Nº	SEGURANÇA E USABILIDADE	REQUISITO DE SEGURANÇA E USABILIDADE
0088095	Sem ocorrências	A mesa não pode conter arestas cortantes, travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da mesa ou perda de funcionalidade de qualquer componente ou acessório. As bordas da mesa devem ser arredondadas e isentas de saliências e rebarbas

5.2 – Ensaio de determinação do brilho

LACRE Nº	GRAU	(1) DETERMINAÇÕES (ub)						MÉDIA	CLASSIFICAÇÃO DO BRILHO	
									Faixa (ub)	Classificação
0088095	85º	21,4	20,3	20,0	-	-	-	20,6	11 a 30	Semi-fosco

(1) Fazer no mínimo três leituras. Se a diferença entre duas leituras for maior que duas unidades de brilho, fazer mais três leituras adicionais, descartar resultados divergentes e calcular a média.

6 – ANÁLISES DOS RESULTADOS

6.1 – Análise dos ensaios de Segurança e usabilidade conforme ABNT NBR 13966:2008.

LACRE Nº	TIPO	SEGURANÇA E USABILIDADE
0088095	Mesa Integrada Promaster	Atende

São Paulo, 28 de Novembro de 2014.

Tecg.ª Celina Miki Yokoyama
Gerente do Laboratório de SP das
Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

CONCREMAT
inspeções &
laboratórios

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO		
NÚMERO	Nº	07
CENTRO DE CUSTO	Nº	2.3.8.209.0105
PEDIDO DE ENSAIO	Nº	155.266
PÁGINA	Nº	01/02

AMESP 2169 Assinatura

TÍTULO	:	Ensaio em móveis de escritório.
INTERESSADO	:	ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas – Av. Treze de maio, 13/29º andar – Centro - Rio de Janeiro - RJ
REFERÊNCIA	:	Certificação da Empresa Homeoffice Móveis Ltda.
NATUREZA DO TRABALHO	:	Verificação de propriedades físicas e mecânicas de móveis de escritório, RAT Nº 122-2951/2014.

NOTA IMPORTANTE
OS RESULTADOS DESTE ENSAIO TEM SIGNIFICADO RESTRITO, SE APLICAM TÃO SOMENTE A AMOSTRA ENTREGUE PELO INTERESSADO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

CONCREMAT
inspeções & laboratórios

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO		
NÚMERO	Nº	07
CENTRO DE CUSTO	Nº	2.3.8.209.0105
PEDIDO DE ENSAIO	Nº	196.266
PÁGINA	Nº	02/02

AMESP 2170 Assinatura

1 – OBJETIVO

Determinar as características de segurança, usabilidade e brilho de móveis (mesa) para escritório.

2 – AMOSTRA

A amostra é composta por 01 mesa e suas características estão descritas no formulário de "solicitação de ensaios laboratoriais e relação de produtos coletados", fornecidos pela ABNT / Fabricante, conforme tabela abaixo:

LACRE Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RAT Nº
0087406	Mesa Integrada Petra	122-2951/2014

3 – COLETA

A coleta da amostra foi realizada no fabricante Homeoffice Móveis Ltda, pelo representante da ABNT, conforme anexo de formulário de solicitação de ensaios laboratoriais e relação de produtos coletados que acompanhou a amostra. Amostra foi coletada em 22/08/2014, entregue em nosso laboratório em 07/10/2014 e registrada em 22/10/2014.

4 – METODOLOGIA

A amostra foi ensaiada de acordo com as metodologias prescritas pela norma da ABNT:

NBR 13966:2008 : Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.

NBR 14535:2008 : Móveis de madeira – Requisitos e ensaios para superfícies pintadas.

5 – RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Requisitos de segurança e usabilidade.

LACRE Nº	SEGURANÇA E USABILIDADE	REQUISITO DE SEGURANÇA E USABILIDADE
0087406	Sem ocorrências	A mesa não pode conter arestas cortantes, travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da mesa ou perda de funcionalidade de qualquer componente ou acessório. As bordas da mesa devem ser arredondadas e isentas de saliências e rebarbas

5.2 – Ensaio de determinação do brilho

LACRE Nº	GRAU	(1) DETERMINAÇÕES (ub)						MÉDIA	CLASSIFICAÇÃO DO BRILHO	
									Faixa (ub)	Classificação
0087406	85º	28,7	27,9	26,9	-	-	-	27,8	11 a 30	Semi-fosco

(1) Fazer no mínimo três leituras. Se a diferença entre duas leituras for maior que duas unidades de brilho, fazer mais três leituras adicionais, descartar resultados divergentes e calcular a média.

6 – ANÁLISES DOS RESULTADOS

6.1 – Análise dos ensaios de Segurança e usabilidade conforme ABNT NBR 13966:2008.

LACRE Nº	TIPO	SEGURANÇA E USABILIDADE
0087406	Mesa Integrada Petra	Atende

São Paulo, 28 de Novembro de 2014.

Celina Miki

Tecg.ª Celina Miki Yokoyama
Gerente do Laboratório de SP das Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

AMESP
FLS.: 2171
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº066-0913

CLIENTE: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195 Bairro Nova Letícia.
CEP 31650-160 Belo Horizonte – MG

MATERIAL: CPS de aço com revestimento de pintura.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaio de Resistência à imersão em solução de detergente.

REFERÊNCIAS: **ABNT NBR 7413/1982**(Metal - Corrosão por imersão – Método de ensaio).

Local do Teste: Laboratório Equilam
Data de Inicio do teste: 19/08/2013
Recebimento da amostra: 30/07/2013
Data de Término do Ensaio: 20/08/2013
Data da Emissão do Relatório: 04/09/2013
Ordem de serviço Nº: 6085

CONDIÇÕES AMBIENTAIS Temperatura: (23 ± 5)°C Umidade Relativa: (50± 20)%

TERMOS E DEFINIÇÕES **LEQ**: Laboratório Equilam **CPS**: Corpos de prova

1. AMOSTRA

O Cliente forneceu 1 amostra, composta por 3 CPS de aço carbono com revestimento de pintura, para verificação da sua resistência quando imerso em uma solução de detergente neutro incolor a 50% em volume. A amostra foi registrada pelo LEQ como **EQ 273.**

2. RESULTADOS

As amostras foram acondicionadas em um Becker de boro silicato contendo uma solução de detergente neutro incolor diluído em água deionizada a uma proporção de 50% em volume conforme descrição fornecida pelo cliente sendo imersa 3/4 da área dos CPS nesta solução.

Os CPS permaneceram em repouso imerso nesta solução por um período de 16 horas conforme solicitado pelo cliente, sendo em seguida retirados do Becker e avaliados quanto a alterações visuais. Nesta avaliação **não foi** observada alterações nos CPS nem na solução utilizada no ensaio, caracterizando que **não houve** interações entre a amostra e o meio de imersão.

3. EXECUTANTES DO ENSAIO


Darcio de Oliveira Souza: Técnico em Metalurgia.
Fernanda Olivier - Técnica do Laboratório.

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com


AMESP
FLS.: 2172
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº066-0913

4. FOTOS



EQ Nº273 antes do ensaio.



EQ Nº273 após 16 horas de imersão.



Detalhe dos CPS na solução

NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas, e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.

Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

Diadema, 04 de setembro de 2013.

Técnico Darcio de Oliveira Souza
Responsável pelo Laboratório
RG nº16.282.241-8

Engenheiro Nelson Rojo
Diretor
CREA nº155217/D

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

AMESP
FLS.: 2173
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº064-0913

CLIENTE: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195 Bairro Nova Letícia.
CEP 31650-160 Belo Horizonte – MG

MATERIAL: CPS de aço com revestimento de pintura.

NATUREZA DO TRABALHO: Determinação da espessura da camada de tinta.

REFERÊNCIAS: **ASTM D 7091/2005** (Standard Test Method for Nondestructive Measurement of Dry Film Thicknesses of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Nonferrous Metals).

Local do Teste: Laboratório Equilam
Data de Inicio do teste: 07/08/2013
Recebimento da amostra: 30/07/2013
Data de Término do Ensaio: 07/08/2013
Data da Emissão do Relatório: 03/09/2013
Ordem de serviço Nº: 6085

CONDIÇÕES AMBIENTAIS Temperatura: (23 ± 5)°C Umidade Relativa: (50± 20)%

TERMOS E DEFINIÇÕES **LEQ**: Laboratório Equilam **CPS**: Corpos de prova

1. AMOSTRA

O Cliente forneceu 1 amostra, composta por 3 CPS de aço carbono com revestimento de pintura, para a determinação da espessura do revestimento conforme norma **ASTM D 7091**. A amostra foi registrada pelo LEQ como **EQ 274.**

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Paquímetro Digital Digimess - Modelo não identificado, S/ Nº de Série. Certificado de calibração D 10712/09.
- Medidor de espessura de camadas Check-Line – Modelo DCF 900, Nº de Série 2473.

3. EXECUTANTES DO ENSAIO

Darcio de Oliveira Souza - Técnico em Metalurgia.
Fernanda Olivier - Técnica do Laboratório.

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

AMESP
FLS.: 2174
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº064-0913

1. RESULTADOS

Para determinação da espessura da camada do filme aplicado sobre os CPS foi utilizada uma mascara delimitando 7 pontos, e em cada um deles foi efetuada 3 determinações. Os valores encontrados encontram-se inseridos na tabela 1.

TABELA 1 – Valores encontrados nas medições da espessura de camada.

Medidas	Valores obtidos (µm)						
	Pontos da mascara						
EQ Nº274-1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	129	97	152	87	87	97	103
2	131	98	154	90	89	97	109
3	132	102	154	92	91	102	109
Média Pontual	**130,6**	**99,0**	**153,3**	**89,6**	**89,0**	**98,6**	**107,0**
Média por CPS	**109,6**						
EQ Nº274-2	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	70	76	62	82	74	56	81
2	74	77	63	83	75	57	82
3	77	77	72	85	76	58	82
Média Pontual	**73,6**	**76,6**	**65,6**	**83,3**	**75,0**	**57,0**	**81,6**
Média por CPS	**73,2**						
EQ Nº274-3	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	70	76	70	76	76	67	71
2	73	78	72	76	76	67	75
3	75	79	77	80	78	68	76
Média Pontual	**72,6**	**77,6**	**73,0**	**77,3**	**76,6**	**67,3**	**74,0**
Média por CPS	**74,1**						
Média Geral	**85,6**						

OBS: como o cliente não definiu os limites de aceitação não foi possível emitir um parecer quanto a aprovação ou não da amostra no teste.

NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas, e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE/INMETRO (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.


Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com


AMESP
FLS.: 2175
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº064-0913

2. FOTOS



EQ Nº274-1 determinação da espessura.



EQ Nº274-2 determinação da espessura.

Diadema, 03 de setembro de 2013.

Técnico Darcio de Oliveira Souza
Responsável pelo Laboratório
RG nº16.282.241-8

Engenheiro Nelson Rojo
Diretor
CREA nº155217/D

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

AMESP
FLS.: 2176
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº063-0913

CLIENTE: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195 Bairro Nova Letícia.
CEP 31650-160 Belo Horizonte – MG

MATERIAL: CPS de aço com revestimento de pintura.

NATUREZA DO TRABALHO: Teste de aderência pelo método de corte cruzado.

REFERÊNCIAS: **ASTM D 3359/2009** (Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test).

Local do Teste: Laboratório Equilam
Recebimento da amostra: 30/07/2013
Data da Emissão do Relatório: 03/09/2013
Data de Inicio do teste: 07/08/2013
Data de Término do Ensaio: 07/08/2013
Ordem de serviço Nº: 6085

CONDIÇÕES AMBIENTAIS Temperatura: (23 ± 5)°C Umidade Relativa: (50± 20)%

TERMOS E DEFINIÇÕES **LEQ**: Laboratório Equilam **CPS**: Corpos de prova

1. AMOSTRA

O Cliente forneceu 1 amostra, composta por 3 CPS de aço carbono com revestimento de pintura, para realização do ensaio de aderência pelo método do corte cruzado. A amostra foi registrada pelo LEQ como **EQ 275.**

2. RESULTADOS

Em cada CPS foram realizados 3 testes para verificar a aderência da película de pintura. O ensaio e avaliação foram executados tal qual descritivo da norma **ASTM D 3359 – Método B**.

As observações feitas durante o ensaio estão descritas na tabela 1.

TABELA 1 – Avaliações

Amostra/CPS	Valores obtidos		
	Teste 1	Teste 2	Teste 3
EQ Nº275-1	Grau 3B (5 ~ 15%)	Grau 3B (5 ~ 15%)	Grau 3B (5 ~ 15%)
EQ Nº275-2	Grau 4B (<5%)	Grau 4B (<5%)	Grau 2B (15 ~ 35%)
EQ Nº275-3	Grau 5B (0%)	Grau 5B (0%)	Grau 5B (0%)


OBS: como o cliente não definiu um valor mínimo aceitável não foi possível emitir um parecer quanto a aprovação ou não da amostra no teste.

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com


AMESP
FLS.: 2177
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº063-0913


3. FOTOS




EQ Nº275-1 aderência média 3B




EQ Nº275-1: Inc. 1 Grau 3B




EQ Nº275-1: Inc. 2 Grau 3B



EQ Nº275-1: Inc. 3 Grau 3B



EQ Nº275-2 aderência média 3B




EQ Nº275-2: Inc. 1 Grau 4B

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com


AMESP
FLS.: 2178
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº063-0913


3. FOTOS (Continuação)




EQ Nº275-2: Inc. 2 Grau 4B




EQ Nº275-2: Inc. 3 Grau 2B




EQ Nº275-3 aderência média 5B



EQ Nº275-3: Inc.1 Grau 5B



EQ Nº275-3: Inc. 2 Grau 5B




EQ Nº275-3: Inc. 3 Grau 5B

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com


AMESP
FLS.: 2179
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº063-0913

3. FOTOS (Continuação)



Graus 5B e 4B extraídos da norma ASTM D 3359.



Graus 3B e 2B extraídos da norma ASTM D 3359.

4. EXECUTANTES DO ENSAIO

Darcio de Oliveira Souza - Técnico em Metalurgia.
Fernanda Olivier - Técnica do Laboratório.

NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas, e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE/INMETRO (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.

Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

Diadema, 03 de setembro de 2013.

Técnico Darcio de Oliveira Souza
Responsável pelo Laboratório
RG nº16.282.241-8

Engenheiro Nelson Rojo
Diretor
CREA nº155217/D

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

AMESP
FLS.: 2180
Assinatura




AMESP
FLS.: 2181
Assinatura

A empresa - About us

No mercado desde 1993, a HomeOffice iniciou suas atividades em Belo Horizonte numa área de 300m². Em 2008, a visão de mercado de seus idealizadores, aliada ao aumento das vendas, fez com que a empresa tomasse um novo rumo: dobrou seus investimentos em máquinas, no espaço físico e no desenvolvimento de novos produtos, aumentou seu quadro de funcionários, iniciou parcerias comerciais em diversos estados brasileiros e fortaleceu sua equipe técnica e de vendas. A resposta veio rápido, e desde de 2012 a empresa vem obtendo um crescimento contínuo. Conquistou a certificação da ABNT para seus produtos e deu início aos trabalhos pela busca das certificações ISO 9001/14001 e o FSC. Sua estratégia é focar na melhoria contínua de seus produtos, na qualificação de seus funcionários e na excelência no trato com o mercado, tudo isso aliado a preço e prazo de entrega competitivos e um pós-vendas de qualidade. A empresa investe em novos produtos com design exclusivo, inovador, com soluções inteligentes, para cada ambiente corporativo.

HomeOffice was established in Belo Horizonte, Brazil, in 1993.
In 2008, after a long period of growing sales in Brazil, the enterprise was taken to a whole new level. Since then, heavy investments have been made on machinery, the company's premises, and on the development of new products.
Along with that, there has been a consistent growth of our staff, and new commercial partnerships have been sealed all over the country, as well as the consolidation of sales teams.
Such efforts have brought us an immediate response from the Brazilian market, and since 2012 HomeOffice has noticeably increased its invoicing.
In order to comply with ISO 9001/14001 and FSC, the company's products are all certified by the Brazilian National Standards Organization (ABNT). Our strategy is to focus on the continuous improvement of our production, workers' qualification, and overall excellence as to competitive prices, delivery dates, and satisfactory post-sales procedures. Our mission is to develop exclusive innovating design, and intelligent solutions for customized corporate environments.



AMESP
FLS.: 2182
Assinatura

"O sonho é a satisfação de que o desejo se realize."
Sigmund Freud

"To dream is to wish a desire comes true."
Sigmund Freud

AMESP
FLS.: 2183
Assinatura

Promaster


Pé Plus



Mesa linear
1200/1400/1500/1550/1750 x 680/700/750/800 x 740



Mesa linear com gaveteiro
1200/1400/1500/1550/1750/1800/1950/2000 x 750 x 740



Mesa linear para workstation
1200/1400/1500 x 680/700/750 x 740




Balcão linear
1400/1500/1550/1750/1800/1900/2000 x 680 x 740/1100




Mesa angular
1650/1800/1950 x 1500/1650/1800/1950



Mesa angular para gaveteiro lateral
1650/1800 x 1500/1650 x 740



Mesa gerência para workstation
2200/2400/2600 x 900 x 740



Balcão angular
1650/1800/1950 x 1230/1500/1650 x 740/1100

AMESP
FLS.: 2184
Assinatura

Promaster

Pé fit



Mesa linear
1500/1650/1800/1950/2100/2250/2400/2550/2700/3000 x 600 x 740



Mesa linear universitária
1200/1400/1500/1650/1800/2000/2250/2400/2550/2700/3000 x 750 x 740




Mesa linear para atendimento
1200/1650/1800 x 600/750 x 740




Balcão linear
1650/1800/1950/2100/2250/2400/2550/2700 x 600 x 740/1100



Mesa em "L"
1650/1800/1950/2100/2250/2400/2550/2700/3000/3300 x 1200/1350/1500/1650



Mesa angular para gerência
1650/1800 x 1500/1650 x 740



Mesa gerência com módulo lateral
2400/2700/3000 x 1800 x 740



Balcão angular
1650/1800/1950 x 1200/1350/1500/1650 x 740/1100

AMESP
FLS.: 2185
Assinatura

Promaster


Pé Painel



Mesa bipar
1800/2400/1500/1800/1200/1500/1800/2100/2400 x 600 x 740



Mesa bipar atendimento
1800/2400/1500/1800/1200/1500/1800/2100/2400 x 750 x 740



Mesa linear para entrevista
1200/1500/1800 x 600 mm x 740




Balcão linear
1500/1800/1950/2100/2400/2700 x 600 x 740/1100




Mesa angular
1500/1500/1700/1950 x 1200/1350/1500/1650



Mesa angular com gaveteiro pedestal
1650/1950 x 1950/1650 x 740



Mesa gerência para encontro
2250/2700/3150 x 900 x 740



Balcão recepção
1650/1950/2250 x 1350/1500/1650 x 600 x 740/1100

AMESP
FLS.: 2186
Assinatura

Promaster



Anteparo duplo
1135 x 450 x 1145



Conexão canto
450 x 450 x 1145 mm



Painel divisor
1450/1350/1150/1000/950/700/550/450 x
1145 x 35



Painel divisor com suporte
1450/1350/1150/1000/950/700/550/450 x
450 x 35



Painel divisor visitor
1450/1350/1150/1000/950/700/550/450 x
1145 x 35



Anteparo semidivisório
1450/1350/1150/1000/950/700/550/450 x 1145 x 35



Painel divisor
450 x 450 x 25



Calha simples



Calha com
suporte




Calha estrutural
(c+s plus)

AMESP
FLS.: 2187
Assinatura


Promaster Plan




Mesa/Módulo duplo reto
1650/1800/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740




Mesa/Módulo duplo central
1650/1950/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740



Mesa/Módulo duplo terminal
1650/1650/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740




Mesa/Módulo duplo individual
1650/1650/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740




Mesa/Módulo duplo reto painel
650/1950/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740



Mesa/Módulo duplo central painel
1650/1950/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740



Mesa/Módulo duplo terminal painel
1650/1650/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740



Mesa/Módulo duplo individual painel
1650/1650/1400/1350/1200 x 1400/1500/1600 x 740

AMESP
PLS.: 2188
Assinatura

Promaster Plan



















AMESP
Fls.: 2189
Assinatura

Promaster Plan


















AMESP
FLS.: 2190
Assinatura

Promaster Plan



Suporte CPU
600/750/900 x 430/1350/1500 x 590



Painel divisor lateral
600 x 470 x 25



Extensor
1000/1200 x 600 x 740




Cantilever
600/1200 x 450 x 740



Painel terminal simples
900/1200/1500 x 1080 x 25



Painel terminal simples curvo
900/1200/1500 x 1080 x 25



Painel terminal duplo
1400/1800/2100 x 1080 x 25



Painel terminal duplo curvo
1400/1800/2100 x 1080 x 25

AMESP
FLS.: 2191
Assinatura


Petra




Superfície linear
1650/1500/1350/1200/1050/900/750 x 300



Superfície angular
1650/1500/1350/1200 x 1650
1500/1350/1200 x 1500
1350/1200 x 1350
1200 x 1200



Superfície de recorte multi/retangular
2000/1800/1600 x 1000



Superfície de recorte redonda
1950/1800



Superfície balcão linear
1650/1500/1350/1200/1050/900/750/600 x 300



Superfície balcão convexo
1650/1500/1350/1200/1050/900/750 x 300



Superfície balcão côncavo
1650/1500/1350/1200/1050/900/750 x 300



Superfície completa
1650/1500/1350/1200/1050/900/750 x 600



Superfície ilha/bar
1200/1050/900/750/600 x 600



Apoio lateral
1200/1050/900/750/600 x 150



Apoio para pés
1650/1500/1350/1200 x 615/150



Conexão ângulo
600 x 600



Conexão meio círculo
750 x 470




Conexão dupla sem círculo
1218/1050 x 600




Conexão dupla retangular
1200/1050 x 600


AMESP
FLS.: 2192
Assinatura

Petra























AMESP
FLS.: 2193
Assinatura

Color



Superfície linear
1650 / 1500 / 1350 / 1200 / 1050 / 900 / 750 / 600 x 450



Superfície linear esmaltemento
1650 / 1500 / 1350 / 1200 / 1050 / 900 / 750 / 600 x 750



Superfície angular
1950 / 1800 / 1650 / 1500 x 1200
1500 / 1350 / 1200 x 1800
1350 / 1200 x 1500
1200 x 1500



Superfície angular - distanciamento
1950 / 1800 / 1650 / 1500 x 1200
1500 / 1350 / 1200 x 1800
1350 / 1200 x 1500



Superfície angular - pé invisível
1650 / 1500 / 1350 x 1650
1500 / 1350 x 1500



Superfície linear - inclinada
1650 / 1500 / 1350 / 1200 / 1050 / 900 / 750 / 600 x 300



Aviário simples
1950 / 1800 / 1650 / 1500 / 1350 / 1200 / 1050 / 900 / 750 / 600 x 150



Aviário gate
1650 / 1500 / 1350 / 1200 x 600 / 350



Conversão angular
750 / 600 x 425 / 225



Conexão simples
705 x 650



Conexão dupla sem cimalha
1295 x 613



Conexão dupla retangular
1225 x 495

AMESP
FLS.: 2194
Assinatura

Color



Painel suspensão reto (L x A)
1860/1500/1340/1190/1040/890/740/590 x 740/590/440/290



Painel suspensão misto (L x A)
1860/1500/1340/1190/1040/890/740/590 x 1040/740/440/290



Painel alto e pouco usado (L x A)
1860/1500/1340/1190/1040/890/740/590 x 740/590/440/290



Painel alto e pouco misto (L x A)
1860/1500/1340/1190/1040/890/740/590 x 1040/740/440/290



Montante
450 x 15



Perfil montante
320 x 15



Perfil pé longo
600



Perfil pé curto
300



Tubo cabo gl 7/16



Perfil de alumínio
1860/1800/1500/1200/1000/800/600/400

Perfil conector
15 x 35 x 740/1040/1340/1640

AMESP
FLS.: 2195
Assinatura

Profiline



Superfície linear 600
900/1100/1300/1500/1700/1900/2100 x 600 x 740



Superfície linear 750
1050/1350/1650/1950/2250/2550 x 750 x 740



Superfície para esconder
2700/3000/3300 x 600 x 740



Superfície angular
1400 x 600/1400/1700 x 600



Anexo dobro
1200/1500 x 450 x 740



Superfície balcão
1650/1800/1950/2100/2250/2400 x 300



Guarnição
1640/1940/1980/2140 x 70/100 x 70/100



Rodapé vertical
640/1540/1980/2140 x 70/100

AMESP
FLS.: 2196
Assinatura

Profiline






















AMESP
FLS.: 2197
Assinatura

Sublime

Gabinetes e Armários



Executivo com tilival central, pé painel
1900/2100 x 1000 x 740




Executivo com bancal longo, pé painel
2900/3300 x 1000 x 740




Executivo com bancal central, pé elíptico (cromado)
2300/2900 x 1000 x 740



Executivo com bancal longo, pé elíptico (cromado)
2900/3300 x 1000 x 740



Executivo com ala reta, pé painel
2100/2300 x 2000/2900 x 740



Executivo com ala curva, pé elíptico (cromado)
2300/2900 x 2000/2900 x 740



Armário-vitrine com 4 portas
420 x 470 x 1120



Cristaleira 3 portas
900 x 420 x 740




Credenza com 2 portas e 1 vão
1500 x 470 x 740



Credenza com 4 portas de giro
2800 x 470 x 740



Credenza com porta laca e portas de vidro
2000 x 470 x 740



Armário alto c/ prateleiras
2350 x 470 x 1101/1500


AMESP
FLS.: 2198
Assinatura


Sublime

Reuniões



















AMESP
PLS.: 2199
Assinatura

Reunião Stan



Mesa de reunião redonda, pé plus
Ø 1000 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé plus
2000 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé plus
2400 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé plus
3400 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé plus
4200 x 1200 x 740



Mesa de reunião redonda, pé fit
Ø 1000/1600 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé fit
2000 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé fit
2400 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé fit
3400 x 1200 x 740




Mesa de reunião semi oval, pé fit
4200 x 1200 x 740

AMESP
FLS.: 2200
Assinatura


Reunião Stan




Mesa de reunião redonda, pé painel
1200/1500 x 740




Mesa de reunião semi oval, pé painel
1000 x 1500 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé painel
1700 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé painel
3400 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé painel
4200 x 1500 x 740



Mesa de reunião redonda, pé disco
1200/1500 x 740




Mesa de reunião semi oval, pé disco
2000 x 1200 x 740



Mesa de reunião semi oval, pé disco
2700 x 1900 x 740




Mesa de reunião semi oval, pé disco
3400 x 1200 x 740




Mesa de reunião semi oval, pé disco
4200 x 1900 x 740

AMESP
FLS.: 2201
Assinatura


Ayres / Status



Mesa executiva Ayres com almofada e gaveteiro Status
1800 x 1900 x 750/740



Mesa executiva Ayres com gaveteiro Status
1500 x 1900 x 750/740



Mesa executiva Status
1600 x 900 x 740



Mesa executiva Status para encaixe em retornos
1600 x 900 x 740



Extensor lateral simples
1500 x 600 x 15



Prateleira vidro
1000 x 500 x 15



Painel com porta basculante
1000 x 500 x 600




Painel com vão
1000 x 500 x 600


AMESP
FLS.: 2202
Assinatura


Promaster Componer





Mesa trapezoidal
1600 x 750 x 740
1350/1200 x 600 x 740
















Mesa de refeitório
1950 / 1650 / 1350 / 1200 x 800 / 750 x 740







Configurações

AMESP
FLS.: 2203
Assinatura

Call Center



Painel lateral de vidro
1300/990 x 1340 (L x A)




Painel central
(2000/1900 x 1340 (L x A)



Painel cego
(2001/1900 x 1340 (L x A)

Suporte corredico
1340 x 55 x 35



Painel lateral de vidro
1300/990 x 1340 (L x A)



Painel lateral de vidro
(2001/1900 x 1340 (L x A)



Apoio de braço lateral madeira
1300/990 x 450 (L x A)



Apoio de braço central
(2001/1900 x 450 (L x A)

AMESP
FLS.: 2204
Assinatura

Call Center



Mesa de regulagem
1000/1095 x 750/900 x 740



Mesa de regulagem sistema
1000/1095 x 750/900 x 740




Calha com
suporte



Calha simples
Grade em ferro



Composição
unilateral



Composição
duplo

AMESP
FLS.: 2205
Assinatura

Arquivamento


Gaveteiros




Gaveteiro fixo, 1 gaveta
400/500 x 470 x 154



Gaveteiro fixo, 2 gavetas
400/500 x 470 x 342



Gaveteiro volante, 2 gavetas
400/500 x 470 x 534



Gaveteiro volante, 1 gaveta e porta-pasta
400/500 x 470 x 614



Gaveteiro lateral, 4 gavetas
400/500 x 470/600 x 740



Gaveteiro lateral, 3 gavetas e porta-pasta
400/500 x 470/600 x 740



Gaveteiro lateral, 2 gavetas e 1 vão
400/500 x 470/600 x 740



Armário lateral, 1 porta
400/500 x 470/600 x 740

AMESP
FLS.: 2206
Assinatura

Arquivamento

Gaveteiros



Gaveteiro pedestal com volantes, 4 gavetas
600/800 x 470/480 x 710 (L x P x A)



Gaveteiro pedestal com multiuso, 2 gavetas e 1 gaveteiro
600/800 x 470/480 x 710 (L x P x A)



Gaveteiro pedestal com estrutura, 1 gaveteiro e 1 vão
600/800 x 470/480 x 710 (L x P x A)



Armário pedestal com portas, 1 prateleira e 1 vão
600/800 x 470/480 x 710 (L x P x A)



Gaveteiro pedestal, 1 gaveteiro
400/500 x 470 x 710 (L x P x A)



Gaveteiro pedestal, 2 gavetas e 1 gaveteiro
400/500 x 470 x 710 (L x P x A)



Gaveteiro pedestal, 2 gavetas e 1 vão
600/800 x 470 x 710 (L x P x A)



Armário pedestal, 1 prateleira
600/800 x 470 x 710 (L x P x A)

AMESP
FLS.: 2207
Assinatura

Arquivamento

Armários



Armário baixo, 2 portas de giro
900/800/600 x 470 x 740 (L x P x A)



Armário baixo, 2 portas de correr
900/800 x 470 x 740 (L x P x A)



Armário baixo aberto
900/800/600 x 470 x 740 (L x P x A)



Armário baixo com 1 porta de giro
600 x 470 x 740 (L x P x A)



Armário baixo parlastil, 1 gaveta de giro
900/800/600 x 470 x 715 (L x P x A)



Armário baixo parlastil, 4 gavetas de correr
900/800 x 470 x 715 (L x P x A)



Armário confidencial com 2 portas de giro
900/800/600 x 470 x 740 (L x P x A)



Armário confidencial com 2 portas de correr
900/800 x 470 x 650 (L x P x A)



Armário médio, 2 portas de giro
900/800/600 x 470 x 1060 (L x P x A)



Armário médio, 2 gavetas de correr
900/800 x 470 x 1060 (L x P x A)



Armário médio aberto
900/800/600 x 470 x 1060 (L x P x A)



Armário médio, 1 porta de giro
600 x 470 x 1060 (L x P x A)

AMESP
FLS.: 2208
Assinatura

Arquivamento

Armários



Armário alto, 2 portas de giro
900/800/600 x 470 x 1650 (L x P x A)



Armário alto, 2 portas de correr
900/800 x 470 x 1650 (L x P x A)




Armário alto, 2 portas baixas de giro
900/800/600 x 470 x 1650 (L x P x A)




Armário alto 2 portas médias de giro
900/800/600 x 470 x 1650 (L x P x A)



Armário alto aramado
900/800/600 x 470 x 1650 (L x P x A)




Armário extra alto, 7 portas de giro
900/800/600 x 470 x 2100 (L x P x A)



Armário meio alto, 2 portas médias de giro
900/800/600 x 470 x 2100 (L x P x A)



Armário extra alto 6 portas de giro
900/800/600 x 470 x 2100 (L x P x A)



Armário extra alto estante
900/800/600 x 470 x 2600 (L x P x A)




Armário alto, 3 portas de giro
600 x 470 x 650



Armário médio 1 gaveteiro
650 x 475 x 1550 (L x P x A)



Credenza terminal com vão
1600/1400 x 470 x 740 (L x P x A)



Credenza com 4 portas
1600/1800 x 470 x 740 (L x P x A)



Credenza com 4 portas e 4 gavetas
2200/2000 x 470 x 740 (L x P x A)



Suporte para prateleiras suplementares

AMESP
FLS.: 2209
Assinatura

Acessórios



Porta CPU c/ ajuste vertical
35cm x 15cm x 14cm



Porta Clips e Mini Clips



Porta papel em aço
22cm x 30cm x 9cm



Porta CPU c/ ajuste vertical
11cm x 35cm x 35cm



Suporte móvel
28cm x 15cm x 6cm



Caixa de tarefas
pequena



Caixa de
grampo



Caixa de ferro de
furo



Calha com separador



Calha simples

AMESP
FLS.: 2210
Assinatura

Home Office
móveis para escritório

Certificação de Produtos:

A HomeOffice, visando o controle dos processos e qualidade dos produtos, conquistou o certificado de conformidade ABNT para todas as suas linhas, através da implantação de um sistema de gestão da qualidade, que garante a conformidade dos produtos e processos por meio de auditorias periódicas de acompanhamento.

Sustentabilidade:

Em compromisso com a sociedade e o meio ambiente, a HomeOffice, preocupada em minimizar os impactos consequentes dos processos de produção, estabelece uma Política de Qualidade e Meio Ambiente, e promove continuamente a conscientização dos clientes, colaboradores e parceiros quanto a preservação da natureza.

Product Certification:

Aiming at controlling the processes and the quality of its products, HomeOffice has been awarded the Brazilian National Standards Organization (ABNT) certificate for all products manufactured under its quality management system, thus assuring constant compliance of products and processes periodically audited.

Sustainability:

HomeOffice is committed to minimizing any environmental impact derived from the production processes, and has established a Quality and Environmental Policy, by continually promoting customers, collaborators, and partners' awareness as to preserving nature.

AMESP
FLS.: 2211
Assinatura



Belo Horizonte
Minas Gerais Brasil

www.bonenofficimoveis.com

AMESP
FLS.: 2212
Assinatura

Home Office Grupo

CATÁLOGO TÉCNICO

AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 7/2025
LOTE 1

Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | www.homeofficemoveis.com

AMESP
FLS.: 2213
Assinatura

ITEM 1 – Móvel planejado 18/25mm MDP fechado, utilizado para confecção de gaveteiros móveis e fixos e escaninhos com ou sem portas. Para cálculo da totalização dos m2 de cada móvel serão utilizados os seguintes parâmetros em conformidade com o móvel fabricado.
Modelo: Especial /Fabricante: Homeoffice

Móvel planejado confeccionado
em MDP de 18mm / 25mm. Visão frontal das portas de abrir ou vãos abertos. Em caso de portas de abrir deverão ser utilizadas dobradiças em zamak do tipo slow com amortecedor. Todas as portas deverão ter puxadores em perfil de alumínio com acabamento. O móvel deverá conter acabamento em fita borda 2mm da mesma cor do móvel com colagem em hotmelt. A chapa de MDP revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas. Corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas e estruturas metálicas, ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. Base metálica estrutural para utilização nos escaninhos, confeccionado em tudo de aço com pintura eletrostática epóxi pó. A parte interna das gavetas deverão confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Deverá possuir fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.

AMESP
FLS.: 2214
Assinatura

ITEM 2 – Móvel planejado com 25mm, utilizado para confecção de camas, beliches, aparadores, guarda-roupas com ou sem portas e gavetões, armários de piso, armários aéreos, mesas para copa, mesas retas especiais, estações de trabalho especiais, mesa de reunião especiais, para cálculo da totalização dos m2 de cada móvel serão utilizados os seguintes parâmetros em conformidade com o móvel fabricado.
Modelo: Especial /Fabricante: Homeoffice

Móvel planejado confeccionado em MDP de 18mm / 25mm. Visão frontal das portas de abrir ou vãos abertos. Em caso de portas de abrir deverão ser utilizadas dobradiças em zamak do tipo slow com amortecedor. Todas as portas deverão ter puxadores em perfil de alumínio com acabamento. O móvel deverá conter acabamento em fita borda 2mm da mesma cor do móvel com colagem em hotmelt. A chapa de MDP revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas. Corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas e estruturas metálicas, ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. Base metálica estrutural para utilização nos escaninhos, confeccionado em tudo de aço com pintura eletrostática epóxi pó. A parte interna das gavetas deverão confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Deverá possuir fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.

AMESP
FLS.: 2215
Assinatura

ITEM 3 – Fornecimento e instalação: de cortina rolo, com bandô em tecido tela solar.
Modelo: Cortina /Fabricante: Cazza

Fornecimento e instalação: de cortina rolo, com bandô em tecido tela solar. O tecido tipo tela solar será composto de poliéster ou fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável, antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e translúcida. Sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro 38mm. Dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança; suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Trilho inferior em liga de alumínio extrudado, tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais superiores


AMESP
FLS.: 2216
Assinatura

ITEM 4 – Serviços de montagem de móveis, divisórias, revestimentos e outros serviços em geral.
Modelo: Especial /Fabricante: Homeoffice

Serviços de montagem de móveis, divisórias, revestimentos e outros serviços em geral.

AMESP
FLS.: 2217
Assinatura


ITEM 05 – MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1200X600X740MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2218
Assinatura


ITEM 06 – MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1300X600X740MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2219
Assinatura


ITEM 07 – MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1500X600X740MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2220
Assinatura


ITEM 08 – Mesa angular medindo 1300x1300x600x600x740mm (LxPxH)
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2221
Assinatura


ITEM 09 – MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1500_600X1500_600X740MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2222
Assinatura


ITEM 10 – MESA DE TRABALHO EM "L" PENINSULAR, MEDINDO 1800_850X1600_600X740MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2223
Assinatura


ITEM 11 – Mesa Reta: 1100x900x760mm (LxPxH)
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2224
Assinatura


ITEM 12 – MESA DE TRABALHO LINEAR ACESSÍVEL, MEDINDO 1600X700X650 A 950MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2225
Assinatura


ITEM 13 – PLATAFORMA DUPLA DE TRABALHO, MÓDULO INDIVIDUAL, MEDINDO 1300X1200X740MM
Modelo: Promaster
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2226
Assinatura


ITEM 14 – PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1300X300X70MM
Modelo: PN Div
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2227
Assinatura


ITEM 15 – GABINETE EXECUTIVO, MEDINDO 2000X2000X765MM
Modelo: Sublime
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2228
Assinatura


ITEM 16 – MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA OVALIZADA, MEDINDO 5400x1200x740mm(LxPxH).
Modelo: Sublime
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2229
Assinatura


ITEM 17 – MESA DE SECRETÁRIO COM APOIO LATERAL, MEDINDO 1800x1800x740mm (LxPxH).
Modelo: Sublime
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2230
Assinatura


ITEM 18 – MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO, MEDINDO: 1000X740MM
Modelo: Stan
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2231
Assinatura


ITEM 19 – Mesa de Reunião com formato retangular, medindo 2000X1200X740MM
Modelo: Stan
Fabricante: Homeoffice





AMESP
Fls.: 2232
Assinatura


ITEM 20 – MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2700X1200X740MM
Modelo: Stan
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2233
Assinatura


ITEM 21 – ARMÁRIO BAIXO DUPLO COM 04 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 1800X475X740MM
Modelo: Armários
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2234
Assinatura


ITEM 22 – Armário extra alto: 800x470x2100mm (LxPxH)
Modelo: Armários
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2235
Assinatura


ITEM 23 – Armário alto: 800x470x1600mm (LxPxH)
Modelo: Armários
Fabricante: Homeoffice






AMESP
Fls.: 2236
Assinatura


ITEM 24 – Armário baixo: 800x470x740mm (LxPxH)
Modelo: Armários
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2237
Assinatura


ITEM 25 – ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO DE 800MM
Modelo: Acessório
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2238
Assinatura


ITEM 26 – GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 300X450X220MM
Modelo: Armários
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2239
Assinatura


ITEM 27 – GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, MEDINDO 300X475X580MM
Modelo: Armários
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2240
Assinatura


ITEM 28 - PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1200X450X18MM
Modelo: PN DIV
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2241
Assinatura


ITEM 29 - PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1300X450X18MM
Modelo: PN DIV
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2242
Assinatura


ITEM 30 - PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1500X450X18MM
Modelo: PN DIV
Fabricante: Homeoffice






AMESP
FLS.: 2243
Assinatura

ITEM 31 - MESA DE CANTO MEDINDO 600X600X350MM
Modelo: Especial
Fabricante: Homeoffice





AMESP
FLS.: 2244
Assinatura




AMESP
FLS.: 2245
Assinatura

A empresa - About us

No mercado desde 1993, a HomeOffice iniciou suas atividades em Belo Horizonte numa área de 300m². Em 2008, a visão de mercado de seus idealizadores, aliada ao aumento das vendas, fez com que a empresa tomasse um novo rumo: dobrou seus investimentos em máquinas, no espaço físico e no desenvolvimento de novos produtos, aumentou seu quadro de funcionários, iniciou parcerias comerciais em diversos estados brasileiros e fortaleceu sua equipe técnica e de vendas. A resposta veio rápido, e desde de 2012 a empresa vem obtendo um crescimento contínuo. Conquistou a certificação da ABNT para seus produtos e deu início aos trabalhos pela busca das certificações ISO 9001/14001 e o FSC. Sua estratégia é focar na melhoria contínua de seus produtos, na qualificação de seus funcionários e na excelência no trato com o mercado, tudo isso aliado a preço e prazo de entrega competitivos e um pós-vendas de qualidade. A empresa investe em novos produtos com design exclusivo, inovador, com soluções inteligentes, para cada ambiente corporativo.

HomeOffice was established in Belo Horizonte, Brazil, in 1993.
In 2008, after a long period of growing sales in Brazil, the enterprise was taken to a whole new level. Since then, heavy investments have been made on machinery, the company's premises, and on the development of new products.
Along with that, there has been a consistent growth of our staff, and new commercial partnerships have been sealed all over the country, as well as the consolidation of sales teams.
Such efforts have brought us an immediate response from the Brazilian market, and since 2012 HomeOffice has noticeably increased its invoicing.
In order to comply with ISO 9001/14001 and FSC, the company's products are all certified by the Brazilian National Standards Organization (ABNT). Our strategy is to focus on the continuous improvement of our production, workers' qualification, and overall excellence as to competitive prices, delivery dates, and satisfactory post-sales procedures. Our mission is to develop exclusive innovating design, and intelligent solutions for customized corporate environments.



AMESP
FLS.: 2246
Assinatura


"O sonho é a satisfação de que o desejo se realize."
Sigmund Freud


"To dream is to wish a desire comes true."
Sigmund Freud

AMESP
FLS.: 2247
Assinatura



AMESP
FLS.: 2248
Assinatura





Balcões curvos ou retos com diversas opções de acabamentos, dimensionados para atender projetos customizados, com materiais que oferecem sofisticação e elegância a cada ambiente de recepção ou atendimento.

Curved or straight counters with several finish options designed for customized projects featuring materials that offer sophistication and elegance to reception and information points.

AMESP
FLS.: 2249
Assinatura




AMESP
FLS.: 2250
Assinatura



Sistema operacional com amplas alternativas de composição e de fácil remanejamento. Otimização de espaços, praticidade de trabalho e organização de ambiente. Com a linha PROMASTER tudo isso é possível. A ergonomia e a funcionalidade se fundem num design simples e elegante.

Easy-to-relocate operational system featuring a variety of assembly options. PROMASTER line provides the environment with room optimization and organization, as well as practicality. Ergonomics and functionality have been merged into a simple and elegant design.



Opção de painel divisor em vidro transparente ou jateado.

Optional separating panels made of transparent or etched glass.

AMESP
FLS.: 2251
Assinatura



AMESP
FLS.: 2252
Assinatura




PÉ LATERAL PLUS – estrutura metálica com pata inferior estampada, passagem de fiação interna e tampa sacável.

SIDE LEG PLUS – features a metallic structure with a printed leg, built-in wiring channels and a removable cover.



PÉ LATERAL FIT – estrutura metálica com pata inferior em tubo de aço oblongo, passagem de fiação interna e tampa sacável.

SIDE LEG FIT – features a metallic structure with an oblong steel tube leg, built-in wiring channels and a removable cover.



PÉ LATERAL PAINEL – confeccionado em MDP/MDF com 25mm de espessura, com passagem de fiação.


SIDE LEG PANEL– made of 25mm MDP/MDF, features built-in wiring channels.

AMESP
Fls.: 2253
Assinatura



AMESP
FLS.: 2254
Assinatura





Calha estrutural opcional possibilitando passagem de fiação com alimentação vertical e porta-tomadas dispensando o uso do painel estrutural.


Features a structural optional section, allowing the vertical feed of wiring. Includes an outlet compartment, dispensing with the use of a structural panel.

AMESP
FLS.: 2255
9
Assinatura




AMESP
Fls.: 2256
Assinatura





Armário duplo suspenso.

Suspended double cabinet.



Prateleira suspensa.

Suspended shelf.

AMESP
FLS.: 2257
Assinatura



AMESP
FLS.: 2258
Assinatura

Modular, harmônica, leve e elegante, a linha PROMASTER PLAN possui superfícies retas com extensores acoplados e painéis modestos em MDP/MDF pintado e vidro, permitindo personalizar e integrar os ambientes simultaneamente. Junto a isso, soluções práticas de calhas para cabeamento, caixas de tomadas e os acabamentos combinados, que darão a elegância final ao ambiente de trabalho.

Modular, harmonic, light and elegant, the PROMASTER PLAN line features straight surfaces with coupled connections and privacy painted MDP/MDF panels and glass, thus allowing both the customization and integration of environments. This line also features practical solutions for wiring channels, outlet compartments, and combined finish, which provides ultimate elegance to the workplace.



Soluções integradas com extensores opcionais e diversas configurações compostas por armários terminais com portas de giro e vãos, painéis modestos completando os ambientes e gaveteiro volante com opção de almofada para facilitar a interação entre pessoas.

Integrated solutions include optional connective plates and several configurations – pivot-door terminal cabinets and interspaces, privacy panels to add life to the environments, a mobile file cabinet, and an optional cushion to facilitate the interaction among people.



AMESP
Fls.: 2259
Assinatura





AMESP
FLS.: 2260
Assinatura



Sistema modular projetado para atender toda a hierarquia da empresa como diretorias, gerências, áreas operativas e reuniões. Permite inúmeros formatos de postos de trabalho e atende de forma eficiente a qualquer projeto de escritório, resolvendo problemas de espaços físicos e de remanejamentos. Com diversas opções de acabamentos, toda a linha é estruturada por colunas, pés e mãos francesas, produzidas em alumínio extrudado, material 100% reciclável, nobre e limpo, com a vantagem da elevada durabilidade e autoproteção natural.

Offered in several finish options, this modular system has been designed to serve all the company's corporate hierarchy, such as board members, managers, and operational and meeting areas. Allows countless workplace configurations, thus efficiently suiting any office project, besides solving room and relocation problems. The whole line is structured by columns, legs and supports produced in 100% clean and recyclable long-lasting extruded aluminum.





AMESP
Fls.: 2261
Assinatura



AMESP
FLS.: 2262
Assinatura



Soluções integradas para atendimento, painéis divisórios e extensores laterais com armário pedestal.

Integrated solutions for assisting customers, division panels and side connections with pedestal cabinets.



Solução peninsular com extensores laterais, gaveteiros pedestais, atendimento frontal e lateral.


Peninsula-shaped solution featuring side connections, and pedestal cabinets for both front and side customer assistance.



AMESP
Fls.: 2263
Assinatura




AMESP
FLS.: 2264
Assinatura





Mesas angulares e retas com soluções interativas para uma perfeita integração entre usuários. Perfil de acabamento em alumínio extrudado para colocação de acessórios. Painéis divisórios, com alturas diversas e opção em vidro.

Angled and straight tables featuring interactive solutions for a perfect integration among users. Extruded-aluminum finish profile designed for accessories. Variable-height customized division panels and glass option.









AMESP
Fls.: 2265
Assinatura




AMESP
FLS.: 2266
Assinatura


A linha PROFILINE é composta por painéis divisórios cegos ou mistos acoplados a superfícies de trabalho.
Os painéis oferecem alternativas de configurações na altura e na paginação, dividindo ambientes e permitindo a condução de cabos.

The PROFILINE line includes glassless or mixed division panels coupled to work surfaces.
Panels allow different height and esthetic configurations, splitting workplaces, and allowing proper wiring installation.






Fechamento lateral com painel.
Side panel closing.



Sustentação com pé painel.
Panel leg support.




Sustentação com mão francesa.
Triangle support bracket.



Painel divisor com tampa basculante para adaptação de módulos de tomadas para dados, voz e elétrica.

Division panel includes pivoted cover for data, voice and electrical outlets.

AMESP
Fls.: 2267
Assinatura



AMESP
FLS.: 2268
Assinatura

Com estética que transcende o belo, a linha SUBLIME oferece ao usuário um design arrojado. Mesa angular com extensor lateral, tampo suspenso, biver em couro. Pedestais metálicos com subida de fiação interna e calha longitudinal sob o tampo e caixa de tomada lateral. Credenza modular com portas em vidro e acabamento em alumínio. Prateleira de vidro 15 mm com suportes em alumínio.

The SUBLIME line features bold design and esthetic that go far beyond beauty. Angled table includes a side connection, suspended cover, and leather finish details. Metal legs provide internal wiring channels, and a longitudinal profile located under the cover, including a side outlet compartment. The aluminum-finished modular credenza comes with glass doors and a 15mm glass shelf on aluminum supports.

Acabamentos opcionais em MDF ou lâmina natural acabada em verniz poliuretânico.

Choose between the MDF and the polyurethane natural varnished finish.



Credenza modular com portas em madeira.

Wooden-door modular credenza.




Gaveteiro pedestal com tampo suspenso.

Suspended-cover pedestal drawers.

AMESP
FLS.: 2269
Assinatura



AMESP
Fls.: 2270
Assinatura



Mesa executiva apoiada no extensor lateral estruturado com painel divisor. Opção de armário suspenso, perfil em alumínio para fixação de acessórios, gaveta rasa, gaveteiro volante e suporte para computador (CPU). Caixa para tomadas fixada no extensor.

Executive table mounted on a structured side connection with a division panel. Optional suspended cabinet, aluminium profile designed for the installation of accessories, shallow drawer, mobile file cabinet, and a PC base. Connection includes an outlet compartment.




Armário suspenso com porta basculante e suporte metálico.

Pivot-door metallic support suspended cabinet.

AMESP
FLS.. 2271
Assinatura



AMESP
FLS.: 2272
Assinatura







Com soluções criativas de design, combinações de acabamentos, formatos e tamanhos variados para cada operação, calhas e caixas de tomadas para cabeamento, as mesas de reuniões operacionais proporcionam um ambiente agradável e produtivo, agregando uma imagem de inovação e bom gosto, contemplando os conceitos de ergonomia e praticidade.

This line offers creative design solutions, a variety of finish combinations, formats and different sizes for each operation, channels, and outlet wiring compartments. Operational meeting tables provide customers with a pleasant and productive environment by adding innovation style and good taste that translates into ergonomics and practicality.



AMESP
FLS.: 2273
Assinatura



AMESP
FLS.: 2274
Assinatura



A solisticação dos ambientes de reuniões executivas está na escolha de um produto que reúna beleza, funcionalidade e produtividade. Reuniões redondas, ovalizadas ou retangulares, que proporcionam harmonização do espaço planejado.
Possui completa solução para cabeamento com caixas de tomadas nos tampos.

The sophistication of executive meeting environments relies on the choice of products that mix beauty, functionality, and productivity. Round, oval or rectangular tables that provide the harmonization of designed spaces.
Fealures a complete solution for wiring, including outlet compartments on the covers.



Petra




Caixa de tomadas facilitando a conectividade.

Outlet compartments to facilitate connectivity.



Petra


AMESP
FLS.: 2275
Assinatura



AMESP
FLS.: 2276
Assinatura


Proporcionar conforto, bem-estar e, principalmente, saúde ao usuário. Projetada dentro dos padrões de ergonomia exigidos pelas normas da ABNT, esta é a proposta da linha CALL CENTER HomeOffice.
A opção de vidros nos painéis da mais liberdade ao usuário, e os painéis com abafadores reduzem os níveis de barulho tornando o ambiente mais agradável e produtivo.

Designed in compliance with the Brazilian National Standards Organization (ABNT), the HomeOffice Call Center line provides comfort, well-being, and contributes to the user's health.
Optional glass on panels provides the user with more freedom. Muffle-equipped panel reduces the levels of noise, thus leading to a more pleasant and productive environment





AMESP
FLS.: 2277
Assinatura




AMESP
FLS.: 2278
Assinatura

Composições trapezoidais ou retangulares para otimização de espaços com diversas configurações de agrupamento, complementando o mobiliário de reuniões ou conferências.
Seus módulos componíveis são apropriados para uso de computadores portáteis e periféricos, permitem montagem e desmontagem, são simples, versáteis, leves e de fácil manuseio. Estruturas em aço pintado e superfícies em melamínico.

Trapezoidal or rectangular combinations for room optimization featuring several configuration couplings to complete the conference or meeting furniture set.
Modules are versatile, light and easy to handle. They are suitable to the use of portable computers and peripheral accessories, allowing easy assembly and disassembly. This line features painted steel structures and a melamine surface.





AMESP
FLS.: 2279
Assinatura

Arquivamento





Volante com opção de almofada.
Mobile file cabinet with optional cushion.



Gaveteiro com acessório para pasta suspensa
File folder cabinet.



Gaveteiro com porta-objetos.
Office supplies drawer.

A linha de gaveteiros da HomeOffice é composta de pedestais, volantes e fixos. Fechaduras de travamento simultâneo, gavetas de aço, rodapé metálico, rodízios e acessórios complementares.

The HomeOffice cabinet line includes pedestal, mobile, and fixed pieces. The furniture comprises simultaneous locks, steel drawers, metallic boards, castors, and additional accessories.

AMESP
Fls.: 2280
Assinatura





Suporte duplo para pasta suspensa
Double support for file folders.



Dobradiça com abertura de 270°
270°- span door hinges.



Fechadura cremona (opcional).
Optional espagnolette lock.


Linha composta por armários baixos, médios, altos e extra-altos, com portas de giro ou de correr, com base metálica estrutural e sapatas reguladoras de nível. Tudo com uma combinação de acabamentos e cores diversas que trazem elegância ao ambiente de trabalho.

This line includes low, medium, high, and extra-high cabinets with hinging or sliding doors, including a structural metallic base and leveling bases. The furniture features a combination of finishes and colors that will bring elegance to the workplace.

AMESP
FLS.: 2281
Assinatura


Acabamentos

MDP - MDP



ARGILA Clay | CRISTAL Crystal | BRANCO White | OVO Egg | MAPLE Maple | TECA Teca | CARVALHO PRATA Silver Oak | WENGE Wenge | AMETISTA Amethyst | AMÊNDOA Almond | CEREZO LEON Cerezo Leon | MATRIX Matriz

MDF PINTADO - Painted MDF



ARGILA Clay | CINZA Gray | BRANCO White | OVO Egg | PRETO Black | AZUL MIRÓ Miró Blue | AZUL NOTURNO Night Blue | LARANJA Orange | VERDE TUIA Tuia Green | VERDE QUEBEC Quebec Green | VINHO Wine | VERMELHO Red

LÂMINA DE MADEIRA - SHEET



FREIJO Freijó | MARFIM Marble | ROVERE Rovere | ÉBANO Ebony | PAU FERRO Pau Ferro | CASTANHO INGLÊS British Brown

PINTURA METÁLICA - Metallic Finish



PRATA ESPECIAL Special silver | BEGE Beige | BRANCO White | PRETO Black | ALUMÍNIO Aluminium | GRAFITE Metallic gray | ARGILA Clay | OVO Egg | CINZA BRILHANTE Bright Gray

AMESP
FLS.: 2282
Assinatura

Home Office
móveis para escritório

Certificação de Produtos:

A HomeOffice, visando o controle dos processos e qualidade dos produtos, conquistou o certificado de conformidade ABNT para todas as suas linhas, através da implantação de um sistema de gestão da qualidade, que garante a conformidade dos produtos e processos por meio de auditorias periódicas de acompanhamento.

Sustentabilidade:

Em compromisso com a sociedade e o meio ambiente, a HomeOffice, preocupado em minimizar os impactos consequentes dos processos de produção, estabelece uma Política de Qualidade e Meio Ambiente, e promove continuamente a conscientização dos clientes, colaboradores e parceiros quanto à preservação da natureza.

Product Certification:

Aiming at controlling the processes and the quality of its products, HomeOffice has been awarded the Brazilian National Standards Organization (ABNT) certificate for all products manufactured under its quality management system, thus assuring constant compliance of products and processes periodically audited.

Sustainability:

HomeOffice is committed to minimizing any environmental impact derived from the production processes, and has established a Quality and Environmental Policy, by continually promoting customers, collaborators, and partners' awareness as to preserving nature.

AMESP
FLS.: 2283
Assinatura



AMESP
fls.: 2284
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

LICENÇA AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CERTIFICADO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA Nº 0146/21

Nos termos da Lei 11.181 e das Deliberações Normativas nº 90/18 e 84/16 do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e considerando ainda o Processo Administrativo ***01-077090/14-22*** é concedida a presente licença à ***HOME OFFICE LTDA*, CNPJ *66.455.593/0001-99*,** estabelecida ***Rua Sandra Barros Amorim, nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários,*** para o exercício exclusivo da(s) atividade(s) a seguir:

310120000 — Fabricação de móveis com predominância de madeira.

Conforme propostas pelo estabelecimento, poderão ser exercidas desde que cumpridas as exigências da legislação ambiental, as condicionantes e as ressalvas do Anexo I. O não atendimento das condicionantes e ressalvas poderá resultar em autuação, entre outras penalidades, conforme o disposto no Art. 61 do Decreto Nº. 16.529/2016.

Dados do empreendimento:

Categoria	*Consulta Ambiental*	*Número de funcionários*	*Área utilizada*	*Etapa(s) do processo produtivo*	*Fonte(s) de energia utilizada(s)*
3	***8882000318843***	***<150***	***350 m²***	***Nenhum registro selecionado***	***Nenhum registro selecionado***

Este documento tem validade até 29 de março de 2026.
A validade desta licença está condicionada a não alteração das características dos processos produtivos, dos equipamentos, das edificações e das atividades desenvolvidas no empreendimento.
A empresa deverá atender à Legislação Ambiental vigente, estando sujeita às sanções legais cabíveis caso ocorra infração, podendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente exigir a qualquer tempo procedimentos corretivos necessários.
Esta Licença não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de Certidões, Alvarás, Licenças e Autorizações de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual e Municipal, devendo a empresa atender também as normas sanitárias e de segurança.
Quando do interesse pela ampliação e modificação das condições operacionais, o empreendedor deverá requerer novo licenciamento ambiental.
Esta licença está vinculada ao cumprimento das condicionantes e das ressalvas listadas no Anexo I.

Belo Horizonte, 29 de março de 2021.

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Para validar acesse http://lemma.pbh.gov.br/signpdf/ e informe: 21OO4UUTD6-60Z2G. Conforme as disposições da Constituição Federal, Código Civil, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.72017, foi utilizada Assinatura Digital. Assinante(s): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI (GROSSI)

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11120310821077209570 7

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11120310821077209570 7-1
Data: 31/08/2021 09:19:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY90090-QMID;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 31 de agosto de 2021 09:21:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela(PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AMESP
FLS.: 2285
Assinatura

Para validar acesse http://somma.pbh.gov.br/signatarios e informe: 21QO4BJTDE48QZG. Conforme as disposições da Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.729/17, foi utilizada Assinatura Digital. Assinante(s): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

LICENÇA AMBIENTAL

Anexo I – Condicionantes e Ressalvas Ambientais do Licenciamento
Processo 01-077090/14-22- Licença de Operação Nº 0146/21

Item	Condicionantes	Prazo
1	Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR na forma e prazos estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM nº 232/2019 juntamente com a cópia da licença ambiental das empresas responsáveis pela coleta, tratamento e destinação final desses resíduos (ver ressalvas 3 a 6).	Anualmente

Ressalvas:

1) A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se futuramente forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela legislação em vigor, medidas de adequação deverão ser implementadas.

2) Todas as etapas geradoras de concentrações significativas de emissões atmosféricas devem ser executadas em local apropriado e dotado de sistema de controle para evitar emanação de materiais particulados, dentre outros, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

3) Resíduos sólidos classificados como perigosos (embalagens de cola e outros produtos químicos, estopas contaminadas, dentre outros) conforme norma ABNT 10004, devem ser armazenados em local adequado, até que seja feita a destinação final adequada.

4) Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR – MG, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:

- Cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da FEAM.
- A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
- Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF.
- Elaboração e envio anual, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR, informando as operações realizadas no período, com os resíduos sólidos, observados os seguintes prazos:
  - I – Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano do ano anterior;
  - II - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano do ano em curso.
- O acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento deve ser feito até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF.

5) Resíduos recicláveis (papelão, materiais plásticos, dentre outros) gerados no setor produtivo, administrativo e comercial deverão preferencialmente ser encaminhados para reciclagem.

6) **Resíduos de MDF podem conter resinas sintéticas cuja composição pode alterar a sua classificação quanto à periculosidade. Além disso, o material pode ser tratado com produtos halogenados, antifúngicos, tintas, vernizes, adesivos e revestidos de plásticos e PVC, o que inviabiliza a sua utilização como combustível em qualquer condições de queima e, quando dispostos no solo, podem ser fonte de contaminação.**

7) Proibida a execução de pintura por aspersão/imersão sem que ocorra a retificação da L.O.

8) Manter os sistemas de ventilação local exaustora e os filtros existentes em bom estado.

9) Manter o Certificado de Registro referente ao uso e armazenamento de subprodutos de madeira, obtido junto ao IEF, em vigor.

10) As recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) das substâncias utilizadas no processo produtivo, em especial as referentes a manuseio e armazenamento dos mencionados produtos, devem ser atentamente observadas e praticadas.

11) A renovação da Licença de Operação (LO) deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias ao seu prazo de vencimento, ficando automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva da SMMA, desde que atendido o prazo acima, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 da Deliberação Normativa 90/2018 do COMAM.

Belo Horizonte, 29 de março de 2021.

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11120310821077209570 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11120310821077209570 7-2
Data: 31/08/2021 09:19:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY90091-6JE6;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 31 de agosto de 2021 09:21:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas(PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.03/2025

AMESP 2286 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)			Relatórios de Ensaios
			Largura	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Linha Stan	Mesa Reunião Arqueada pé de aço e pé painel	MRAQ	1500 a 4500	900 a 1400	720 a 750	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.373/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.375/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesa Reunião ovalizada pé de aço e pé painel	MROV	1500 a 4500	900 a 1400	720 a 750	
	Mesa Reunião Retangular pé de aço e pé painel	MRRT	1500 a 4500	900 a 1400	720 a 750	
	Mesa Reunião Circular pé de aço e pé painel	MRRD	1000 a 1400 Ø		720 a 750	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Mergado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código ECC1-8ABE-5CD1-B5D2.

AMESP
FLS.: 2287
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/ECC1-8ABE-5CD1-B5D2 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECC1-8ABE-5CD1-B5D2

Hash do Documento

19381CB0923F240A28FFDE77046800EE9111DBAF4AD1C00E5277263E0B556FC5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 19/09/2025 14:03 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.02/2025

AMESP Certificação de Produtos Nº 2288 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Sublime	Mesas de reunião, pés e tampos em MDF ou MDP, fitas de borda em PVC.	SUMR	1800 a 5400	-	800 a 1300	720 a 750	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.372/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesa Diretoria, pés e tampos em MDF ou MDP, fitas de borda em PVC.	SUGB1809	1800 a 2100	-	800 a 1100	720 a 750	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Machado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FF70-70D8-9BE5-A0B8

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS.: 2289
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F1FF-70D8-9BE5-A0B8 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F1FF-70D8-9BE5-A0B8

Hash do Documento

0639E2C42A62C5BD1C2833B3054FAD1B27F9950ECF1B55A3BE5036D78E04B0C1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 19/09/2025 14:04 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.01/2025

AMESP Certificação de Produtos 2290 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Mesas de Trabalho (Linha Promaster)	Mesa plataforma apoiada sobre armários pé metálico e pé painel	PLG	1500 a 2400	-	600 a 900	720 a 740	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.367/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.369/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesas Retas pé de aço e pé painel	PRMLR	800 a 1800	-	600 a 900	740	
	Mesa Regulável pé de aço	PRMLRR	800 a 1800	-	600 a 900	655 a 955	
	Mesa plataforma reta pé metálico e pé painel	PLR	800 a 2400	-	600 a 900	740	
	Mesa plataforma 02 pessoas pé metálico e pé painel	PRMLRR	900 a 1800	-	1200 a 1600	740	
	Mesas em L pé de aço e pé painel	PRMIN	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesas em L Regulável pé de aço e pé painel	PRMINR	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesa Peninsular em L pé de aço e pé painel	PRMINP	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Exata Certificadora Ltda. Av. Rio Branco, 181/1508 - 20040-007 – Centro - Rio de Janeiro / RJ - Tel.: 21 3179-1172
CNPJ: 17.173.017/0001-43

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Reis Delgado
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 7EEA-A999-8576-556E

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS.: 2291
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7EEA-A999-8576-556E ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7EEA-A999-8576-556E


Hash do Documento

4A2007242FCC479E622B37ADFDF2C6735431E879B3B892F3BF69446872BDE899

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 19/09/2025 14:05 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

AMESP
FLS.: 2292
Assinatura




AMESP
Fls.: 2293
Assinatura

A empresa - About us

No mercado desde 1993, a HomeOffice iniciou suas atividades em Belo Horizonte numa área de 300m².
Em 2008, a visão de mercado de seus idealizadores, aliada ao aumento das vendas, fez com que a empresa tomasse um novo rumo: dobrou seus investimentos em máquinas, no espaço físico e no desenvolvimento de novos produtos, aumentou seu quadro de funcionários, iniciou parcerias comerciais em diversos estados brasileiros e fortaleceu sua equipe técnica e de vendas. A resposta veio rápido, e desde de 2012 a empresa vem obtendo um crescimento contínuo. Conquistou a certificação da ABNT para seus produtos e deu início aos trabalhos pela busca das certificações ISO 9001/14001 e o FSC.
Sua estratégia é focar na melhoria contínua de seus produtos, na qualificação de seus funcionários e na excelência no trato com o mercado, tudo isso aliado a preço e prazo de entrega competitivos e um pós-vendas de qualidade. A empresa investe em novos produtos com design exclusivo, inovador, com soluções inteligentes, para cada ambiente corporativo.

HomeOffice was established in Belo Horizonte, Brazil, in 1993.
In 2008, after a long period of growing sales in Brazil, the enterprise was taken to a whole new level. Since then, heavy investments have been made on machinery, the company's premises, and on the development of new products.
Along with that, there has been a consistent growth of our staff, and new commercial partnerships have been sealed all over the country, as well as the consolidation of sales teams.
Such efforts have brought us an immediate response from the Brazilian market, and since 2012 HomeOffice has noticeably increased its invoicing.
In order to comply with ISO 9001/14001 and FSC, the company's products are all certified by the Brazilian National Standards Organization (ABNT). Our strategy is to focus on the continuous improvement of our production, workers' qualification, and overall excellence as to competitive prices, delivery dates, and satisfactory post-sales procedures. Our mission is to develop exclusive innovating design, and intelligent solutions for customized corporate environments.



AMESP
FLS.: 2294
Assinatura


"O sonho é a satisfação de que o desejo se realize."
Sigmund Freud


"To dream is to wish a desire comes true."
Sigmund Freud

AMESP
Fls.: 2295
Assinatura



AMESP
FLS.: 2296
Assinatura






Balcões curvos ou retos com diversas opções de acabamentos, dimensionados para atender projetos customizados, com materiais que oferecem sofisticação e elegância a cada ambiente de recepção ou atendimento.

Curved or straight counters with several finish options designed for customized projects featuring materials that offer sophistication and elegance to reception and information points.

AMESP
FLS.: 2297
Assinatura




AMESP
FLS.: 2298
Assinatura



Sistema operacional com amplas alternativas de composição e de fácil remanejamento. Otimização de espaços, praticidade de trabalho e organização de ambiente. Com a linha PROMASTER tudo isso é possível. A ergonomia e a funcionalidade se fundem num design simples e elegante.

Easy-to-relocate operational system featuring a variety of assembly options. PROMASTER line provides the environment with room optimization and organization, as well as practicality. Ergonomics and functionality have been merged into a simple and elegant design.



Opção de painel divisor em vidro transparente ou jateado.

Optional separating panels made of transparent or etched glass.

AMESP
FLS.: 2299
Assinatura



AMESP
FLS.: 2300
Assinatura



PÉ LATERAL PLUS – estrutura metálica com pata inferior estampada, passagem de fiação interna e tampa sacável.

SIDE LEG PLUS – features a metallic structure with a printed leg, built-in wiring channels and a removable cover.



PÉ LATERAL FIT – estrutura metálica com pata inferior em tubo de aço oblongo, passagem de fiação interna e tampa sacável.

SIDE LEG FIT – features a metallic structure with an oblong steel tube leg, built-in wiring channels and a removable cover.



PÉ LATERAL PAINEL – confeccionado em MDP/MDF com 25mm de espessura, com passagem de fiação.


SIDE LEG PANEL– made of 25mm MDP/MDF, features built-in wiring channels.

AMESP
Fls.: 2301
Assinatura



AMESP
Fls.: 2302
Assinatura





Calha estrutural opcional possibilitando passagem de fiação com alimentação vertical e porta-tomadas dispensando o uso do painel estrutural.


Features a structural optional section, allowing the vertical feed of wiring. Includes an outlet compartment, dispensing with the use of a structural panel.

AMESP
FLS.: 2303
Assinatura




AMESP
Fls.: 2304
Assinatura





Armário duplo suspenso.

Suspended double cabinet.



Prateleira suspensa.

Suspended shelf.

AMESP
Fls.: 2305
Assinatura




AMESP
FLS.: 2306
Assinatura

Modular, harmonic, light and elegant, the PROMASTER PLAN line features straight surfaces with coupled connections and privacy painted MDP/MDF panels and glass, thus allowing both the customization and integration of environments. This line also features practical solutions for wiring channels, outlet compartments, and combined finish, which provides ultimate elegance to the workplace.




Soluções integradas com extensores opcionais e diversas configurações compostas por armários terminais com portas de giro e vãos, painéis modestos completando os ambientes e gaveteiro volante com opção de almofada para facilitar a interação entre pessoas.


Integrated solutions include optional connective plates and several configurations — pivot-door terminal cabinets and interspaces, privacy panels to add life to the environments, a mobile file cabinet, and an optional cushion to facilitate the interaction among people.



AMESP
Fls.: 2307
Assinatura





AMESP
fls.: 2308
Assinatura



Sistema modular projetado para atender toda a hierarquia da empresa como diretorias, gerências, áreas operativas e reuniões. Permite inúmeros formatos de postos de trabalho e atende de forma eficiente a qualquer projeto de escritório, resolvendo problemas de espaços físicos e de remanejamentos. Com diversas opções de acabamentos, toda a linha é estruturada por colunas, pés e mãos francesas, produzidas em alumínio extrudado, material 100% reciclável, nobre e limpo, com a vantagem da elevada durabilidade e autoproteção natural.

Offered in several finish options, this modular system has been designed to serve all the company's corporate hierarchy, such as board members, managers, and operational and meeting areas. Allows countless workplace configurations, thus efficiently suiting any office project, besides solving room and relocation problems. The whole line is structured by columns, legs and supports produced in 100% clean and recyclable long-lasting extruded aluminum.





AMESP
Fls.: 2309
Assinatura



AMESP
Fls.: 2310
Assinatura



Soluções integradas para atendimento, painéis divisórios e extensores laterais com armário pedestal.

Integrated solutions for assisting customers, division panels and side connections with pedestal cabinets.



Solução peninsular com extensores laterais, gaveteiros pedestais, atendimento frontal e lateral.


Peninsula-shaped solution featuring side connections, and pedestal cabinets for both front and side customer assistance.



AMESP
Fls.: 2311
9
Assinatura




AMESP
Fls.: 2312
Assinatura





Mesas angulares e retas com soluções interativas para uma perfeita integração entre usuários. Perfil de acabamento em alumínio extrudado para colocação de acessórios. Painéis divisórios, com alturas diversas e opção em vidro.

Angled and straight tables featuring interactive solutions for a perfect integration among users. Extruded-aluminum finish profile designed for accessories. Variable-height customized division panels and glass option.









AMESP
Fls.: 2313
Assinatura




AMESP
FLS.: 2314
Assinatura


A linha PROFILINE é composta por painéis divisórios cegos ou mistos acoplados a superfícies de trabalho.
Os painéis oferecem alternativas de configurações na altura e na paginação, dividindo ambientes e permitindo a condução de cabos.

The PROFILINE line includes glassless or mixed division panels coupled to work surfaces.
Panels allow different height and esthetic configurations, splitting workplaces, and allowing proper wiring installation.






Fechamento lateral com painel.
Side panel closing.



Sustentação com pé painel.
Panel leg support.



Sustentação com mão francesa.
Triangle support bracket.



Painel divisor com tampa basculante para adaptação de módulos de tomadas para dados, voz e elétrica.

Division panel includes pivoted cover for data, voice and electrical outlets.

AMESP
FLS.: 2315
Assinatura




AMESP
Fls.: 2316
Assinatura

Com estética que transcende o belo, a linha SUBLIME oferece ao usuário um design arrojado. Mesa angular com extensor lateral, tampo suspenso, bivar em couro. Pedestais metálicos com saída de fiação interna e calha longitudinal sob o tampo e caixa de tomada lateral. Credenza modular com portas em vidro e acabamento em alumínio. Prateleira de vidro 15 mm com suportes em alumínio.

The SUBLIME line features bold design and esthetic that go far beyond beauty. Angled table includes a side connection, suspended cover, and leather finish details. Metal legs provide internal wiring channels, and a longitudinal profile located under the cover, including a side outlet compartment. The aluminum-finished modular credenza comes with glass doors and a 15mm glass shelf on aluminum supports.


Acabamentos opcionais em MDF ou lâmina natural acabada em verniz poliuretânico.

Choose between the MDF and the polyurethane natural varnished finish.



Credenza modular com portas em madeira.

Wooden-door modular credenza.




Gaveteiro pedestal com tampo suspenso.

Suspended-cover pedestal drawers.

AMESP
FLS.: 2317
Assinatura



AMESP
Fls.: 2318
Assinatura



Mesa executiva apoiada no extensor lateral estruturado com painel divisor. Opção de armário suspenso, perfil em alumínio para fixação de acessórios, gaveta rasa, gaveteiro volante e suporte para computador (CPU). Caixa para tomadas fixada no extensor.


Executive table mounted on a structured side connection with a division panel. Optional suspended cabinet, aluminum profile designed for the installation of accessories, shallow drawer, mobile file cabinet, and a PC base. Connection includes an outlet compartment.




Armário suspenso com porta basculante e suporte metálico.

Pivot-door metallic support suspended cabinet.

AMESP
Fls.: 2319
Assinatura



AMESP
Fls.: 2320
Assinatura







Com soluções criativas de design, combinações de acabamentos, formatos e tamanhos variados para cada operação, calhas e caixas de tomadas para cabeamento, as mesas de reuniões operacionais proporcionam um ambiente agradável e produtivo, agregando uma imagem de inovação e bom gosto, contemplando os conceitos de ergonomia e praticidade.

This line offers creative design solutions, a variety of finish combinations, formats and different sizes for each operation, channels, and outlet wiring compartments. Operational meeting tables provide customers with a pleasant and productive environment by adding innovation style and good taste that translates into ergonomics and practicality.



AMESP
Fls.: 2321
Assinatura



AMESP
Fls.: 2322
Assinatura




A sofisticação dos ambientes de reuniões executivas está na escolha de um produto que reúna beleza, funcionalidade e produtividade. Reuniões redondas, ovalizadas ou retangulares, que proporcionam harmonização do espaço planejado.
Possui completa solução para cabeamento com caixas de tomadas nos tampos.

The sophistication of executive meeting environments relies on the choice of products that mix beauty, functionality, and productivity. Round, oval or rectangular tables that provide the harmonization of designed spaces.
Features a complete solution for wiring, including outlet compartments on the covers.



Petra



Caixa de tomadas facilitando a conectividade.

Outlet compartments to facilitate connectivity.



Petra


AMESP
Fls.: 2323
Assinatura



AMESP
FLS.: 2324
Assinatura


Proporcionar conforto, bem-estar e, principalmente, saúde ao usuário. Projetada dentro dos padrões de ergonomia exigidos pelas normas da ABNT, esta é a proposta da linha CALL CENTER HomeOffice.
A opção de vidros nos painéis da mais liberdade ao usuário, e os painéis com abafadores reduzem os níveis de barulho tornando o ambiente mais agradável e produtivo.

Designed in compliance with the Brazilian National Standards Organization (ABNT), the HomeOffice Call Center line provides comfort, well-being, and contributes to the user's health.
Optional glass on panels provides the user with more freedom. Muffle-equipped panel reduces the levels of noise, thus leading to a more pleasant and productive environment.





AMESP
Fls.: 2325
Assinatura



AMESP
Fls.: 2326
Assinatura

Composições trapezoidais ou retangulares para otimização de espaços com diversas configurações de agrupamento, complementando o mobiliário de reuniões ou conferências.
Seus módulos componíveis são apropriados para uso de computadores portáteis e periféricos, permitem montagem e desmontagem, são simples, versáteis, leves e de fácil manuseio. Estruturas em aço pintado e superfícies em melamínico.

Trapezoidal or rectangular combinations for room optimization featuring several configuration couplings to complete the conference or meeting furniture set.
Modules are versatile, light and easy to handle. They are suitable to the use of portable computers and peripheral accessories, allowing easy assembly and disassembly. This line features painted steel structures and a melamine surface.





AMESP
Fls.: 2327
Assinatura

Arquivamento





Volante com opção de almofada.
Mobile file cabinet with optional cushion.



Gaveteiro com acessório para pasta suspensa
File folder cabinet.




Gaveteiro com porta-objetos.
Office supplies drawer.

A linha de gaveteiros da HomeOffice é composta de pedestais, volantes e fixos. Fechaduras de travamento simultâneo, gavetas de aço, rodapé metálico, rodízios e acessórios complementares.

The HomeOffice cabinet line includes pedestal, mobile, and fixed pieces. The furniture comprises simultaneous locks, steel drawers, metallic boards, castors, and additional accessories.

AMESP
FLS: 2328
Assinatura





Suporte duplo para pasta suspensa
Double support for file folders.



Dobradiça com abertura de 270°.
270°- span door hinges.



Fechadura cremona (opcional).
Optional espagnolette lock.


Linha composta por armários baixos, médios, altos e extra-altos, com portas de giro ou de correr, com base metálica estrutural e sapatas reguladoras de nível. Tenro com uma combinação de acabamentos e cores diversas que trazem elegância ao ambiente de trabalho.

This line includes low, medium, high, and extra-high cabinets with hinging or sliding doors, including a structural metallic base and leveling bases. The furniture features a combination of finishes and colors that will bring elegance to the workplace.

AMESP
Fls.: 2329
Assinatura


Acabamentos

MDP - MDP




ARGILA Clay | CRISTAL Crystal | BRANCO White | OVO Egg | MAPLE Maple | TECA Teca | CARVALHO PRATA Silver Oak | WENGE Wenge | AMETISTA Amethyst | AMÊNDOA Almond | CEREZO LEON Cerezo Leon | MATRIX Matrix

MDF PINTADO - Painted MDF



ARGILA Clay | CINZA Gray | BRANCO White | OVO Egg | PRETO Black | AZUL MIRÓ Miró Blue | AZUL NOTURNO Night Blue | LARANJA Orange | VERDE TUIA Tuia Green | VERDE QUEBEC Quebec Green | VINHO Wine | VERMELHO Red

LÂMINA DE MADEIRA - SHEET



FREIJÓ Freijó | MARFIM Marble | ROVERE Rovere | ÉBANO Ebony | PAU FERRO Pau Ferro | CASTANHO INGLÊS British Brown

PINTURA METÁLICA - Metallic Finish



PRATA ESPECIAL Special silver | BEGE Beige | BRANCO White | PRETO Black | ALUMÍNIO Aluminium | GRAFITE Metallic gray | ARGILA Clay | OVO Egg | CINZA BRILHANTE Bright Gray

AMESP
Fls.: 2330
Assinatura

Home Office
móveis para escritório

Certificação de Produtos:

A HomeOffice, visando o controle dos processos e qualidade dos produtos, conquistou o certificado de conformidade ABNT para todas as suas linhas, através da implantação de um sistema de gestão da qualidade, que garante a conformidade dos produtos e processos por meio de auditorias periódicas de acompanhamento.

Sustentabilidade:

Em compromisso com a sociedade e o meio ambiente, a HomeOffice, preocupada em minimizar os impactos consequentes dos processos de produção, estabelece uma Política de Qualidade e Meio Ambiente, e promove continuamente a conscientização dos clientes, colaboradores e parceiros quanto a preservação da natureza.

Product Certification:

Aiming at controlling the processes and the quality of its products, HomeOffice has been awarded the Brazilian National Standards Organization (ABNT) certificate for all products manufactured under its quality management system, thus assuring constant compliance of products and processes periodically audited.

Sustainability:

HomeOffice is committed to minimizing any environmental impact derived from the production processes, and has established a Quality and Environmental Policy, by continually promoting customers, collaborators, and partners' awareness as to preserving nature.

AMESP
FLS.: 2331
Assinatura



AMESP
Fls.: 2332
Assinatura

TESIS

Laboratório de ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL 162

TESIS **TECNOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA**

Cliente: **HomeOffice Móveis Ltda.**

Assunto: **RELATÓRIO DE ENSAIO**

Documento: **LAB/RE302**

MAIO/2015

"Este relatório de ensaio refere-se somente as amostras ensaiadas."
"Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido completo. Reprodução por partes requer aprovação escrita da TESIS."

AMESP
FLS.: 2333
Assinatura

Relatório de Ensaio nº LAB/RE302

CLIENTE: **HomeOffice Móveis Ltda.**

ENDEREÇO Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Bairro: Novo Letícia – Belo Horizonte -

MATERIAL: Corpos de prova de MDF

REFERÊNCIA: Orçamento enviado por e-mail em 09/04/15 (documento TPQ/CT15042686) e aprovado pelo cliente por e-mail em 14/04/15.

TIPOS DE DETERMINAÇÃO:

- Verificação da resistência à abrasão.

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Amostra constituída por 10 placas de painel de madeira de baixa pressão de (10 x 10) cm e 15 mm de espessura **(codificação: Lab/1291)**, recebida no dia 13/04/15. A figura 1 apresenta a amostra recebida.



Figura 1 – Aspecto da amostra recebida

2. MÉTODOS UTILIZADOS

NBR 15761:2009 – Móveis de madeira – Requisitos e métodos de ensaios para laminados decorativos – Anexo G – Determinação da resistência a abrasão.

"Este relatório de ensaio refere-se somente as amostras ensaiadas."
"Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido completo. Reprodução por partes requer aprovação escrita da TESIS."

AMESP
Fls.: 2334
Assinatura

3. REQUISITOS NORMATIVOS

NBR 15761:2009 – Requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos – A classificação de resistência a abrasão consta na tabela 1:

Tabela 1 – Classificação de resistência a abrasão conforme a cor do corpo de prova

Tipo de amostra	Laminado de baixa pressão	
Cor da amostra	Unicolor	Madeirado fantasia
Resistência a abrasão	≥300 ciclos	≥70 ciclos

4. RESULTADOS DOS ENSAIOS

4.1 Determinação da resistência à abrasão

Na tabela abaixo, a média da resistência a abrasão é dada pela média dos 3 corpos de prova arredondada para os múltiplos de 25 para o menor valor.

Tabela 2 Resultado do ensaio de resistência à abrasão

Data do ensaio	Corpo de prova ensaiado	Resistência a abrasão
04/05/15	CP 1	394 ciclos
	CP 2	368 ciclos
	CP 3	486 ciclos
	Média	**400 ciclos**

São Paulo, 15 de maio de 2015.

Eng. Eliandro M. dos Santos

"Este relatório de ensaio refere-se somente as amostras ensaiadas."
"Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido completo. Reprodução por partes requer aprovação escrita da TESIS."

AMESP
PLS.: 2335
Assinatura

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Relatório de Ensaio nº MOV/395.339/7/24

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DUREZA À LÁPIS

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

04 (quatro) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2336
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3363:2022 - Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da dureza ao lápis conforme

Parâmetro	Obtido
Resistência à goiva	2H
Resistência ao arranhão	H
Fabricante do lápis	ASTRIA
Lote dos lápis	9002592860155
Grau de dureza dos lápis	H, 2H 3H, 4H, 5H e 6H
Qualquer desvio das condições padrão, incluindo rugosidade no acabamento	Não houve

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado entre 22/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DUREZA À LÁPIS

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com
Ref.: (PJ100-076600)

LABORATÓRIO: **L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

05 (cinco) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Certificação	30 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 1477 até 1506

Materiais recebidos no laboratório em 20/09/2023 e liberados para ensaio em 22/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2338
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3363:2022 - Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da dureza ao lápis conforme

Parâmetro	Obtido
Resistência à goiva	2H
Resistência ao arranhão	H
Fabricante do lápis	ASTRIA
Lote dos lápis	9002592860155
Grau de dureza dos lápis	H, 2H 3H, 4H, 5H e 6H
Qualquer desvio das condições padrão, incluindo rugosidade no acabamento	Não houve

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2339
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado entre 12/10/2023 e 13/10/2023.

São Paulo, 18 de outubro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA

Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.**
R: Sandra Barros Amorim,195 – Leticia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (Um) Corpo de Prova identificado pelo interessado como: Painel 600x400x25 mm MDP e recebidas pelo laboratório em 09/10/2023.

2. MÉTODOS/ESPECIFICAÇÕES DA(S)

NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

3. EQUIPAMENTOS

Espectrofotômetro de UV-Visível – HACH – Modelo: 3900.
Equipamento de Gás Analysis – Nova Ethik
Balança analítica – Shimadzu – Modelo: AXT224
Estufa Microprocessada de secagem – Fortest – Modelo: Q317M-32

4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Determinação do formaldeído

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação	
				Classe E1	Classe E2
1º Corpo de prova	mg/m²h	0,00	0,32	--	--
2º Corpo de prova	mg/m²h	0,00	0,32	--	--
Média	mg/m²h	0,00	0,32	≤ 3,5	>3,5 ≤ 8,0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

4.2 Determinação da Umidade

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação
1º Corpo de prova	%	7,4412	--	--
2º Corpo de prova	%	7,4192	--	--
3º Corpo de prova	%	7,3782	--	--
4º Corpo de prova	%	7,6086	--	--
5º Corpo de prova	%	7,3684	--	--
6º Corpo de prova	%	7,3258	--	--
Média	%	7,4236	0,50	Min 5% - Max 13%

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

A amostra analisada **atende** as especificações da norma NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

REGRA DE DECISÃO: A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 16/10/2023 a 27/10/2023.

São Paulo, 27 de outubro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490869

RL

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.**
R: Sandra Barros Amorim,195 – Leticia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (Um) Corpo de Prova identificado pelo interessado como: Painel 600x400x18 mm MDP e recebidas pelo laboratório em 09/10/2023.

2. MÉTODOS/ESPECIFICAÇÕES DA(S)

NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

3. EQUIPAMENTOS

Espectrofotômetro de UV-Visível – HACH – Modelo: 3900.
Equipamento de Gás Analysis – Nova Ethik
Balança analítica – Shimadzu – Modelo: AXT224
Estufa Microprocessada de secagem – Fortest – Modelo: Q317M-32

4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Determinação do formaldeído

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação	
				Classe E1	Classe E2
1º Corpo de prova	mg/m²h	0,01	0,32	--	--
2º Corpo de prova	mg/m²h	0,00	0,32	--	--
Média	mg/m²h	0,01	0,32	≤ 3,5	>3,5 ≤ 8,0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

4.2 Determinação da Umidade

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação
1º Corpo de prova	%	7,1775	--	--
2º Corpo de prova	%	6,7925	--	--
3º Corpo de prova	%	6,9915	--	--
4º Corpo de prova	%	6,6527	--	--
5º Corpo de prova	%	6,7393	--	--
6º Corpo de prova	%	6,7094	--	--
Média	%	6,8438	0,50	Min 5% - Max 13%

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

A amostra analisada **atende** as especificações da norma NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

REGRA DE DECISÃO: A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 16/10/2023 a 27/10/2023.

São Paulo, 27 de outubro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490869

AMESP
Fls: 2344
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 85/13

FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO Nº: 85/13 **de** 25/01/2013




Proposta nº: 18/13

Interessados: HomeOffice Móveis Ltda.
CNPJ: 66.455.593/0001-99 IE: 062.841.374/0079
Rua Sandra Barros Amorim, 195
31640-000 - Belo Horizonte - MG
(31) 3453-1711 / (31) 3453-1991

ENSAIOS EM SUPERFÍCIES PINTADAS

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Ecopac Textura Branco 0463 Verniz Poliuretânico Fosco, Pigmentado, Texturizado.
AMOSTRA 02: Maxopal GL30 Verniz Poliuretânico Transparente, Amarelo Palha.

		
AMOSTRA 01	AMOSTRA 02 – peça utilizada para ensaio de dureza	AMOSTRA 02 – peça utilizada para ensaio de abrasão

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

AMESP
Fls.: 2345
Assinatura

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
Através da realização destes ensaios pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:
Antes da realização dos ensaios, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de (23±2) °C de temperatura e (50±5) % de umidade relativa do ar.

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento dos ensaios foi conforme a norma:
- **ABNT NBR 14535/08** - Móveis de madeira – Requisitos e ensaios para superfícies pintadas.

4.3.1 – REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DO FILME:
Os requisitos mínimos de proteção são apresentados por categoria de móvel na Tabela 1, anexa a este relatório.

4.3.2 - RESISTÊNCIA DO FILME À DUREZA AO LÁPIS (item 6.7 da norma) – (PRI 632/451 – 3ªEd. Rev. 00):
Consiste em usar um conjunto de grafites agrupados em uma seqüência decrescente de dureza como a seguinte:

6H-5H-4H-3H-2H-H-F-HB-B-2B-3B-4B-5B-6B

← Mais duro Mais macio →

O resultado do ensaio é expresso em:
- Dureza ao rompimento: a grafite de maior dureza que não corta o filme;
- Dureza ao amassamento: a grafite de maior dureza que não marcar o filme.

4.3.3 – RESISTÊNCIA DO FILME A ABRASÃO (item 6.10 da norma) – (PRI 632/453 – 2ªEd. Rev. 02):
Consiste em realizar o número de ciclos especificado para cada amostra e após verifica-se a taxa de desgaste, ou seja, perda em peso em miligramas por ciclo (mg/1000 ciclos).

5 - RESULTADOS:

Ensaios realizados no período de 28/01 a 29/01/2013.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

AMESP
FLS.: 2346
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 85/13

ÍTEM	ENSAIO	RESULTADOS			
		AMOSTRA 01		AMOSTRA 02	
5.1	RESISTÊNCIA DO FILME À DUREZA AO LÁPIS	ROMPIMENTO	AMASSAMENTO	ROMPIMENTO	AMASSAMENTO
		6H	**6H**	**6H**	**2B**
5.2	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	N° de Ciclos Realizados	Taxa de Desgaste (mg/ 1000 ciclos)	N° de Ciclos Realizados	Taxa de Desgaste (mg/ 1000 ciclos)*
		100	**173,3**	**100**	**33,3**

*** Devido a dificuldade em identificar o ponto final de desgaste (n° de ciclos realizados) em vernizes, optou-se por realizar a taxa de desgaste com a mesma quantidade de ciclos para as duas amostras, não sendo necessariamente o ponto final de desgaste das amostras.**

OBSERVAÇÕES: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 31 de janeiro de 2013.

CARINE CAVALLERI DALLÉ
Técnica de Laboratório
Laboratório de Controle de Qualidade
SENAI/CETEMO

MARIA BALLESTRIN BERTARELLO
Gerente Técnica
Laboratório de Controle de Qualidade
SENAI/CETEMO

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Tabela 1 – Requisitos mínimos de proteção por categoria de móvel							
Categorias de móvel	Ensaios e requisitos						
	Calor Úmido	Calor seco	Intemperismo	Luz UV	Choque térmico	Brilho	Dureza ao Lápis
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
RESIDENCIAIS							
Cadeira, banco e assento	≥Grau 4 a 55°C	≥Grau 4 a 55°C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥F
Guarda-roupa/roupeiro	NA	NA	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Estante, rack e home oficce	≥Grau 4 a 55°C	≥Grau 4 a 70°C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Mesa para refeição e aparador	≥Grau 4 a 70°C	≥Grau 4 a 85°C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Mesa de centro, canto	≥Grau 4 a 55°C	≥Grau 4 a 70°C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥F
Cama	NA	NA	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥B
Cômoda e criado mudo	≥Grau 4 a 55°C	≥Grau 4 a 70°C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥F
Tampo de trabalho e apoio para cozinha	>Grau 4 a 70°C	>Grau 4 a 85 °C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Móveis Infantis	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Armário de cozinha e áreas de serviço	NA	NA	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥F
Gabinete/balcão de cozinha/áreas de serviço	>Grau 4 a 70°C	>Grau 4 a 85°C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Gabinete de banheiro	>Grau 4 a 55°C	>Grau 4 a 70° C	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥F
Móvel para jardins	ND	ND	ND	NA	≥30 ciclos	ND	ND
ESCRITÓRIO							
Mesa de trabalho individual	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Mesa de apoio	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Mesa de reunião	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Divisória	NA	NA	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Armário, estante	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
DE USO PÚBLICO							
Escolar	NA	NA	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Hospital, consultório médico e odontológico	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Bar, lanchonete e restaurante	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Refeitório industrial	ND	ND	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥2H
Móvel de auditório, móvel de igreja	NA	NA	NA	ND	≥30 ciclos	ND	≥F

NOTA: **NA** – Não aplicável. **ND** - Característica a ser determinada de acordo com o entendimento entre fornecedor e cliente.

AMESS Fls.: 2347 Assinatura

Tabela 1 – Requisitos mínimos de proteção por categoria de móvel - continuação									
Categorias de móvel	Ensaios e requisitos								
	Risco	Impacto	Abrasão	Espessura	Aderência	Raspagem	Resistência química	Metais pesados De acordo com a ABNT NBR NM 300-3	Propagação de Chama De acordo com a ABNT NBR 9942
	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14		
RESIDENCIAIS									
Cadeira, banco e assento	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Guarda-roupa/roupeiro	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥1000g	ND	CN	ND
Estante, rack e home office	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Mesa para refeição e aparador	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Mesa de centro, canto	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Cama	ND	≥Grau 3	ND	ND	≤Gr1	≥1000g	ND	CN	ND
Cômoda e criado mudo	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥1000g	ND	CN	ND
Tampo de trabalho e apoio para cozinha	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Móveis infantis	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Armário de cozinha e áreas de serviço	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Gabinete/balcão de cozinha/áreas de serviço	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Gabinete de banheiro	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥1000g	ND	CN	ND
Móvel para jardins	ND	ND	ND	ND	≤Gr1	ND	ND	CN	ND
ESCRITÓRIO									
Mesa de trabalho individual	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Mesa de apoio	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Mesa de reunião	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Divisória	ND	≥Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Armário, estante	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
DE USO PÚBLICO									
Escolar	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Hospital, consultorio médico e odontológico	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Bar, lanchonete e restaurante	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Refeitório industrial	ND	Grau 5	ND	ND	≤Gr1	≥3000g	ND	CN	ND
Móvel de auditório, móvel de igreja	ND	Grau 4	ND	ND	≤Gr1	≥1000g	ND	CN	ND

NOTA: **NA** – Não aplicável. **ND** - Característica a ser determinada de acordo com o entendimento entre fornecedor e cliente. CN – Deve atender as especificações da Seção 4.1 – Requisitos específicos – Tabela 1 da ABNT NBR NM 300-3.

AMESP Fls.: 2348 Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DA CAMADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2350
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D7091:2022 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos.

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Não declarado
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Homis
	Número de série do equipamento / Modelo: TT210
	Patrimônio: FB- 17323
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Roberta Lopes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS: 2351
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Região	Ponto	Valor Individual (µm)	Medição pontual (µm)			Média Aritmética (µm)		
			Sem fator de correção	Com fator de correção	U	Sem fator de correção	Com fator de correção	U
1	1	105	109	82	± 2,0	109	84	± 2,2
	2	110						
	3	105						
2	4	107	109	84	± 2,0			
	5	110						
	6	111						
3	7	112	110	85	± 2,0			
	8	105						
	9	112						
4	10	115	108	83	± 2,0			
	11	111						
	12	99						
5	13	115	111	86	± 2,0			
	14	110						
	15	109						

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 22/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO_2

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
fls.: 2353
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2354
Assinatura

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre

Parâmetro	Obtido
Atmosfera	2,0 S
Duração dos ciclos	24 horas
Período	8 horas a 40 ± 3°C (Umidade Saturada)
	16 horas a temperatura ambiente
Volume de SO_2	2,0 Litros
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa
	Dimensões: não declarado
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura do revestimento: 84 µm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água corrente

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1	d_0 / t_0	Ri 0
2	d_0 / t_0	Ri 0
3	d_0 / t_0	Ri 0
4	d_0 / t_0	Ri 0
5	d_0 / t_0	Ri 0
6	d_0 / t_0	Ri 0
7	d_0 / t_0	Ri 0
8	d_0 / t_0	Ri 0
9	d_0 / t_0	Ri 0
10	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0% de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2355
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation




Foto 2 – Chapas metálicas antes do ensaio




Foto 3 – Chapas metálicas após 10 ciclos de exposição

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 09/08/2024 a 19/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

equilam

AMESP 2356 Assinatura CRL 0340

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE - 131 - 0911

CLIENTE: Homeoffice Móveis Ltda.
Rua Sandra Barros Amorim, 195 Bairro Nova Letícia
CEP 31650-160 Belo Horizonte – MG

MATERIAL: Corpos-de-prova com revestimento de pintura.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição ao Dióxido de Enxofre.

MÉTODO UTILIZADO **PR- 5.4.1** (Ensaios de Corrosão).

REFERÊNCIAS: **ABNT NBR 8096/1983** (Material Metálico Revestido e não Revestido - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre).
ASTM G 87/2007 (Standard Practice for Conducting Moist SO_2 Tests).
DIN EN ISO 6988/1997 (Metallic and other non-metallic coating - Sulfur Dioxide Test with General Condensation of Moisture)

Local do Ensaio: Laboratório Equilam
Recebimento da amostra: 29/08/2011
Data da Emissão do Relatório: 20/09/2011
Data de Inicio do Ensaio: 07/09/2011
Data de Término do Ensaio: 19/09/2011
Ordem de serviço Nº: 4596

CONDIÇÕES AMBIENTAIS Temperatura: 23 ± 5 °C Umidade Relativa: 50 ± 20%

TERMOS E DEFINIÇÕES **CPS**: Corpos de prova. **LEQ**: Laboratório Equilam

1. AMOSTRA

O Cliente forneceu 1 amostra constituída de 3 CPS de chapas de aço carbono com revestimento de pintura, registrada por nosso laboratório como **EQ Nº248.**

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Câmara de Dióxido de Enxofre - Modelo KEQ 300; Nº de Série 0061106 Certificado de Calibração: Nºs CMA-400004-R89.
- Medidor de pH Jenco - Modelo 6209, Nº de Série JC 10019. Certificado de Calibração: Nº FQ-1692/11.
- Medidor de Condutividade Analion - Modelo C 708, Nº de Série Z 5271. Certificados de Calibração: Nºs FQ-1690/11; FQ-1691/11.
- Coletores de Névoa Equilam – Tipo Funil, Nºs de Série 103 12.11.10; 05 10.07.007. Certificados de Calibração: Nºs 898/10; 568/08.

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE - 131 - 0911

3. RESULTADOS

A amostra foi submetida a uma atmosfera de umidade saturada contendo dióxido de enxofre a uma proporção de 2 litros de gás para um volume interno da câmara de 300 litros, devendo suportar a 240 horas de exposição sem aparecimento de corrosão, bolhas ou outras anomalias, conforme solicitação do cliente.


Os parâmetros de ensaio seguiram as especificações das normas **ABNT NBR 8096/1983**, **ASTM G 87/2007** e **DIN EN ISO 6988/1997**, complementadas por nosso procedimento de ensaio **PR 5.4.1**.

A amostra foi avaliada visualmente a cada 24 horas e os resultados estão descritos na tabela 1. O ensaio teve seu início em 07/09/2011 sendo interrompido em 13/09/2011 devido a uma auditoria externa e reiniciado em 15/09/2011 com término em 19/09/2011.


TABELA 1 – Resultado das avaliações

Data	Duração (horas)	Amostras	Avaliações
08/09	24	EQ Nº248	Nenhuma alteração foi observada
09/09	48		Nenhuma alteração foi observada
11/09	96		Nenhuma alteração foi observada
13/09	144		Nenhuma alteração foi observada
16/09	168		Nenhuma alteração foi observada
17/09	192		Nenhuma alteração foi observada
19/09	240		Nenhuma alteração foi observada

4. FOTOS



EQ Nº248 antes do ensaio.




EQ Nº248 após 240 horas de ensaio.


Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE - 131 - 0911

4. FOTOS (continuação)



EQ Nº248 antes do ensaio.
Detalhe das bordas.



EQ Nº248 após 240 horas de ensaio.
Detalhe das bordas.

4. COMENTÁRIOS

Pontos de corrosão nas bordas foram desconsiderados nas avaliações até uma distância de 10 mm das bordas.

NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras acima ensaiadas, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras, ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE/INMETRO (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.
- Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

Diadema, 20 de setembro de 2011.

Técnico Darcio de Oliveira Souza
Responsável pelo Laboratório
CREA nº506073

Engenheiro Nelson Rojo
Diretor
CREA nº 155217/D

Rua Prudente de Morais, 690 • Diadema • São Paulo • Brasil • CEP 09960-500 • Tel. +55 11 4067 3374 • Fax +55 11 4067 4061 • www.equilam.com

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMERA ÚMIDA SATURADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2360
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - método de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
PLS.: 2361
Assinatura

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência a corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada

Parâmetro	Obtido
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura do revestimento: 84 µm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água deionizada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
300	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0
360	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.




Foto 2 – Chapas metálicas antes do ensaio




Foto 3 – Chapas metálicas após 360 horas em exposição

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 09/08/2024 a 23/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

AMESP
FLS.: 2363
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE – 102-0716

CLIENTE: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195 Bairro Nova Letícia.
CEP 31650-160 Belo Horizonte – MG.

MATERIAL: Estrutura de móveis com revestimento de pintura.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à umidade saturada.

REFERÊNCIAS: **ABNT NBR 8095/2015:** Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada.
ISO 6270-2/2005: Determination of resistance to humidity- Procedure for exposing test specimens in condensation water atmospheres.
ATSM D2247/2015: Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100 % Relative Humidity.

Local do Ensaio: Laboratório Equilam
Recebimento da amostra: 20/05/2016
Data da Emissão do Relatório: 06/07/2016
Data de Inicio do Ensaio: 24/05/2016
Data de Término do Ensaio: 04/07/2016
Ordem de serviço Nº: 0829

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Temperatura: 23 ± 5 °C Umidade Relativa: 50 ± 20%

TERMOS E DEFINIÇÕES: **CPS**: Corpos de prova. **LEQ**: Laboratório Equilam

1. AMOSTRA

O Cliente forneceu uma amostra identificada por ele como: **"Estrutura de móveis (chapa de aço) com revestimento de pintura com união soldada."** e foi registrada pelo LEQ como EQ Nº213, para serem submetidas ao ensaio de umidade saturada durante 1000 horas.

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Câmara de umidade saturada – Modelo KEQ 300e; Nº de Série 002102007. Certificado de Calibração Nº: LV-04234-15-R0.
- Medidor de pH Jenco – Modelo 6209, Nº de Série JC 10019. Certificados de Calibração Nºs: TP-11-293/13; EQ-11-821/13.
- Medidor de Condutividade Analion – Modelo C 708, Nº de Série Z 5271. Certificado de Calibração Nº: LV-20417A-14-R0.

AMESP
FLS.: 2364
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE – 102-0716

3. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

Os parâmetros de ensaio seguiram as especificações da norma **ABNT NBR 8095**, as avaliações visuais quanto ao aparecimento de bolhas e corrosão ao substrato obedeceram aos requisitos das normas **ABNT NBR 5841** e **ABNT NBR 4628-3**.


4. RESULTADOS

Os CPS foram submetidos ao ensaio solicitado pelo cliente e avaliados visualmente. Durante o período em que as amostras ficaram expostas **não foi observado** aparecimento de corrosão e nem bolhas nos CPS ensaiados.
Grau de enferrujamento conforme Norma ABNT NBR 4628-3: (F0) Isento de ferrugem.
Grau de empolamento conforme Norma NBR 5841: (d0) Isento de bolhas

5. EXECUTANTE DO ENSAIO

Fernanda Olivier: Analista de Laboratório.


6. FOTOS




EQ Nº213 antes do ensaio.



EQ Nº213 após termino do ensaio.



EQ Nº213 após 1000 horas de ensaio.



EQ Nº213 após 1000 horas de ensaio.

AMESP
FLS.: 2365
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE – 102-0716



EQ Nº213 após 1000 horas de ensaio.



EQ Nº213 após 1000 horas de ensaio.

7. NORMAS E/OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTADAS

ABNT NBR 4628-3/2015 (Determinação do Grau de Enferrujamento de Superfícies Pintadas).

ABNT NBR 5841/2015 (Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas).

NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas, e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.
- Uma copia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

Diadema, 06 de julho de 2016.

Signatária Autorizada
Fernanda Olivier Coutinho
Analista de Laboratório
RG nº28.005.742-8

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas metálicas – Pintura epóxi pó	Recertificação	27 chapas metálicas pintadas com tinta epóxi Argila – Epristinta 0778 até 0804

Materiais recebidos no laboratório em 07/08/2024 e liberados para ensaio em 07/08/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
Fls.: 2367
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina – Métodos de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2368
Assinatura

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina

Parâmetro	Obtido
Tipo de ensaio	Névoa salina neutra
Norma utilizada para avaliação do produto	ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza	Água corrente com temperatura inferior a 40ºC
Tipo de proteção	Proteção das bordas expostas
Registro de qualquer anormalidade ou incidente ocorrido durante o ensaio	Não houve

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
300	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2369
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation




Foto 2 – Chapas metálicas antes do ensaio




Foto 3 – Chapas metálicas após 336 horas em exposição

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 08/08/2024 a 22/08/2024.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2370
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-240.831/1/A/14/2ªVIA

AMOSTRA METÁLICA

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.-ME**
R. SANDRA BARROS AMORIM, 195 - LETICIA.
CEP: 31640-000 – BELO HORIZONTE – MG.
REF.: (67.091)

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (uma) amostra metálica, identificada pelo interessado como: Chapa de aço pintada 100 x 200 mm, nota fiscal: 2956, recebida no laboratório em 25/11/2013 e liberado para ensaio em 25/11/2013.
Identificação Interna: L- 0117117.

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)


NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposição ao Salt Spray

Período	Avaliação
920 horas	Produto de corrosão no metal base sem empolamento da película de tinta.


Fotografia nº 1 (Antes do ensaio)



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Fotografia nº 2 (Depois do ensaio)



4. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado no período de 28/11/2013 a 06/01/2014.

5. OBSERVAÇÃO

Esse relatório cancela e substitui o de n.º MET/L-240.831/1/14 emitido em 06/01/2014.

São Paulo, 02 de junho de 2014.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-260.086/1/A/15

CHAPA DE AÇO

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA-ME.**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Leticia.
31640-000 – Belo Horizonte - SP
Ref.: (67.091)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa de aço 1020 x dimensão 150 x 150mm revestido com uniões soldadas, recebidas no laboratório em 11/03/2015.
Identificação Interna: L-0160105.

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)


NBR 8094: 1983 - (Material Metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa a salina)

3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposição à névoa salina

Período	Avaliação
1 200 horas	Sem produto de corrosão no metal base, classificado como grau F0 e sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a norma NBR 5841

Fotografia nº 1 (Antes do ensaio)




Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2373
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0003.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Fotografia nº 2 (Após o ensaio)



4. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado no período de 16/03/2015 a 05/05/2015.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o de nº MEC/L-260.086/1/15, emitido em 07/05/2015. Correção do item 01.

São Paulo, 11 de maio de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

VAB

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP FLS.: 2374 Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE – 093-0616

CLIENTE: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195 Bairro Nova Letícia.
CEP 31650-160 Belo Horizonte – MG

MATERIAL: Estrutura de móveis com revestimento de pintura.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à névoa salina neutra.

REFERÊNCIAS: **ABNT NBR 8094/1983:** Material Metálico Revestido e não Revestido-Corrosão por Exposição à Névoa Salina.
ASTM B 117/2011: Standard Practice for Operating Salt Spray Apparatus.
ISO 9227/2012 – NSS: Corrosion Tests in Artificial Atmospheres – Salt Spray Tests.

Local do Ensaio: Laboratório Equilam
Recebimento da amostra: 20/05/2016
Data da Emissão do Relatório: 27/06/2016
Data de Inicio do Ensaio: 24/05/2016
Data de Término do Ensaio: 18/06/2016
Ordem de serviço Nº: 0829

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Temperatura: 23 ± 5 °C Umidade Relativa: 50 ± 20%

TERMOS E DEFINIÇÕES: **CPS**: Corpos de prova. **LEQ**: Laboratório Equilam

1. AMOSTRA

O Cliente forneceu uma amostra identificada por ele como: **"Estrutura de móveis (chapa de aço) com revestimento de pintura com união soldada."** e foi registrada pelo LEQ como **EQ Nº214**, para ser submetida ao ensaio de névoa salina durante 600 horas.

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Câmara de névoa salina - Modelo SS 1000e; Nº de Série 02032011. Certificados de Calibração Nºs: LV04209-15-R0; LV04221-15-R0; LV04222-15-R0.
- Medidor de pH Jenco - Modelo 6209, Nº de Série JC 10019. Certificado de Calibração Nº: TP-11-293/13; EQ-11-821/13.
- Medidor de Condutividade Analion - Modelo C 708, Nº de Série Z 5271. Certificados de Calibração Nº: LV-20417A-14-R0.
- Coletores de Névoa Equilam - Tipo Funil, Nºs de Série 215 23.04.2015; 217 23.04.2015. Certificados de Calibração Nºs: 568/15; 569/15.

AMESP
PLS.: 2375
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE – 093-0616

3. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

Os parâmetros de ensaio seguiram as especificações da norma **ABNT NBR 8094**, as avaliações visuais quanto ao aparecimento de bolhas e corrosão ao substrato obedeceram aos requisitos das normas **ABNT NBR 5841** e **NBR ISO 4628-3.**


4. RESULTADOS

A amostra foi submetida ao ensaio solicitado pelo cliente e avaliado visualmente. Durante o período em que a amostra ficou exposta **não foi observado** aparecimento de corrosão e nem bolhas.
Grau de enferrujamento conforme Norma NBR ISO 4628-3: **(F0) Isento de ferrugem.**
Grau de empolamento conforme Norma NBR 5841: **(d0) Isento de bolhas.**


5. EXECUTANTE DO ENSAIO

Fernanda Olivier: Analista de Laboratório.


6. FOTOS




EQ Nº214 antes do ensaio.



EQ Nº214 após termino do ensaio.




EQ Nº214 após 600 horas de ensaio.




EQ Nº214 após 600 horas de ensaio.

AMESP
FLS.: 2376
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº RBLE – 093-0616



EQ Nº214 após 600 horas de ensaio.



Disposição da amostra na câmara.

7. NORMAS E/OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTADAS

ABNT NBR ISO 4628-3/2015 (Tintas e vernizes – avaliação de degradação de revestimento – designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência – Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.).

ABNT NBR 5841/2015 (Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas).

NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas, e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.
- Uma copia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

Diadema, 27 de junho de 2016.

Signatária Autorizada
Fernanda Olivier Coutinho
Analista de Laboratório
RG nº28.005.742-8

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

FITA DE BORDA

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**
Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Letícia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Ludmilla Peres
Telefone: (31) 3453-1711 / (31) 99539-0993
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com
Ref.: (PJ100-069298)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

4 (quatro) amostras identificadas pelo interessado como: MÓVEIS DE MADEIRA - FITA DE BORDA
Material recebido no laboratório em 12/09/2022 e liberada para ensaio em 12/09/2022.




Foto 1 – Amostra recebida para ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2378
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014

Força máxima (N)				
Corpo de prova 1	Corpo de prova 2	Corpo de prova 3	Média	
Obtido	Obtido	Obtido	Obtido	U
45,8	69,4	74,1	63,1	± 18,62

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 04/10/2022 a 05/10/2022.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

BMS

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2379
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO
DIVISÓRIO PAINEL
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA**
RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195 - JARDIM DOS COMERCIARIOS
31640-000 – Belo Horizonte - MG
A/C: Luciano Rodrigue
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Divisório Painel
Material recebido no laboratório 11/04/2024 em e liberado para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Foto 2



Foto 3

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2381
Assinatura

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga horizontal de 600N por 10 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga estática de 15kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

Procedimento interno – A amostra será submetida a fadiga horizontal de 450N por 1000 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de carga estática horizontal: A amostra será submetida a carga horizontal de 600N por 10 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Força aplicada na divisória	N	600
Número de repetições	vezes	10

Ocorrência
A divisória não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento.

3.2. Ensaio de carga estática no porta objeto pequeno: A amostra será submetida a carga estática de 150kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	150
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
O porta objeto pequeno não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

3.3. Ensaio de carga estática na porta objeto médio: A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	20
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
o porta objeto médio não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

3.4. Ensaio de carga estática no porta objeto grande: A amostra será submetida a carga estática de 20kg, sendo a mesma mantida por 1 minuto, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga uniformemente distribuída	kg	20
Tempo de aplicação	min	1

Ocorrência
O porta objeto grande não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento

3.5. Ensaio de fadiga horizontal na divisória: Procedimento interno: A amostra será submetida a fadiga horizontal de 450N por 1000 aplicações, sendo verificada e relatada as devidas ocorrências.

Parâmetro	Unidade	Obtido
Força aplicada na divisória	N	450
Número de repetições	vezes	1000

Ocorrência
A divisória não apresentou quaisquer rupturas, afrouxamento, rachaduras ou qualquer deformação aparente que possa interferir em seu funcionamento.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 16/05/2024 até 12/05/2024.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS.: 2383
Assinatura

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/388.991/1/24, emitido em 22/05/2024. Alterações nos itens 3.3 e 3.4 deste relatório.

São Paulo, 22 de maio de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA

TÉCNICO ESPECIALISTA

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

EXATA

AMESP FLS.: 2384 Assinatura

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.07/2025

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e ao item 9.3.1, Mesas ou superfícies de trabalho, da Norma ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços, e equipamentos urbanos, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, Nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura do tampo	
Homeoffice / Mesas de Trabalho PCD PROMASTER	Mesas retas pé de aço e pé painel	MLPCD	900 a 1800	-	600 a 900	750 a 850	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/415.937/1/25 de 16/10/25
	Mesas em 'L' pé de aço e pé painel	MAPCD	1200 a 2400	1200 a 2400	600 a 900	750 a 850	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 18/10/2025
Validade: 18/10/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código D734-6E1F-90D3-1782.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS.: 2385
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D734-6E1F-90D3-1782 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D734-6E1F-90D3-1782

Hash do Documento

71F2E94B471103033AEF1663AE33B32A423A9880F7138BD1471F1133269E897E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/10/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 18/10/2025 10:05 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.01/2025

AMESP 2386 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Mesas de Trabalho (Linha Promaster)	Mesa plataforma apoiada sobre armários pé metálico e pé painel	PLG	1500 a 2400	-	600 a 900	720 a 740	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.367/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.369/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesas Retas pé de aço e pé painel	PRMLR	800 a 1800	-	600 a 900	740	
	Mesa Regulável pé de aço	PRMLRR	800 a 1800	-	600 a 900	655 a 955	
	Mesa plataforma reta pé metálico e pé painel	PLR	800 a 2400	-	600 a 900	740	
	Mesa plataforma 02 pessoas pé metálico e pé painel	PRMLRR	900 a 1800	-	1200 a 1600	740	
	Mesas em L pé de aço e pé painel	PRMIN	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesas em L Regulável pé de aço e pé painel	PRMINR	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesa Peninsular em L pé de aço e pé painel	PRMINP	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	

Emissão: 19/09/2025
Rev. 01: 18/10/2025 (Inclusão de mesas balcão)
Validade: 19/09/2029

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Delgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2573-3A44-6C9D-D65F.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.01/2025

AMESP
2387
Assinatura
OCP 0097

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Mesas de Trabalho (Linha Promaster)	Balcões Retos pé de aço e pé de painel	PRBLR	800 a 1800	-	600 a 900	740 mesa 1100 balcão	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.370/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/415.945/1/25 /PRELIMINAR
	Balcões em L pé de aço e pé painel	PRBIN	1200 a 2000	1200 a 2000	600 a 900	740 mesa 1100 balcão	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Rev. 01: 18/10/2025 (Inclusão de mesas balcão)
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2579-3A44-6C9D-D65F.

AMESP
Fls.: 2388
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2579-3A44-6C9D-D65F ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2579-3A44-6C9D-D65F

Hash do Documento

D236EFC7AB31C2BDB67770A75CB2E2A20D88E2E3C66E578A5DA03A13A87FB3A0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/10/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 18/10/2025 10:06 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.10

AMESP Certificação de Produtos LTDA. 2389 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório — Armários, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, Nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)			Relatórios de Ensaios
			Largura	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Armários	Armário (Baixo até extra alto) porta de giro, de correr, semiaberto e sem porta	A6 A8 A9	600 a 900	450 a 630	740 a 2100	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/L-054.507/21 de 24/06/21 MOV/L-412382/3/21 de 11/10/21 MOV/L-054.504/21 de 24/06/21 MOV/L-054.505/21 de 24/06/21 MOV/L-412382/2/21 de 19/10/21 MOV/L-417373/1/22 de 28/01/22 MOV/L-421892/1/22 de 06/05/22 MOV/381.412/2/23 de 08/12/23 MOV/381.412/3/23 de 15/12/23
	Armário Credenza	AC	1500 a 2100	450 a 630	740 a 2100	
	Gaveteiros Volante	GV	300 a 400	450 a 630	500 a 670	
	Gaveteiros Fixos	GF1 GF2 GF3	300 a 450	450 a 500	150 a 540	

Emissão: 04/11/2021
Rev. 03: 09/09/2025 (Inclusão de gaveteiros GP e ARQ)
Validade: 04/11/2025

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código D802-EBA5-AE07-73A5

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.10

AMESP Certificação de Produto 2390 Assinatura OCP 0097

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)			Relatórios de Ensaios
			Largura	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Armários	Gaveteiro Pedestal 1 a 5 gavetas e gavetões	GP	300 a 400	450 a 630	500 a 1650	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/L-054.507/21 de 24/06/21 MOV/L-412382/3/21 de 11/10/21 MOV/L-054.504/21 de 24/06/21 MOV/L-054.505/21 de 24/06/21 MOV/L-412382/2/21 de 19/10/21 MOV/L-417373/1/22 de 28/01/22 MOV/L-421892/1/22 de 06/05/22 MOV/381.412/2/23 de 08/12/23 MOV/381.412/3/23 de 15/12/23
	Arquivo – 3 a 5 gavetões	ARQ	400 a 900	450 a 630	500 a 1650	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 04/11/2021
Rev. 03: 09/09/2025 (Inclusão de gaveteiros GP e ARQ)
Validade: 04/11/2025

Anna Maria Gonçalves
Gerente Operacional

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código D802-EBA5-AE07-73A5.

AMESP
FLS.: 2391
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D802-EBA5-AE07-73A5 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D802-EBA5-AE07-73A5

Hash do Documento

5ACEAD22C92C378D55F0569AB6A45A5D5B4AAF2518797DA9A5EE816094D9C47A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/09/2025 é(são) :

☑ Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 10/09/2025 10:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.03/2025

AMESP
Fls. 2392
Assinatura
OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)			Relatórios de Ensaios
			Largura	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Linha Stan	Mesa Reunião Arqueada pé de aço e pé painel	MRAQ	1500 a 4500	900 a 1400	720 a 750	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.373/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.375/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesa Reunião ovalizada pé de aço e pé painel	MROV	1500 a 4500	900 a 1400	720 a 750	
	Mesa Reunião Retangular pé de aço e pé painel	MRRT	1500 a 4500	900 a 1400	720 a 750	
	Mesa Reunião Circular pé de aço e pé painel	MRRD	1000 a 1400 Ø		720 a 750	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código ECC1-8ABE-5CD1-B5D2.

AMESP
FLS.: 2393
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/ECC1-8ABE-5CD1-B5D2 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECC1-8ABE-5CD1-B5D2

Hash do Documento

19381CB0923F240A28FFDE77046800EE9111DBAF4AD1C00E5277263E0B556FC5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 19/09/2025 14:03 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.02/2025

AMESP 2394 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Sublime	Mesas de reunião, pés e tampos em MDF ou MDP, fitas de borda em PVC.	SUMR	1800 a 5400	-	800 a 1300	720 a 750	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.372/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesa Diretoria, pés e tampos em MDF ou MDP, fitas de borda em PVC.	SUGB1809	1800 a 2100	-	800 a 1100	720 a 750	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código F1FF-70D8-9BE5-A088.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
fls.: 2395
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F1FF-70D8-9BE5-A0B8 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F1FF-70D8-9BE5-A0B8

Hash do Documento

0639E2C42A62C5BD1C2833B3054FAD1B27F9950ECF1B55A3BE5036D78E04B0C1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 19/09/2025 14:04 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.01/2025

AMESP
Certificação de Produtos
PLS 2396
Assinatura
OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Mesas de Trabalho (Linha Promaster)	Mesa plataforma apoiada sobre armários pé metálico e pé painel	PLG	1500 a 2400	-	600 a 900	720 a 740	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.367/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.369/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25
	Mesas Retas pé de aço e pé painel	PRMLR	800 a 1800	-	600 a 900	740	
	Mesa Regulável pé de aço	PRMLRR	800 a 1800	-	600 a 900	655 a 955	
	Mesa plataforma reta pé metálico e pé painel	PLR	800 a 2400	-	600 a 900	740	
	Mesa plataforma 02 pessoas pé metálico e pé painel	PRMLRR	900 a 1800	-	1200 a 1600	740	
	Mesas em L pé de aço e pé painel	PRMIN	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesas em L Regulável pé de aço e pé painel	PRMINR	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesa Peninsular em L pé de aço e pé painel	PRMINP	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Magalhaes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 7EEA-A999-8576-556E

AMESP
FLS.: 2397
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7EEA-A999-8576-556E ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7EEA-A999-8576-556E

Hash do Documento

4A2007242FCC479E622B37ADFDF2C6735431E879B3B892F3BF69446872BDE899

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 19/09/2025 14:05 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

AMESP
N.S.: 2398
Assinatura

CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-898756

Campo de atenção:

FSC® Chain of Custody (COC)

Emitido para:

Homeoffice Móveis Ltda
Belo Horizonte, Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification, FSC-STD-50-001 V2-1 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;

Type of certificate: Individual

Validade: 15 Dezembro 2029

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.
Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Data da certificação:
16 Dezembro 2024
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 16 Dezembro 2024

CERTIFICADO No:: C 898756CU-COC-02.2024

FSC
www.fsc.org
FSC® A000507

The mark of responsible forestry

Declarado por:
Victoria C.M. Pires
Em nome do Diretor

Miss V. Pires

Certificador
Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
http://www.controlunion.com
tel.: +31(0)38-4260100

AMESP
FLS.: 2399
Assinatura

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-898756
FSC® Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Homeoffice Móveis Ltda
Rua Sandra Barros Amorim, 195
31640-000 Belo Horizonte
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s)mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos"em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 063832	W11.4 Divisorias	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063850	W12.1 Armario	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063859	W12.10 Armarios e baus	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063861	W12.12 Componentes de moveis	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063862	W12.13 Prateleiras	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063851	W12.2 Moveis personalizados	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063852	W12.3 Mesas	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063854	W12.5 Sofas e poltronas	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063855	W12.6 Cadeiras e bancos	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063856	W12.7 Moveis de escritorio	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798

AMESP
FLS.: 2400
Assinatura

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-898756
FSC® Chain of Custody (COC)

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 153813	Homeoffice Móveis Ltda	D-01	Rua Sandra Barros Amorim, 195 Belo Horizonte, MG Brasil	Processamento secundario
PRC 157798	Homeoffice Móveis Ltda - Filial	D-02	R.Sebastião Pinheiro, 44 Belo Horizonte, MG BRAZIL	Processamento secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
16 Dezembro 2024

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 16 Dezembro 2024

Autenticado por

Victoria C.M. Pires

Em nome do Diretor
Miss V. Pires
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!

AMESP
FLS.: 2401
Assinatura

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5386605	28/08/2025	28/08/2025	28/11/2025

Dados básicos:

CNPJ : 66.455.593/0001-99
Razão Social : HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
Nome fantasia : HOMEOFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
Data de abertura : 12/02/1993

Endereço:

logradouro: RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195
N.º: 195 Complemento:
Bairro: LETÍCIA Município: BELO HORIZONTE
CEP: 31640-000 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	PWUZHPLSZAGGAGLE

AMESP
FLS.: 2402
Assinatura

Home Office Móveis

À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE

A empresa HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 66.455.593/0001-99, sediada à Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Novo Letícia, Belo Horizonte/MG; por intermédio do seu representante legal, neste ato representada por seu sócio administrativo Sr. PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n. MG 13.349.911 e do CPF n. 066.483.006-47; **declara**, como fabricante dos produtos ofertados, na **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 07/2025**, que o **prazo de garantia dos mesmos, será de no mínimo 05 (cinco) anos**, a partir do momento da aquisição.

Belo Horizonte/MG, 15 de outubro de 2025.

Pierre Airam Carvalho Oliveira
Sócio Diretor
HomeOffice Móveis Ltda
CPF: 066.483.006-47

AMESP
Fls.: 2403
Assinatura

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2021.PIN.01/2024

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no PRO-027 – Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação, obtendo o desempenho a seguir.

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, Nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO	RESULTADOS
Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 (Antiga ABNT NBR 8094:1983) Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/1/24 de 23/08/24	336 horas Ri0 d0/t0	336 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada ABNT NBR 8095:2015 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/2/24 de 23/08/24	360 horas Ri0 d0/t0	360 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre SO2 ABNT NBR 8096:1983 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/3/24 de 23/08/24	10 ciclos Ri0 d0/t0	10 ciclos Ri0 d0/t0
Espessura da camada de tinta ABNT NBR 10443:2023 ASTM D7091:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/4/24 de 23/08/24	-	0 µm
Determinação da Aderência da Tinta ABNT NBR 11003:2023	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/5/24 de 23/08/24	X0/Y0 ou Gr0 (sem corrosão)	X0/Y0
Determinação da Aderência da Tinta ASTM D3359:2023	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/5/24 de 23/08/24	-	5B

Emissão: 26/08/2024
Validade: 26/08/2027

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 1E8C-2312-953C-46EE.

AMESP
Fls.: 2404
Assinatura

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2021.PIN.01/2024

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO	RESULTADOS
Determinação do Brilho da Superfície ASTM D 523:2018	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/9/24 de 23/08/24	-	42,0 UB
Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) ASTM D 2794:2019	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/8/24 de 23/08/24	-	0,0690 Kg.m (Extrusão)
Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada ASTM D 3363:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/7/24 de 23/08/24	-	H
Flexibilidade mandril cônico ABNT NBR 10545:2014	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/395.339/6/24 de 23/08/24	-	34,1 %

Ensaios realizados em chapas de aço COPANT 1008, 1009 ou 1010, conforme ABNT NBR NM 87, laminado a frio de 0,8 mm ± 0,1 mm de espessura, tratadas conforme procedimento **IT-PIN-01 Rev. 04** da empresa.
Data da Auditoria: 08 e 09/07/2024

Além das normas citadas anteriormente, foram consideradas as seguintes normas como referência para controle de processo de pintura:
ABNT NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas Procedimento
ABNT NBR 14951:2003 Sistemas de pintura em superfícies metálicas- Defeitos e Correções
ABNT NBR 15156:2015 Pintura industrial – Terminologia
ABNT NBR 15158:2004 Limpeza de superfícies de aço por compostos químicos
ABNT NBR 15185:2004 Inspeção visual de superfícies para pintura industrial

Emissão: 26/08/2024

Validade: 26/08/2027

Marcelo Reis
Gerente Financeiro

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da EXATA previstas no procedimento PRO-027. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Banco de Dados da Exata Certificadora".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 1E8C-ED12-553C-46EE.

AMESP
Fls.: 2405
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/1E8C-ED12-953C-46EE ou vá até o site https://izisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1E8C-ED12-953C-46EE

Hash do Documento

563AB4244B096355535E425FF464A0CA4DEE2951530CBC1701F2B61953B1E7CD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2024 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 26/08/2024 11:16 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

AMESP
Fls.: 2406
Assinatura

Home Office Móveis

LAUDOS DE ENSAIOS EM ERGONOMIA (NR 17 e anexos)

Homeoffice Móveis Ltda

SOER
SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA

2025

AMESP
Fls.: 2407
Assinatura

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL 2

2. OBJETIVO E DATA DE REALIZAÇÃO DA AET 2

3. ASPECTOS GERAIS 3

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MONITORADA 3

3.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 3

4. METODOLOGIA 3

5. RELAÇÃO DAS ANÁLISES DE ENSAIOS EM ERGONOMIA 4

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 10

SOER
SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP
Fls.: 2408
Assinatura

1. INTRODUÇÃO GERAL

A ergonomia estuda a adaptação do trabalho ao homem. Envolve tanto o ambiente físico como os aspectos organizacionais e cognitivos. A ergonomia abrange atividades de planejamento e projeto, que ocorre antes do trabalho ser realizado, e aqueles de controle e avaliação, que ocorrem durante e após o trabalho.

A mesma pode ser ainda caracterizada como a ocupação de pessoas qualificadas em grupos de pesquisa e formação que atuam em equipes de projeto e consultoria para responder às demandas acerca da atividade de trabalho na sociedade mediante metodologias de análises e projeto de bases científica e devidamente inseridas num universo normativo e contratual.
De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO):

> *"Entende-se por Ergonomia o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de forma integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades".*

2. OBJETIVO E DATA DE REALIZAÇÃO DOS LAUDOS

Atender aos requisitos da NR-17 e suas alíneas – Ergonomia, (Portaria/MTP Nº 423, de 7 de Outubro de 2021, bem como das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Além da Nota Técnica de 2002 do Ministério do Trabalho e do Emprego relativa às Posturas nos Postos de Trabalho e o Manual de Aplicação da NR 17 de 2002.

Os trabalhos para elaboração dos laudos - foram realizados no período de Agosto de 2025

SOER
SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP
FLS.: 2409
Assinatura

3. ASPECTOS GERAIS

3.1. Identificação da Empresa Monitorada

Razão Social:	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
Endereço:	Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Letícia 31640-000 - Belo Horizonte - MG
CNPJ:	66.455.593/0001-99

3.2. Identificação da Empresa Responsável pelo Estudo

Razão Social:	SOER - Consultoria Em Saúde Ocupacional e Ergonomia
CNPJ:	17.731.570/0001-54
Endereço:	R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000
Telefone(s):	(28) 99946-6655
E-mail:	soerconsultoria@gmail.com

4. METODOLOGIA

Através da realização destes ensaios foi avaliado o desempenho da amostra realizado de acordo com as normas NR 17 (Portaria/MTP Nº 423, de 7 de Outubro de 2021, bem como das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Além da Nota Técnica de 2002 do Ministério do Trabalho e do Emprego relativa às Posturas nos Postos de Trabalho e o Manual de Aplicação da NR 17 de 2002.

AMESP FLS.: 2410 Assinatura

5. RELAÇÃO DOS LAUDOS DE ENSAIOS EM ERGONOMIA

NÚMERO LAUDO	PÁGINA	TIPO DE MOBILIÁRIO
001	05	ARMÁRIOS / ARMÁRIOS CREDENZA
002	05	2 GAVETEIRO FIXO; 2.1GAVETEIRO – LINHAS PEDESTAIS / ARQUIVO 1 A 5 GAVETÕES; 2.2 GAVETEIRO VOLANTE DE 2 A 5 GAVETAS E GAVETÕES
003	06	DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO E COM VIDRO
004	06	MESA DE REUNIÃO LINHA PETRA; 4.1 MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PETRA
005	07	MESA DE REUNIÃO LINHA STAN
06	07	MESA DE REUNIÃO LINHA SUBLIME; 6.1 MESA DE TRABALHO LINHA SUBLIME
07	08	MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PROMASTER
08	09	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PETRA
09	10	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PROFILINE
10	10	MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING:

SOER SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP
FLS.: 2411
Assinatura

Empresa:	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA	LAUDO:	001
Modelos:	ARMÁRIOS / ARMÁRIO CREDENZA; GAVETEIRO FIXO; GAVETEIRO – LINHAS PEDESTAIS/ ARQUIVO – 1 A 5 GAVETÕES; GAVETEIRO VOLANTE DE 2 A 5 GAVETAS E GAVETÕES; DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO E COM VIDRO; MESA DE REUNIÃO LINHA PETRA; MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO - LINHA PETRA; MESA DE REUNIÃO LINHA STAN; MESA DE REUNIÃO LINHA SUBLIME; MESA DE TRABALHO LINHA SUBLIME; MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PROMASTER; ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PETRA; ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PROFILINE; MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING;	Tipo:	MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1 ARMÁRIOS:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Armário (baixo até extra alto) porta de giro, de correr, semi aberto e sem porta	A6	600 a 900mm	450 a 630mm	740 a 2100mm
	A8	600 a 900mm	450 a 630mm	740 a 2100mm
	A9	600 a 900mm	450 a 630mm	740 a 2100mm

1.1 ARMÁRIO CREDENZA:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Armário Credenza	AC	1500 a 2100mm	450 a 630mm	740 a 2100mm

2 GAVETEIROS FIXO:

CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
GF1	300 a 450 mm	450 a 500mm	150 a 200 mm
GF2	300 a 450mm	450 a 500mm	260 a 380 mm
GF3	300 a 450mm	450 a 500mm	350 a 540 mm

SOER
SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP FLS.: 2412 Assinatura

2.1 GAVETEIROS – LINHAS PEDESTAIS / ARQUIVO 1 A 5 GAVETÕES:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Gaveteiro Pedestal 1 a 5 gavetas e gavetões	GP	300 a 400mm	450 a 630mm	500 a 1650mm
Arquivo – 3 a 5 gavetões	ARQ	400 a 900mm	450 a 630mm	500 a 1650mm

2.2 GAVETEIRO VOLANTE DE 2 A 5 GAVETAS E GAVETÕES:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Gaveteiro Volante de 2 a 5 gavetas e gavetões	GV	300 a 400mm	450 a 630mm	500 a 670mm

3 DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO E COM VIDRO:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA
Divisória Tipo Painel Cega e com Vidro	DIV	300 a 1800mm	740 a 1800mm	40 a 100mm

4 MESA DE REUNIÃO LINHA PETRA:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Petra	PEMRR	900 a 1200mm	900 a 1200mm	720 a 750mm
Petra	PEMR	1800 a 3500mm	900 a 1300mm	720 a 750mm

4.1 MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PETRA:

Mesas Retas

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesas Retas	PEMLR	800 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm
Balcões Retos	PEBLR	1200 a 1800mm	600 a 750mm	1080mm

SOER SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

Mesas em L

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA A e B	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesas em L	PEML	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm
Mesa Peninsular em L	PEMLP	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm
Balcões em L	PEBIN	1200 a 1800mm	600 a 800mm	1080mm

5 MESA DE REUNIÃO LINHA STAN:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesa Reunião Arqueada pé de aço e pé painel	MRAQ	1500 a 4500mm	900 a 1400mm	720 a 740mm
Mesa Reunião Ovalizada pé de aço e pé painel	MROV	1500 a 4500mm	900 a 1400mm	720 a 740mm
Mesa Reunião Retangular pé de aço e pé painel	MRRT	1500 a 4500mm	900 a 1400mm	720 a 740mm
Mesa Reunião Redonda pé de aço e pé painel	MRRD	1000 a 1400mm	1000 a 1400mm	720 a 740mm

6 MESA DE REUNIÃO LINHA SUBLIME:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Sublime	SUMR	1800 a 5400mm	800 a 1300mm	720 a 750mm

6.1 MESA DE TRABALHO– LINHA SUBLIME:

Mesa Diretoria

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesa Diretoria	SUGB 1809	1800 a 2100mm	800 a 1100mm	740mm

SOER SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP FLS.: 2414 Assinatura

7 MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PROMASTER:

Mesas Retas

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesas Retas pé de aço e pé painel	PRMLR	800 a 1800mm	600 a 900mm	740mm
Mesa Regulável pé de aço e pé painel	PRMLRR	800 a 1800mm	600 a 900mm	655 a 955mm
Mesa plataforma reta pé metálico e pé painel	PLR	800 a 2400mm	600 a 900mm	740mm
Mesa plataforma 02 pessoas pé metálico e pé painel	PRMLRR	900 a 1800mm	1200 a 1600mm	740mm
Mesa plataforma apoiada sobre armário pé metálico e pé painel	PLG	1500 a 2400mm	600 a 900mm	720mm a 740mm
Mesas Auxiliares pé de aço e pé painel	PRMA	600 a 800mm	600 a 800mm	740mm

Mesas em L

DESCRIÇÃO /CÓDIGO	LARGURA 1	LARGURA 2	PROFUNDIDADE A e B	ALTURA
Mesas em L pé de aço e pé painel PRMIN	1200 a 2000mm	1200 a 2400mm	600 a 900mm	740mm
Mesa em L Regulável pé de aço e pé painel PRMINR	1200 a 2000mm	1200 a 2400mm	600 a 900mm	740mm
Mesa Penisular em L pé de aço e pé painel PRMINP	1200 a 2000mm	1200 a 2400mm	600 a 900mm	740mm

SOER SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP FLS.: 2415 Assinatura

Balcões – Linha Promaster

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Balcões Retos pé de aço e pé painel	PRBLR	800 a 1800mm	600 a 900mm	740 a 1100mm
Balcões em L pé de aço e pé painel	PRBIN	1200 a 2000mm	600 a 900mm	740 a 1100mm

8 ESTAÇÃO DE TRABALHO– LINHA PETRA:

DESCRIÇÃO / CÓDIGO	LARGURA A	LARGURA B	PROF.	ALTURA	ALTURA PAINEL
Estação de Trabalho composta por superfície angular com painel divisório cego e com vidro ETPETRAA	1200 a 1800mm	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 740mm	740 a 1640mm
Estação de Trabalho composta por superfície peninsular com painel divisório cego e com vidro ETPETRAP	1200 a 1800mm	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 740mm	740 a 1640mm
Estação de Trabalho composta por superfície reta com painel divisório cego e com vidro ETPETRAR	1200 A 1800mm	* NÃO POSSUI LARGURA B	600 a 800mm	720 a 740mm	740 a 1640mm

SOER SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA
CNPJ: 17.731.570/0001-54
R Antônio Nunes Galvão. Centro, Castelo ES. CEP: 29.360-000 / soerconsultoria@gmail.com

AMESP
FLS.: 2416
Assinatura

9 ESTAÇÃO DE TRABALHO– LINHA PROFILINE:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA A e A	PROF.	ALTURA	ALTURA PAINEL
Estação Profiline Integrada	PEFIN	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm	740 a 1640mm
Estação Profiline Peninsular	PEFINP	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm	740 a 1640mm

Mesa Reta

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROF.	ALTURA	ALTURA PAINEL
Estação Profiline Reta	PEFMER	800 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm	740 a 1640mm

10 MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROF.	ALTURA SUP. TECLADO	ALTURA SUP. MONITOR
Mesa Linear Tampo Duplo	MTTD	900 a 1000mm	750 a 900mm	645 a 840mm	745 a 1000mm

RESULTADOS FINAIS

OS RESULTADOS ATENDEM ÀS CONDIÇÕES ERGONÔMICAS ESTABELECIDAS POR NORMA (NR17 E ALÍNEAS), ALÉM DE ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS DA ABNT / NBR 9050 DE ACESSIBILIDADE.
ESTE LAUDO É VÁLIDO POR 24 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO MESMO.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Castelo, 13 de Agosto de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE ALLEDI DE SOUZA
Data: 13/08/2025 13:13:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Felipe Alledi de Souza
Fisioterapeuta do Trabalho Crefito 15 134250-F
Ergonomista Certificado / ABERGO SisCeb 276

SOER
SAÚDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA

AMESP
FLS.: 2417
Assinatura

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de Certificação, do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**, outorga a

FELIPE ALLEDI DE SOUZA

o título de **Ergonomista Certificado**, pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

AMESP
Fls.: 2418
Assinatura

Declaro que **FELIPE ALLEDI DE SOUZA** foi certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível III**, pelo período de **três anos**.


Certificado N°. 276

Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2023.

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

AMESP
Fls.: 2419
Assinatura





homeoffice
AMESP 2420
Assinatura

LAUDO TÉCNICO PERICIAL

1. OBJETIVOS:

O presente laudo tem por objetivo emitir Parecer **Técnico da Avaliação Ergonômica** de uma relação de moveis para escritório da HOMEOFFICE, nos diversos modelos com variação de largura, profundidade e altura, produzida pela empresa HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE:

Razão Social: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Inscrição Estadual: 0628413740079
Endereço: Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Novo Leticia, Belo horizonte- MG
CEP: 31650-160.

3. DO OBJETO DE ESTUDO

Este laudo ergonômico refere-se ao mobiliário de fabricação da empresa **HomeOffice Móveis Ltda**, que correspondem aos modelos das suas linhas de fabricação identificadas como **Promaster, Promaster Plus, Petra, New Petra, Plataforma, Profiline, Collor, Armários, Gaveteiros, Call Center, Sublime, Ayres, Stan**, nos diversos modelos, largura, profundidade, altura e outras variáveis, a serem analisados no presente laudo técnico é a seguinte:

- **Mesas lineares;**
- **Mesas Angulares;**
- **Mesas Peninsulares;**
- **Mesas de Atendimento;**
- **Balcões de Recepção**
- **Mesas Executivas;**
- **Mesas de Reunião;**
- **Mesas com Regulagem de altura;**
- **Armários;**
- **Credenzas;**
- **Gaveteiros;**
- **Estações de Trabalho;**
- **Estações de Trabalho com Divisórias Panorâmicas;**
- **Divisórias tipo painel/Biombos;**
- **Suportes para Monitor;**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

homeoffice
AMESP
FLS: 2421
Assinatura

3.1 – CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

As medidas das larguras, profundidades, alturas e outras variáveis da relação de móveis para escritório, se apresentam nas faixas de variação, situadas dentro dos valores mínimo e máximo estabelecidos na Portaria N° 3.214/78 (NR-17), Portaria N° 3.751/90, NBR-13960, NBR 13961, NBR-13964, NBR13966, NBR-13967 E NBR-15786.

3.2 - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO

Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Para o trabalho manual sentado ou que tenha que ser feito de pé, as bancadas, mesas, etc. Devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, pois atendem os requisitos mínimos de altura e requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador e; tem caracteristicas dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação adequada aos segmentos corporais.

4. CONCLUSÃO

O presente Laudo Técnico Pericial está de acordo com os critérios dispostos na NR-17, NBR-13960, NBR-13961, NBR-13964, NBR-13966, NBR-13967 e NBR-15786, onde pudemos verificar que a relação de moveis para escritório, da marca HOMEOFFICE acima estudada, atende e enquadra-se dentro dos critérios técnicos da Ergonomia, oferecendo qualidades técnicas consideradas de BOM PADRÃO ERGONÔMICO. Porém, cumpre-nos lembrar de que a complementação ergonômica de qualquer posto de trabalho ocorrerá com a aplicação correta das condições ambientais e outros aspectos, que são:

- da instalação de iluminação adequada (NBR-5413 e NR-17);
- da escolha e regulagem da cadeira adequada (NBR-13962);
- da temperatura ambiental adequada (NR-15, ANEXO N° 3);
- da ventilação ambiental adequada (NR-17);
- do ruído ambiental tolerável (NR-17 e NR-15 ANEXO N° 1)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

homeoffice
AMESP 2422
Assinatura

5. BIBLIOGRAFIA

- Normas regulamentadoras anexas á Portaria N° 3.214/78, do MTb, NR-15 e NR-17 e Portaria N° 3.751/90.
- NBR-13960/1997 – Móveis para escritório – Terminologia.
- NBR-13961/2010 – Móveis para escritório – Armários – Classificação características físicas e dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
- NBR-13964/2003 – Móveis para escritórios – Divisórias tipo painel – Classificação e características físicas e dimensionais.
- NBR-13966/2008 – Móveis para escritório – Mesas – Classificação e características físicas e dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
- NBR-13967/2011 – Móveis para escritório – Sistemas de estação de trabalho - Classificação e métodos de ensaio.
- NBR – 15786/2010 – Móveis para escritório – Móveis para teleatendimento, call center e telemarketing – Requisitos e métodos de ensaio.

6. ENCERRAMENTO

Concluída a análise técnica e ergonômica, da relação de móveis da marca HOMEOFFICE, encerramos o presente Laudo Técnico Pericial, composto de 03 folhas de textos.

Novo Leticia – BH- MG, 10 de Abril de 2013.

Noemi de Souza Bittencourt
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - 58.606/D

Noemi de Souza Bittencourt
Engenheira de Segurança
do Trabalho
CREA - 58606/D

Dr. Juan José O. Razuri
CRM-MG 6983
CONTROLE 2809934

Juan José Ortega Razuri
Médico do Trabalho
CRM - 6.983
SSMT – 6.407

CARTÓRIO NOGUEIRA
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) indicada(s)de:
(BLK24296) NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT
Custas: 27/08/2013 15:08:07 id:483
Danubia Castro Malvino - Escrevente
Emol.:R$3,69 TFJ.:R$1,15 Total:R$4,84
BRUNA MOREIRA
BLK 24296

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AMESP
FLS.: 2423
Assinatura

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201300000001087114

1. Responsável Técnico

NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1405779829
Registro: 04.0.0000058606

2. Dados do Contrato

Contratante: HOME OFFICE
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Logradouro: RUA SANDRA BARROS AMORIM
Nº: 000195
Bairro: NOVA LETICIA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 31650160
Contrato:
Celebrado em: 10/04/2013
Valor: 1.000,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA SANDRA BARROS AMORIM
Nº: 000000
Bairro: NOVA LETICIA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 31650160
Data de início: 10/04/2013 Previsão de término: 10/04/2014
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: HOME OFFICE
CNPJ: 66.455.593/0001-99

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - ASSESSORIA		
LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, RISCOS AGRONOMICOS	1.00	a

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TECNICO PERICIAL SOBRE AVALIAÇÃO ERGONOMICA REALIZADA.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT RNP: 1405779829

HOME OFFICE CNPJ: 66.455.593/0001-99

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$1.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 45,00 Registrada em: 11/04/2013 Valor Pago: 45,00 Nosso Número: 0000000001047220

AMESP
FLS.: 2424
Assinatura

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140577982-9

Nome
NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT

Filiação
AUREO DE SOUSA
NICE ANTONIA DE SOUZA

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
859.530.656-49	02880149283 DETRAN-MG	

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
12/06/1969	CONTAGEM	MG	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-MG	31/03/2011	08/02/1993

Ass. Presidente

Registro no Crea
MG0000596060





Titulo Profissional
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem fé Pública (§ 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CARTÓRIO NOGUEIRA
AVENIDA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA Nº 1548 • CEP 32310-000 • EL DORADO
CONTAGEM • MG • TEL.: 31 3397-1400 • contato@cartorionogueira.com.br
www.cartorionogueira.com.br

AUTENTICAÇÃO

Conferida e achada conforme o original que me foi exibido, do que dou fé.
Contagem, 19/08/2015

Andreia Cristina Pereira da Cruz - Escrevente
Emol.:R$4,02 TFJ.:R$1,25 Total:R$5,27

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CLJ 53139

AMESP
FLS.: 2425
Assinatura

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO
Documento de identidade nos termos da Lei nº 6.206/75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



NOME
JUAN JOSE ORTEGA RAZURI

CRM Nº | DATA DE INSCRIÇÃO
6983 | 07/01/1974

VIA | DATA DE NASCIMENTO
1 | 22/04/1939

ASSINATURA DO PORTADOR

FILIAÇÃO
JOSE ORTEGA IBAÑEZ

HILDA RAZURI DE ORTEGA

NATURALIDADE
PERU

RG
W016486-Q

DATA DE EXPEDIÇÃO | TÍTULO DE ELEITOR | SEÇÃO | ZONA
07/12/1973 | *** | *** | ***

CPF | LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
15591590659 | BELO HORIZONTE-MG, 25/01/2011

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE CONTAGEM (MG) - CARTÓRIO CAMPOS
Av. João de Deus Costa, nº 517 - Centro - CEP 32.040-580 - Telefax: (31) 3398-6181

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Contagem, 11/08/2015 15:02:52 22870
Em testemunho _____ da verdade.

Manoel Parreiras Campos - Tabelião

Emol.:R$3,79 Rec.:R$0,23 T.F.J.:R$1,25 Total pago: R$5,27

CARTÓRIO CAMPOS CONTAGEM MG OFÍCIO DE NOTAS

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CKR 80057

288482

AMESP
FLS.: 2426
Assinatura

Home Office Móveis

PROPOSTA DE PREÇOS

À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025

DADOS DO PROPONENTE

Razão Social: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 66.455.593/0001-99

Endereço Completo: Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Bairro Letícia

Belo Horizonte, MG, CEP 31640-000.

Telefone: (31)32871712 / (31) 3453-1711

E-mail: licitacao2@homeofficemoveis.com

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 1222-X Conta Corrente: 165000-9

Caixa Econômica Federal – Agência: 1022 Conta Corrente: 2421-7 Op: 003

Representante Legal para assinatura do contrato: Procurador - PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n. MG 13.349.911 e do CPF n. 066.483.006-47, Diretor/ Sócio, casado, domiciliado à Rua Felipe João Bajur, n. 126 – apt. 201, Bairro Santa Amélia, CEP: 31.555-220, Belo Horizonte, MG.

DADOS DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias.

Pagamento: 10 (dez) dias úteis.

Garantia e Assistência Técnica: 15 (quinze) dias.

AMESP
Fls.: 2427
Assinatura

Home Office Móveis

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2025,** retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, seguros, embalagens e tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

AMESP
FLS.: 2428
Assinatura

Home Office Móveis

Esta empresa DECLARA que os produtos constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos e que valor total da proposta, em numeral e por extenso;

DECLARA, de acordo com o item 10.8 de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame, conforme subitem 10.3;

Apresentamos nossa proposta para **REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/FABRICANTE/MODELO
1	MOVEL PLANEJADO 18/25MM MDP FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE GAVETEIROS MÓVEIS E FIXOS E ESCANINHOS COM OU SEM PORTAS	M2	3.400	R$ 4.152,67	R$ 14.119.078,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
2	MÓVEL PLANEJADO COM 25MM, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE CAMAS, BELICHES, APARADORES, GUARDA ROUPAS COM OU SEM PORTAS E GAVETÕES, ARMARIOS DE PISO, ARMARIOS AEREOS, MESAS PARA COPA, MESAS RETAS ESPECIAIS, ESTAÇÕES DE TRABALHO ESPECIAIS, MESA DE REUNIÃO ESPECIAIS	M2	6.500	R$ 3.931,67	R$ 25.555.855,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: DE CORTINA ROLÔ, COM BANDÔ EM TECIDO TELA SOLAR	M2	5.000	R$ 994,33	R$ 4.971.650,00	CAZZA/CORTINA ROLÔ

AMESP
FLS.: 2429
Assinatura

Home Office Móveis

4	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL	M2	10.500	R$ 887,67	R$ 9.320.535,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
5	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1200X600X740MM (LXPXH).	Unid	1.350	R$ 1.756,67	R$ 2.371.504,50	HOMEOFFICE/PROMASTER
6	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1300X600X740MM (LXPXH)	Unid	1.500	R$ 1.943,67	R$ 2.915.505,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
7	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1500X600X740MM (LXPXH)	Unid	450	R$ 2.191,67	R$ 986.251,50	HOMEOFFICE/PROMASTER
8	MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1300_600X1300_600X740MM (LXPXH).	Unid	1.350	R$ 2.879,67	R$ 3.887.554,50	HOMEOFFICE/PROMASTER
9	MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1500_600X1500_600X740MM (LXPXH).	Unid	750	R$ 3.231,67	R$ 2.423.752,50	HOMEOFFICE/PROMASTER
10	MESA DE TRABALHO EM "L" PENINSULAR, MEDINDO 1800_850X1600_600X740MM (LXPXH).	Unid	200	R$ 3.655,67	R$ 731.134,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
11	MESA RETA, MEDINDO 1100X900X760MM (LXPXH).	Unid	100	R$ 1.643,00	R$ 164.300,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
12	MESA DE TRABALHO LINEAR ACESSÍVEL, MEDINDO 1600X700X650 A 950MM (LXPXH).	Unid	75	R$ 3.386,33	R$ 253.974,75	HOMEOFFICE/PROMASTER
13	PLATAFORMA DUPLA DE TRABALHO, MÓDULO INDIVIDUAL, MEDINDO 1300X1200X740MM (LXPXH)	Unid	750	R$ 4.445,33	R$ 3.333.997,50	HOMEOFFICE/PROMASTER
14	PAINEL DIVISOR PARA PLATAFORMA, MEDINDO 1300 X 300 X 70MM (LXAXP).	Unid	50	R$ 1.190,67	R$ 59.533,50	HOMEOFFICE/ PN DIV
15	GABINETE EXECUTIVO, MEDINDO 2000X2000X765MM(LXPXH).	Unid	50	R$ 9.763,33	R$ 488.166,50	HOMEOFFICE/ SUBLIME
16	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA OVALIZADA, MEDINDO 5400X1200X740MM(LXPXH).	Unid	50	R$ 16.752,00	R$ 837.600,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
17	MESA DE SECRETÁRIO COM APOIO LATERAL, MEDINDO 1800X1800X740MM (LXPXH).	Unid	150	R$ 4.140,33	R$ 621.049,50	HOMEOFFICE/ SUBLIME
18	MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO, MEDINDO 1000X740MM (DXH)	Unid	625	R$ 1.966,67	R$ 1.229.168,75	HOMEOFFICE/STAN
19	MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2000X1200X740MM (LXPXH).	Unid	175	R$ 3.443,33	R$ 602.582,75	HOMEOFFICE/STAN

AMESP
Fls.: 2430
Assinatura

Home Office Móveis

20	MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH).	Unid	175	R$ 4.961,33	R$ 868.232,75	HOMEOFFICE/STAN
21	ARMÁRIO BAIXO DUPLO COM 04 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 1800X475X740MM (LXPXH)	Unid	250	R$ 3.066,67	R$ 766.667,50	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
22	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X2100MM (LXPXH).	Unid	650	R$ 3.242,67	R$ 2.107.735,50	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
23	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X1600MM (LXPXH)	Unid	875	R$ 2.675,00	R$ 2.340.625,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
24	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X740MM (LXPXH).	Unid	875	R$ 1.884,67	R$ 1.649.086,25	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
25	ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO DE 800MM	Unid	350	R$ 358,00	R$ 125.300,00	HOMEOFFICE/ ACESSÓRIO
26	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 300X450X220MM (LXPXH).	Unid	1.375	R$ 757,67	R$ 1.041.796,25	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
27	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, MEDINDO 300X475X580MM (LXPXH).	Unid	1750	R$ 1.334,33	R$ 2.335.077,50	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
28	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1200X450X18MM (LXHXP).	Unid	475	R$ 578,67	R$ 274.868,25	HOMEOFFICE/PN DIV
29	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1300X450X18MM (LXHXP)	Unid	600	R$ 675,67	R$ 405.402,00	HOMEOFFICE/PN DIV
30	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1500X450X18MM (LXHXP).	Unid	225	R$ 758,33	R$ 170.624,25	HOMEOFFICE/PN DIV
31	MESA DE CANTO MEDINDO 600X600X350MM(LXPXH)	Unid	100	R$ 1.033,33	R$ 103.333,00	HOMEOFFICE/ MC
Valor Total					R$ 87.061.941,50	

1.1. LOTE 01 – PLANEJADOS

01 Móvel planejado 18/25mm MDP fechado, utilizado para confecção de gaveteiros móveis e fixos e escaninhos com ou sem portas. Para cálculo da totalização dos m2 de cada móvel serão utilizados os seguintes parâmetros em conformidade com o móvel fabricado: (largura x altura). Móvel planejado confeccionado em MDP de 18mm / 25mm. Visão frontal das portas de abrir ou vãos abertos. Em caso de portas de abrir deverão ser utilizadas dobradiças em zamak do tipo slow com amortecedor. Todas as portas deverão ter puxadores em perfil de alumínio com acabamento. O móvel deverá conter acabamento em fita borda 2mm da mesma cor do móvel com colagem em hotmelt. A chapa de MDP revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas. Corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas e estruturas metálicas, ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. Base metálica estrutural para utilização nos escaninhos, confeccionado em tudo de aço com pintura eletrostática epóxi pó. A parte interna das gavetas deverão confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Deverá possuir fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial reajustada apresentar em nome do licitante/fabricante. Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra

AMESP
FLS.: 2431
Assinatura

Home Office Móveis

certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Cor a ser definida.

02 Móvel planejado com 25mm, utilizado para confecção de camas, beliches, aparadores, guarda-roupas com ou sem portas e gavetões, armários de piso, armários aéreos, mesas para copa, mesas retas especiais, estações de trabalho especiais, mesa de reunião especiais, para cálculo da totalização dos m2 de cada móvel serão utilizados os seguintes parâmetros em conformidade com o móvel fabricado: (largura x altura). Móvel planejado aberto e/ou fechado com corpo/tampo superior em MDF/MDP de 18/25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Visão frontal das portas poderão ser de abrir ou correr. Em caso de portas de abrir deverão ser utilizadas dobradiças em zamak do tipo slow com amortecedor em caso de porta de correr. Deverá ser colocado trilhos inferior e superior em alumínio ou abs. Kits de roldanas para portas e batentes de travamento. Todas as portas deverão ter puxadores em perfil de alumínio com acabamento. O móvel deverá conter acabamento em fita borda 2mm da mesma cor do móvel com colagem em hotmelt. Mesas e estações de trabalho com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno. Um painel frontal em MDF/MDP de 18 mm de espessura, fixado à estrutura lateral/pé de canto, através de parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de zamak. Duas estrutura lateral em MDF/MDP de 25 mm de espessura ou em chapa de aço com coluna vertical de 40 x 180 x 1,2mm com canaleta vertical interna em polipropileno com base superior em tubo de aço e inferior com aço oblongo 50 x 25mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial reajustada: apresentar em nome do licitante/fabricante. Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Cor a ser definida.

03 Fornecimento e instalação: de cortina rolo, com bandô em tecido tela solar. O tecido tipo tela solar será composto de poliéster ou fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável, antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e translúcida. Sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro 38mm. Dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança; suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Trilho inferior em liga de alumínio extrudado, tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais superiores.

04 Serviços de montagem de móveis, divisórias, revestimentos e outros serviços em geral.

05 Mesa de trabalho linear, medindo 1200x600x740mm (LxPxH) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com dois passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada as duas estruturas através de parafusos m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de

AMESP
FLS.: 2432
Assinatura

Home Office Móveis

garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

06 Mesa de trabalho linear, medindo 1300x600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com dois passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada as duas estruturas através de parafusos m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

07 Mesa de trabalho linear, medindo 1500x600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com um passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada as duas estruturas através de parafusos m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies

AMESP
Fls.: 2433
Assinatura

Home Office Móveis

metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

08 Mesa de trabalho em "L", medindo 1300_600x1300_600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas asund faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com três passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Duas calhas de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada a estrutura lateral e de canto através de parafusos m6. Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura m8x25 sextavado. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está
conforme especificado acima.

09 Mesa de trabalho em "L", medindo 1500_600x1500_600x740mm (LxPxH).(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com três passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Duas calhas de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada a estrutura lateral e de canto através de parafusos m6. Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura m8x25 sextavado. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com
#0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de

AMESP
FLS.: 2434
Assinatura

Home Office Móveis

ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

10 Mesa de trabalho em "l" peninsular, medindo 1800_850x1600_600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com três passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Duas calhas de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada a estrutura lateral e de canto através de parafusos m6. Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura m8x25 sextavado. Pés laterais compostos por tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm, na parte superior, coluna vertical em perfil de alumínio extrudado com três subdivisões internas para condutores de elétrica, lógica e telefônica, medindo 100mm de largura, 53 de espessura e 700mm de altura. Tampa na face externa removível em chapa de aço, de formato arredondado/retangular com possibilidade de passagem de fiação superior e inferior, pé em alumínio fundido de formato arqueado, com base de acoplamento ao perfil vertical com altura de 100mm, 56mm de espessura e 383mm de comprimento. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e desengraxante paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa. O pé fixa-se na estrutura vertical através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma). Fixação nas superfícies, conexões e anexos, através de buchas metálicas e parafusos m6 rosca métrica. Contém duas sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto na cor preta, diâmetro de 38mm e parafuso m8 rosca métrica. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

11 Mesa reta, medindo 1100x900x760mm (LxPxH) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com dois passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Calha de fiação confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada através de parafusos especiais para madeira. Pés laterais em MDP de 25mm de espessura, revestida

AMESP
FLS.: 2435
Assinatura

Home Office Móveis

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca m8. Todas as peças deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 e suas alíneas – ergonomia, (portaria/MTP nº 423, de 7 de outubro de 2021); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008 e NBR 9050/2020; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

12 Mesa de trabalho linear acessível, medindo 1600x700x650 a 950mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo único linear em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com bordas frontais com chanfro superior curvo. Dois furos passa-cabos com acabamento em poliestireno injetado com 60mm de diâmetro. Este conjunto, acoplado à estrutura principal, deve permitir uma variação de altura do tampo, com acionamento manual através de manopla em poliuretano. Sistema de elevação, sem elementos que avancem abaixo deste, dando total liberdade de movimento ao usuário. Painel frontal em aglomerado melamínico. Calhas horizontais para passagem independente de fiação de elétrica, lógica e telefonia e colocação de tomadas universais, afixadas sob o tampo principal. Estrutura totalmente em aço em forma de I, dando total estabilidade à mesa. Sistema de elevação totalmente formado por elementos metálicos. Regulagem de altura, permitindo curso de 650mm a 950mm de variação de altura do tampo. Todas as partes metálicas deverão ter tratamento com fosfatização. Sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

13 Plataforma dupla de trabalho, módulo individual, medindo 1300x1200x740mm (LxPxH) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, dotada de uma tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao leito de fiação e das tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir, borda frontal semi chanfrada com o mesmo acabamento das faces, medindo 87x297mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Calha de fiação dupla estrutural em aço chapa #16 com dois leitos de fiação de aço chapa #18 medindo, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo rj. Calha fixada ao tampo através de buchas metálicas m6, parafusos allen m6x12 e arruela de pressão e a dois suportes instalados na estrutura metálica chapa de aço #14. Bases laterais estruturais tubular em aço 80x80 #18, com sapata reguladora de nível. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Painel divisor central entre as superfícies de trabalho, contendo em sua estrutura uma alma de MDF (medium density fiberboard), fixado na plataforma através de um dispositivo de travamento com uma barra roscada m12. Nesta alma central são fixados 02 (dois) perfis de alumínio extrudado com altura de 294mm e comprimento de 1300mm, através de pinos plásticos de pressão, que permite rigidez na montagem, e desmontagem frontal, para eventuais manutenções. Possui régua modular em perfil de alumínio, sem emendas, com 5 (cinco) rasgos para fixação dos acessórios. Este perfil tem ranhuras longitudinais em formato (t) com dimensões de 46x8.5x15mm que permitam a fixação dos acessórios, sendo 02 (duas) bandejas porta papel a4 e 01 (um) porta lápis. O mesmo perfil tem suas paredes com a espessura mínima de 1,6mm. A pintura é a pó (híbrido epóxi/poliéster), na cor grafite, através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Este divisor faceia com o tampo (não apresentando frestas entre os postos de trabalho) e é fixado à estrutura horizontal por meio de parafusos, com função de

AMESP
FLS.: 2436
Assinatura

Home Office Móveis

organização, ampliação da área de trabalho de modo a oferecer privacidade ao usuário. É composto por arremates externos de topo e laterais em perfil de alumínio extrudado. O divisor é estruturado para acoplar 01 (um) suporte de monitor com braço ergonômico pneumático articulado (peso variável entre 7 a 15 kg). O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

14 Painel divisor para plataforma, medindo 1300 x 300 x 70mm (LxAxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor, contendo em sua estrutura uma alma de MDF de 40mm (medium density fiberboard), fixado na plataforma através de um dispositivo de travamento com uma barra roscada m12. Nesta alma central são fixados 02 (dois) perfis de alumínio extrudado com altura de 294mm e comprimento de 1300mm, através de pinos plásticos de pressão, que permite rigidez na montagem, e desmontagem frontal, para eventuais manutenções. Possui régua modular em perfil de alumínio, sem emendas, com 5 (cinco) rasgos para fixação dos acessórios. Este perfil tem ranhuras longitudinais em formato (t) com dimensões de 46x8.5x15mm que permitam a fixação dos acessórios. O mesmo perfil tem suas paredes com a espessura
mínima de 1,6mm. A pintura é a pó (híbrido epóxi/poliéster), através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Este divisor faceia com o tampo (não apresentando frestas entre os postos de trabalho) e é fixado à estrutura horizontal por meio de parafusos, com função de organização, ampliação da área de trabalho de modo a oferecer privacidade ao usuário. É composto por arremates externos de topo e laterais em perfil de alumínio extrudado. O divisor é estruturado para acoplar 01 (um) suporte de monitor com braço ergonômico pneumático articulado (peso variável entre 7 a 15 kg). A critério da necessidade, o mesmo poderá vir acompanhados de uma unidade de cada acessório descriminado abaixo: porta caneta 70x70x90 mm - confeccionado por meio de chapa de aço com 1,2 mm de espessura; porta objeto 150x150x130 mm - confeccionado por meio de chapa de aço com 1,2 mm de espessura; porta folha 320x230x60 mm - confeccionado por meio de chapa de aço com 1,2 mm de espessura. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial reajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Relatório de ensaio emitido por um laboratório onde deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: carga estática sob aplicação de força horizontal (600 n, sendo 10 ciclos entre 10 e 15 s), carga estática sob aplicação de massa em porta objetos (carga concentrada em acessórios, pequeno, médio e grande) e fadiga sob aplicação de força horizontal (450 n, sendo 1.000 ciclos de 3 s); declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

15 Gabinete executivo, medindo 2000x2000x765mm(LxPxH).
(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo inferior seccionado, confeccionado em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Tampo superior em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Bivar em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica e bordas retas. Caixa de tomadas em chapa de aço #18, espelho de tomadas para receber quatro tomadas elétrica e três rj, tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi chanfrada com o mesmo acabamento das faces, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo através de parafusos especiais para madeira. Estruturada através de duas colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, medindo 700x250x715mm, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de quatro pontos na estrutura, com reguladores de nível. Painel frontal em aço arqueado com #16 suspenso da mesa com altura de 350mm. Anexo retangular medindo 1500x500x740 mm, com tampo inferior com bordas semi chanfradas em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretana e sobre tampo produzido em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Anexo retangular estruturado através de um gaveteiro pedestal com quatro gavetas medindo 400x470x680mm, fixado a mesa através de dois espaçadores de alumínio, com diâmetro de 1" e ¾, tampo produzido em MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Corpo produzido em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, com bordas semi chanfradas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Fechadura com fechamento simultâneo

AMESP
FLS.: 2437
Assinatura

Home Office Móveis

das quatro gavetas, com duas chaves dobráveis, quatro pés reguladores em alumínio, com diâmetro de 1" e ¾. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

16 Mesa de reunião executiva ovalizada, medindo 5400x1200x740mm(LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo bipartido duplo com 43mm de espessura, sendo o tampo inferior em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretana, bordas chanfradas. Sobre tampo externo em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Sobre tampo interno em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretana com bordas retas. Tampo dotado de duas tampas basculantes duplas com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Painéis frontais produzidos em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretana com bordas retas. Sistema de fixação dos painéis nas estruturas laterais realizada através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto. Calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #20 medindo 1400x240x140mm com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com três pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo rj. Estruturada através de três bases tubulares com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático, confeccionada em chapa sae 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 mm na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior. Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço sae 1010/1020 soldados por solda mig para fixação na parte inferior do tampo). Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

17 Mesa de secretário com apoio lateral, medindo 1800x1800x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Mesa principal medindo 1800x900x740mm, superfície produzida em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Dotada de coluna de tomadas NBR + usb, produzida em perfil tubular em alumínio extrudado liga 6063 t5 e demais componentes em termoplástico de engenharia abs pc de acordo com diretriz rohs e ul94, sistema de abertura manual tipo push pull, com mola interna de 15mm de diâmetro, dispositivo click de inter travamento do push pull e botão trava. Sistema de fechamento com trava que exerce resistência a descida. Tendo altura total 286,2mm mais cabo de alimentação de 1,6 metros, quando instalado sua altura visível a cima do móvel é de 234mm com o push pull aberto e 214mm com ele fechado e seu gabarito de corte necessário é de 60mm de diâmetro. Parafusos de fechamento com geometria triangular de abertura, a fim de possibilitar somente abertura com ferramenta própria, de acordo com portaria INMETRO. Produto ensaiado e testado em laboratório interno giga de testes hipot, sendo testados 100% funcional, rigidez dielétrica, aterramento, teste de tração e torção. Possuindo certificado INMETRO em sua maioria ou em processo de certificação. Possui 4 tomadas elétricas NBR com sistema de alimentação via barramento elétrico interno. Contem usb tipo a e c com potência máxima de 5v/3a 15w. Acompanha cabo de alimentação pp 3x0,75mm² contendo potência máxima total 2200w**, ou modelo com cabo de 3x1,50mm² contendo potência máxima total 3520w** soldado no sistema de barramento e ancorado ao produto conforme exigências normativa, cabo com comprimento de 1,6 metros. Ensaiado em laboratório teste de rotina de inter travamento de cabo. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Montantes laterais medindo

AMESP
FLS.: 2438
Assinatura

Home Office Móveis

900x715mm em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso. Mesa auxiliar medindo 900x600x740mm, superfície produzida em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Montante auxiliar medindo 600x715mm em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

18 Mesa de reunião com formato redondo, medindo 1000x740mm (DxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. As bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação composta por uma cruzeta superior em aço tubular medindo 762mm com acabamento de ponteiras medindo 40x20mm, uma coluna tubular de aço central com diâmetro de 4'' medindo 654x#1,9mm, uma base inferior composta por quatro patas estampadas medindo 860mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fixação. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

19 Mesa de reunião formato retangular, medindo 2000x1200x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna cega com tampa soldada medindo 635x118x#1,5mm e uma coluna com tampa sacável medindo 635x118x#0,90mm, pata inferior estampada medindo 600mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm.sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fiação. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de

AMESP
FLS.: 2439
Assinatura

Home Office Móveis

madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada elo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

20 Mesa de reunião formato retangular, medindo 2700x1200x740mm (LxPxH).(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo bipartido produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Pés laterais e intermediários de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna cega com tampa soldada medindo 635x118x#1,5mm e uma coluna com tampa sacável medindo 635x118x#0,90mm, pata inferior estampada medindo 600mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fiação. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

21 Armário baixo duplo com 04 portas de giro, medindo 1800x475x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundos produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 08 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, duas travas centrais com batente retangular, fixado as portas através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechaduras superiores com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Duas prateleiras reguláveis produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17

AMESP
FLS.: 2440
Assinatura

Home Office Móveis

(ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

22 Armário extra alto com 02 portas de giro, medindo 800x475x2100mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 08 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Quatro prateleiras reguláveis produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Uma prateleira fixa produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com quatro pontos de fixação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

23 Armário alto com 02 portas de giro, medindo 800x475x1600mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com

AMESP
FLS.: 2441
Assinatura

Home Office Móveis

encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 06 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Três prateleiras reguláveis produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está
conforme especificado acima.

24 Armário baixo com 02 portas de giro, medindo 800x475x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Quatro dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Uma prateleira regulável produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está
conforme especificado acima.

25 Acessório para pasta suspensa para armário de 800mm
(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Acessório para pasta suspensa, para armário de 800mm, medindo 760mm, de saque frontal com abertura total, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de

AMESP
FLS.: 2442
Assinatura

Home Office Móveis

aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 35kg. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

26 Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 300x450x220mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Duas travessas para fixação produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem e fixação através de parafusos cabeça chata 4.5x35mm. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dois pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Frente das gavetas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

27 Gaveteiro volante 03 gavetas, medindo 300x475x580mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Dotada de quatro rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dois pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Frente das gavetas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro- fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de

AMESP
FLS.: 2443
Assinatura

Home Office Móveis

conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

28 Painel divisor para mesa, medindo 1200x450x18mm (LxHxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor confeccionado em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt- melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por cantoneiras em chapa de aço, buchas metálicas e parafusos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser
realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para
verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

29 Painel divisor para mesa, medindo 1300x450x18mm (LxHxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor confeccionado em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt- melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por cantoneiras em chapa de aço, buchas metálicas e parafusos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para
verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

30 Painel divisor para mesa, medindo 1500x450x18mm (LxHxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor confeccionado em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt- melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por cantoneiras em chapa de aço, buchas metálicas e parafusos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para
verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

31 Mesa de canto medindo 600x600x350mm(LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta pu-lbr/30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, bordas chanfradas e arredondadas a 180° graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25) mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo zamak ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto
ofertado está conforme especificado acima.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

AMESP
FLS.: 2444
Assinatura

Home Office Móveis

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, CONFORME CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL.**

A empresa **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, CNPJ 66.455.593.0001-99**, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2025.

Pierre Airam Carvalho Oliveira
Sócio Diretor
HomeOffice Móveis Ltda
CPF: 066.483.006-47

AMESP
FLS.: 2445
Assinatura

Home Office Móveis

PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA

À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025

DADOS DO PROPONENTE

Razão Social: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 66.455.593/0001-99

Endereço Completo: Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Bairro Letícia

Belo Horizonte, MG, CEP 31640-000.

Telefone: (31)32871712 / (31) 3453-1711

E-mail: licitacao2@homeofficemoveis.com

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 1222-X Conta Corrente: 165000-9

Caixa Econômica Federal – Agência: 1022 Conta Corrente: 2421-7 Op: 003

Representante Legal para assinatura do contrato: Procurador - PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n. MG 13.349.911 e do CPF n. 066.483.006-47, Diretor/ Sócio, casado, domiciliado à Rua Felipe João Bajur, n. 126 – apt. 201, Bairro Santa Amélia, CEP: 31.555-220, Belo Horizonte, MG.

DADOS DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias.

Pagamento: 10 (dez) dias úteis.

Garantia e Assistência Técnica: 15 (quinze) dias.

AMESP
FLS.: 2446
Assinatura

Home Office Móveis

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2025,** retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, seguros, embalagens e tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

AMESP
Fls.: 2447
Assinatura

Home Office Móveis

Esta empresa DECLARA que os produtos constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos e que valor total da proposta, em numeral e por extenso;

DECLARA, de acordo com o item 10.8 de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame, conforme subitem 10.3;

Apresentamos nossa proposta para **REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

	LOTE 1					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/FABRICANTE/MODELO
1	MOVEL PLANEJADO 18/25MM MDP FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE GAVETEIROS MÓVEIS E FIXOS E ESCANINHOS COM OU SEM PORTAS	M2	3.400	R$ 3.344,00	R$ 11.369.600,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
2	MÓVEL PLANEJADO COM 25MM, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE CAMAS, BELICHES, APARADORES, GUARDA ROUPAS COM OU SEM PORTAS E GAVETÕES, ARMARIOS DE PISO, ARMARIOS AEREOS, MESAS PARA COPA, MESAS RETAS ESPECIAIS, ESTAÇÕES DE TRABALHO ESPECIAIS, MESA DE REUNIÃO ESPECIAIS	M2	6.500	R$ 3.141,00	R$ 20.416.500,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: DE CORTINA ROLÔ, COM BANDÔ EM TECIDO TELA SOLAR	M2	5.000	R$ 625,00	R$ 3.125.000,00	CAZZA/CORTINA ROLÔ

AMESP
FLS.: 2448
Assinatura

Home Office Móveis

4	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL	M2	10.500	R$ 659,00	R$ 6.919.500,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
5	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1200X600X740MM (LXPXH).	Unid	1.350	R$ 1.142,00	R$ 1.541.700,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
6	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1300X600X740MM (LXPXH)	Unid	1.500	R$ 1.164,00	R$ 1.746.000,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
7	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1500X600X740MM (LXPXH)	Unid	450	R$ 1.262,00	R$ 567.900,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
8	MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1300_600X1300_600X740MM (LXPXH).	Unid	1.350	R$ 1.968,00	R$ 2.656.800,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
9	MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1500_600X1500_600X740MM (LXPXH).	Unid	750	R$ 2.171,00	R$ 1.628.250,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
10	MESA DE TRABALHO EM "L" PENINSULAR, MEDINDO 1800_850X1600_600X740MM (LXPXH).	Unid	200	R$ 2.690,00	R$ 538.000,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
11	MESA RETA, MEDINDO 1100X900X760MM (LXPXH).	Unid	100	R$ 1.249,00	R$ 124.900,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
12	MESA DE TRABALHO LINEAR ACESSÍVEL, MEDINDO 1600X700X650 A 950MM (LXPXH).	Unid	75	R$ 3.123,00	R$ 234.225,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
13	PLATAFORMA DUPLA DE TRABALHO, MÓDULO INDIVIDUAL, MEDINDO 1300X1200X740MM (LXPXH)	Unid	750	R$ 3.112,00	R$ 2.334.000,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
14	PAINEL DIVISOR PARA PLATAFORMA, MEDINDO 1300 X 300 X 70MM (LXAXP).	Unid	50	R$ 625,00	R$ 31.250,00	HOMEOFFICE/ PN DIV
15	GABINETE EXECUTIVO, MEDINDO 2000X2000X765MM(LXPXH).	Unid	50	R$ 8.380,00	R$ 419.000,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
16	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA OVALIZADA, MEDINDO 5400X1200X740MM(LXPXH).	Unid	50	R$ 13.560,00	R$ 678.000,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
17	MESA DE SECRETÁRIO COM APOIO LATERAL, MEDINDO 1800X1800X740MM (LXPXH).	Unid	150	R$ 3.429,00	R$ 514.350,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
18	MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO, MEDINDO 1000X740MM (DXH)	Unid	625	R$ 1.182,00	R$ 738.750,00	HOMEOFFICE/STAN
19	MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2000X1200X740MM (LXPXH).	Unid	175	R$ 2.130,00	R$ 372.750,00	HOMEOFFICE/STAN

AMESP
Fls.: 2449
Assinatura

Home Office Móveis

20	MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH).	Unid	175	R$ 3.023,00	R$ 529.025,00	HOMEOFFICE/STAN
21	ARMÁRIO BAIXO DUPLO COM 04 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 1800X475X740MM (LXPXH)	Unid	250	R$ 2.715,00	R$ 678.750,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
22	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X2100MM (LXPXH).	Unid	650	R$ 2.880,00	R$ 1.872.000,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
23	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X1600MM (LXPXH)	Unid	875	R$ 2.201,00	R$ 1.925.875,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
24	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X740MM (LXPXH).	Unid	875	R$ 1.297,00	R$ 1.134.875,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
25	ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO DE 800MM	Unid	350	R$ 250,00	R$ 87.500,00	HOMEOFFICE/ ACESSÓRIO
26	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 300X450X220MM (LXPXH).	Unid	1.375	R$ 616,00	R$ 847.000,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
27	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, MEDINDO 300X475X580MM (LXPXH).	Unid	1750	R$ 991,00	R$ 1.734.250,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
28	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1200X450X18MM (LXHXP).	Unid	475	R$ 334,00	R$ 158.650,00	HOMEOFFICE/PN DIV
29	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1300X450X18MM (LXHXP)	Unid	600	R$ 367,00	R$ 220.200,00	HOMEOFFICE/PN DIV
30	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1500X450X18MM (LXHXP).	Unid	225	R$ 392,00	R$ 88.200,00	HOMEOFFICE/PN DIV
31	MESA DE CANTO MEDINDO 600X600X350MM(LXPXH)	Unid	100	R$ 570,00	R$ 57.000,00	HOMEOFFICE/ MC
Valor Total					R$ 65.289.800,00	

1.1. LOTE 01 – PLANEJADOS

01 Móvel planejado 18/25mm MDP fechado, utilizado para confecção de gaveteiros móveis e fixos e escaninhos com ou sem portas. Para cálculo da totalização dos m2 de cada móvel serão utilizados os seguintes parâmetros em conformidade com o móvel fabricado: (largura x altura). Móvel planejado confeccionado em MDP de 18mm / 25mm. Visão frontal das portas de abrir ou vãos abertos. Em caso de portas de abrir deverão ser utilizadas dobradiças em zamak do tipo slow com amortecedor. Todas as portas deverão ter puxadores em perfil de alumínio com acabamento. O móvel deverá conter acabamento em fita borda 2mm da mesma cor do móvel com colagem em hotmelt. A chapa de MDP revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas. Corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas e estruturas metálicas, ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. Base metálica estrutural para utilização nos escaninhos, confeccionado em tudo de aço com pintura eletrostática epóxi pó. A parte interna das gavetas deverão confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Deverá possuir fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial reajustada apresentar em nome do licitante/fabricante. Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra

AMESP
Fls.: 2450
Assinatura

Home Office Móveis

certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Cor a ser definida.

02 Móvel planejado com 25mm, utilizado para confecção de camas, beliches, aparadores, guarda-roupas com ou sem portas e gavetões, armários de piso, armários aéreos, mesas para copa, mesas retas especiais, estações de trabalho especiais, mesa de reunião especiais, para cálculo da totalização dos m2 de cada móvel serão utilizados os seguintes parâmetros em conformidade com o móvel fabricado: (largura x altura). Móvel planejado aberto e/ou fechado com corpo/tampo superior em MDF/MDP de 18/25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Visão frontal das portas poderão ser de abrir ou correr. Em caso de portas de abrir deverão ser utilizadas dobradiças em zamak do tipo slow com amortecedor em caso de porta de correr. Deverá ser colocado trilhos inferior e superior em alumínio ou abs. Kits de roldanas para portas e batentes de travamento. Todas as portas deverão ter puxadores em perfil de alumínio com acabamento. O móvel deverá conter acabamento em fita borda 2mm da mesma cor do móvel com colagem em hotmelt. Mesas e estações de trabalho com borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno. Um painel frontal em MDF/MDP de 18 mm de espessura, fixado à estrutura lateral/pé de canto, através de parafuso de zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de zamak. Duas estrutura lateral em MDF/MDP de 25 mm de espessura ou em chapa de aço com coluna vertical de 40 x 180 x 1,2mm com canaleta vertical interna em polipropileno com base superior em tubo de aço e inferior com aço oblongo 50 x 25mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial reajustada: apresentar em nome do licitante/fabricante. Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Cor a ser definida.

03 Fornecimento e instalação: de cortina rolo, com bandô em tecido tela solar. O tecido tipo tela solar será composto de poliéster ou fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável, antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e translúcida. Sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro 38mm. Dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança; suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Trilho inferior em liga de alumínio extrudado, tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais superiores.

04 Serviços de montagem de móveis, divisórias, revestimentos e outros serviços em geral.

05 Mesa de trabalho linear, medindo 1200x600x740mm (LxPxH) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com dois passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada as duas estruturas através de parafusos m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de

AMESP
Fls.: 2451
Assinatura

Home Office Móveis

garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

06 Mesa de trabalho linear, medindo 1300x600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com dois passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada as duas estruturas através de parafusos m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

07 Mesa de trabalho linear, medindo 1500x600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com um passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada as duas estruturas através de parafusos m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies

AMESP
FLS.: 2452
Assinatura

Home Office Móveis

metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

08 Mesa de trabalho em "L", medindo 1300_600x1300_600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas asund faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com três passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Duas calhas de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada a estrutura lateral e de canto através de parafusos m6. Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura m8x25 sextavado. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

09 Mesa de trabalho em "L", medindo 1500_600x1500_600x740mm (LxPxH).(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com três passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Duas calhas de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada a estrutura lateral e de canto através de parafusos m6. Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura m8x25 sextavado. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna triangular cega medindo 668x64x40mm e uma coluna triangular com repuxos medindo 58/160_668x64x40mm, ambas confeccionadas em chapa de aço com #0,90mm de espessura, duas tampas cegas sacáveis medindo 590x60x18mm, confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura permitindo a passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura, travessa superior medindo 480x44x15mm confeccionada em chapa de aço #1,9mm de espessura, pata inferior estampada medindo 580x72x25mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de

AMESP
Fls.: 2453
Assinatura

Home Office Móveis

ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

10 Mesa de trabalho em "l" peninsular, medindo 1800_850x1600_600x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Tampo dotado com três passa cabos, com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Duas calhas de fiação estrutural confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada a estrutura lateral e de canto através de parafusos m6. Coluna de canto sextavada produzida em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura m8x25 sextavado. Pés laterais compostos por tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm, na parte superior, coluna vertical em perfil de alumínio extrudado com três subdivisões internas para condutores de elétrica, lógica e telefônica, medindo 100mm de largura, 53 de espessura e 700mm de altura. Tampa na face externa removível em chapa de aço, de formato arredondado/retangular com possibilidade de passagem de fiação superior e inferior, pé em alumínio fundido de formato arqueado, com base de acoplamento ao perfil vertical com altura de 100mm, 56mm de espessura e 383mm de comprimento. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e desengraxante paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa. O pé fixa-se na estrutura vertical através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma). Fixação nas superfícies, conexões e anexos, através de buchas metálicas e parafusos m6 rosca métrica. Contém duas sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto na cor preta, diâmetro de 38mm e parafuso m8 rosca métrica. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

11 Mesa reta, medindo 1100x900x760mm (LxPxH) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com dois passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Calha de fiação confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada através de parafusos especiais para madeira. Pés laterais em MDP de 25mm de espessura, revestida

AMESP
FLS.: 2454
Assinatura

Home Office Móveis

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca m8. Todas as peças deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 e suas alíneas – ergonomia, (portaria/MTP nº 423, de 7 de outubro de 2021); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008 e NBR 9050/2020; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

12 Mesa de trabalho linear acessível, medindo 1600x700x650 a 950mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo único linear em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com bordas frontais com chanfro superior curvo. Dois furos passa-cabos com acabamento em poliestireno injetado com 60mm de diâmetro. Este conjunto, acoplado à estrutura principal, deve permitir uma variação de altura do tampo, com acionamento manual através de manopla em poliuretano. Sistema de elevação, sem elementos que avancem abaixo deste, dando total liberdade de movimento ao usuário. Painel frontal em aglomerado melamínico. Calhas horizontais para passagem independente de fiação de elétrica, lógica e telefonia e colocação de tomadas universais, afixadas sob o tampo principal. Estrutura totalmente em aço em forma de I, dando total estabilidade à mesa. Sistema de elevação totalmente formado por elementos metálicos. Regulagem de altura, permitindo curso de 650mm a 950mm de variação de altura do tampo. Todas as partes metálicas deverão ter tratamento com fosfatização. Sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

13 Plataforma dupla de trabalho, módulo individual, medindo 1300x1200x740mm (LxPxH) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, dotada de uma tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao leito de fiação e das tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir, borda frontal semi chanfrada com o mesmo acabamento das faces, medindo 87x297mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Calha de fiação dupla estrutural em aço chapa #16 com dois leitos de fiação de aço chapa #18 medindo, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo rj. Calha fixada ao tampo através de buchas metálicas m6, parafusos allen m6x12 e arruela de pressão e a dois suportes instalados na estrutura metálica chapa de aço #14. Bases laterais estruturais tubular em aço 80x80 #18, com sapata reguladora de nível. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Painel divisor central entre as superfícies de trabalho, contendo em sua estrutura uma alma de MDF (medium density fiberboard), fixado na plataforma através de um dispositivo de travamento com uma barra roscada m12. Nesta alma central são fixados 02 (dois) perfis de alumínio extrudado com altura de 294mm e comprimento de 1300mm, através de pinos plásticos de pressão, que permite rigidez na montagem, e desmontagem frontal, para eventuais manutenções. Possui régua modular em perfil de alumínio, sem emendas, com 5 (cinco) rasgos para fixação dos acessórios. Este perfil tem ranhuras longitudinais em formato (t) com dimensões de 46x8.5x15mm que permitam a fixação dos acessórios, sendo 02 (duas) bandejas porta papel a4 e 01 (um) porta lápis. O mesmo perfil tem suas paredes com a espessura mínima de 1,6mm. A pintura é a pó (híbrido epóxi/poliéster), na cor grafite, através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Este divisor faceia com o tampo (não apresentando frestas entre os postos de trabalho) e é fixado à estrutura horizontal por meio de parafusos, com função de

AMESP
FLS.: 2455
Assinatura

Home Office Móveis

organização, ampliação da área de trabalho de modo a oferecer privacidade ao usuário. É composto por arremates externos de topo e laterais em perfil de alumínio extrudado. O divisor é estruturado para acoplar 01 (um) suporte de monitor com braço ergonômico pneumático articulado (peso variável entre 7 a 15 kg). O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

14 Painel divisor para plataforma, medindo 1300 x 300 x 70mm (LxAxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor, contendo em sua estrutura uma alma de MDF de 40mm (medium density fiberboard), fixado na plataforma através de um dispositivo de travamento com uma barra roscada m12. Nesta alma central são fixados 02 (dois) perfis de alumínio extrudado com altura de 294mm e comprimento de 1300mm, através de pinos plásticos de pressão, que permite rigidez na montagem, e desmontagem frontal, para eventuais manutenções. Possui régua modular em perfil de alumínio, sem emendas, com 5 (cinco) rasgos para fixação dos acessórios. Este perfil tem ranhuras longitudinais em formato (t) com dimensões de 46x8.5x15mm que permitam a fixação dos acessórios. O mesmo perfil tem suas paredes com a espessura mínima de 1,6mm. A pintura é a pó (híbrido epóxi/poliéster), através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Este divisor faceia com o tampo (não apresentando frestas entre os postos de trabalho) e é fixado à estrutura horizontal por meio de parafusos, com função de organização, ampliação da área de trabalho de modo a oferecer privacidade ao usuário. É composto por arremates externos de topo e laterais em perfil de alumínio extrudado. O divisor é estruturado para acoplar 01 (um) suporte de monitor com braço ergonômico pneumático articulado (peso variável entre 7 a 15 kg). A critério da necessidade, o mesmo poderá vir acompanhados de uma unidade de cada acessório descriminado abaixo: porta caneta 70x70x90 mm - confeccionado por meio de chapa de aço com 1,2 mm de espessura; porta objeto 150x150x130 mm - confeccionado por meio de chapa de aço com 1,2 mm de espessura; porta folha 320x230x60 mm - confeccionado por meio de chapa de aço com 1,2 mm de espessura. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial reajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Relatório de ensaio emitido por um laboratório onde deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: carga estática sob aplicação de força horizontal (600 n, sendo 10 ciclos entre 10 e 15 s), carga estática sob aplicação de massa em porta objetos (carga concentrada em acessórios, pequeno, médio e grande) e fadiga sob aplicação de força horizontal (450 n, sendo 1.000 ciclos de 3 s); declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

15 Gabinete executivo, medindo 2000x2000x765mm(LxPxH).
(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo inferior seccionado, confeccionado em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Tampo superior em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Bivar em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica e bordas retas. Caixa de tomadas em chapa de aço #18, espelho de tomadas para receber quatro tomadas elétrica e três rj, tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi chanfrada com o mesmo acabamento das faces, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo através de parafusos especiais para madeira. Estruturada através de duas colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, medindo 700x250x715mm, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de quatro pontos na estrutura, com reguladores de nível. Painel frontal em aço arqueado com #16 suspenso da mesa com altura de 350mm. Anexo retangular medindo 1500x500x740 mm, com tampo inferior com bordas semi chanfradas em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretana e sobre tampo produzido em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Anexo retangular estruturado através de um gaveteiro pedestal com quatro gavetas medindo 400x470x680mm, fixado a mesa através de dois espaçadores de alumínio, com diâmetro de 1" e ¼, tampo produzido em MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Corpo produzido em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, com bordas semi chanfradas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Fechadura com fechamento simultâneo

AMESP
FLS.: 2456
Assinatura

Home Office Móveis

das quatro gavetas, com duas chaves dobráveis, quatro pés reguladores em alumínio, com diâmetro de 1" e ¼. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

16 Mesa de reunião executiva ovalizada, medindo 5400x1200x740mm(LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo bipartido duplo com 43mm de espessura, sendo o tampo inferior em MDF 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretana, bordas chanfradas. Sobre tampo externo em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural, fixado ao MDF através de cola adesiva de contato e prensada. Bordas com acabamento em folha natural, fixada através de cola de contato em todo seu perímetro. Sobre tampo interno em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretana com bordas retas. Tampo dotado de duas tampas basculantes duplas com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Painéis frontais produzidos em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretana com bordas retas. Sistema de fixação dos painéis nas estruturas laterais realizada através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o produto. Calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #20 medindo 1400x240x140mm com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com três pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo rj. Estruturada através de três bases tubulares com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático, confeccionada em chapa sae 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 mm na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior. Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço sae 1010/1020 soldados por solda mig para fixação na parte inferior do tampo). Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

17 Mesa de secretário com apoio lateral, medindo 1800x1800x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Mesa principal medindo 1800x900x740mm, superfície produzida em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Dotada de coluna de tomadas NBR + usb, produzida em perfil tubular em alumínio extrudado liga 6063 t5 e demais componentes em termoplástico de engenharia abs pc de acordo com diretriz rohs e ul94, sistema de abertura manual tipo push pull, com mola interna de 15mm de diâmetro, dispositivo click de inter travamento do push pull e botão trava. Sistema de fechamento com trava que exerce resistência a descida. Tendo altura total 286,2mm mais cabo de alimentação de 1,6 metros, quando instalado sua altura visível a cima do móvel é de 234mm com o push pull aberto e 214mm com ele fechado e seu gabarito de corte necessário é de 60mm de diâmetro. Parafusos de fechamento com geometria triangular de abertura, a fim de possibilitar somente abertura com ferramenta própria, de acordo com portaria INMETRO. Produto ensaiado e testado em laboratório interno giga de testes hipot, sendo testados 100% funcional, rigidez dielétrica, aterramento, teste de tração e torção. Possuindo certificado INMETRO em sua maioria ou em processo de certificação. Possui 4 tomadas elétricas NBR com sistema de alimentação via barramento elétrico interno. Contem usb tipo a e c com potência máxima de 5v/3a 15w. Acompanha cabo de alimentação pp 3x0,75mm² contendo potência máxima total 2200w**, ou modelo com cabo de 3x1,50mm² contendo potência máxima total 3520w** soldado no sistema de barramento e ancorado ao produto conforme exigências normativa, cabo com comprimento de 1,6 metros. Ensaiado em laboratório teste de rotina de inter travamento de cabo. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Montantes laterais medindo

AMESP
FLS.: 2457
Assinatura

Home Office Móveis

900x715mm em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso. Mesa auxiliar medindo 900x600x740mm, superfície produzida em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Montante auxiliar medindo 600x715mm em MDP 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

18 Mesa de reunião com formato redondo, medindo 1000x740mm (DxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. As bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação composta por uma cruzeta superior em aço tubular medindo 762mm com acabamento de ponteiras medindo 40x20mm, uma coluna tubular de aço central com diâmetro de 4'' medindo 654x#1,9mm, uma base inferior composta por quatro patas estampadas medindo 860mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fixação. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

19 Mesa de reunião formato retangular, medindo 2000x1200x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Pés laterais de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna cega com tampa soldada medindo 635x118x#1,5mm e uma coluna com tampa sacável medindo 635x118x#0,90mm, pata inferior estampada medindo 600mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm.sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fiação. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de

AMESP
FLS.: 2458
Assinatura

Home Office Móveis

madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada elo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

20 Mesa de reunião formato retangular, medindo 2700x1200x740mm (LxPxH).(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo bipartido produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior, com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painéis frontais produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca m6. Pés laterais e intermediários de sustentação produzidos em aço, onde cada estrutura é composta por duas colunas verticais, sendo uma coluna cega com tampa soldada medindo 635x118x#1,5mm e uma coluna com tampa sacável medindo 635x118x#0,90mm, pata inferior estampada medindo 600mm, confeccionada em chapa de aço com #1,5mm de espessura, com suporte de aço em "u" para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmxm8x25mm. Sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fiação. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

21 Armário baixo duplo com 04 portas de giro, medindo 1800x475x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundos produzidos em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 08 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, duas travas centrais com batente retangular, fixado as portas através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechaduras superiores com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Duas prateleiras reguláveis produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17

AMESP
FLS.: 2459
Assinatura

Home Office Móveis

(ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

22 Armário extra alto com 02 portas de giro, medindo 800x475x2100mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 08 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Quatro prateleiras reguláveis produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Uma prateleira fixa produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com quatro pontos de fixação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

23 Armário alto com 02 portas de giro, medindo 800x475x1600mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com

AMESP
FLS.: 2460
Assinatura

Home Office Móveis

encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 06 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Três prateleiras reguláveis produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está
conforme especificado acima.

24 Armário baixo com 02 portas de giro, medindo 800x475x740mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. Quatro pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Quatro dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10mm, cabeça chata. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. Uma prateleira regulável produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe usinado para pino metálico de sustentação. Rodapé metálico produzido em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está
conforme especificado acima.

25 Acessório para pasta suspensa para armário de 800mm
(variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Acessório para pasta suspensa, para armário de 800mm, medindo 760mm, de saque frontal com abertura total, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de

AMESP
FLS.: 2461
Assinatura

Home Office Móveis

aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 35kg. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

26 Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 300x450x220mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Duas travessas para fixação produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem e fixação através de parafusos cabeça chata 4.5x35mm. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dois pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Frente das gavetas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está
conforme especificado acima.

27 Gaveteiro volante 03 gavetas, medindo 300x475x580mm (LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de1mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Base produzida em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. Dotada de quatro rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Laterais produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dois pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. Fundo produzido em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. Frente das gavetas produzidas em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro- fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, habilitado pelo ministério do trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela associação brasileira de ergonomia (abergo), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia); certificado de conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de

AMESP
Fls.: 2462
Assinatura

Home Office Móveis

conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

28 Painel divisor para mesa, medindo 1200x450x18mm (LxHxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor confeccionado em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt- melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por cantoneiras em chapa de aço, buchas metálicas e parafusos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser
realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para
verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

29 Painel divisor para mesa, medindo 1300x450x18mm (LxHxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor confeccionado em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt- melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por cantoneiras em chapa de aço, buchas metálicas e parafusos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para
verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

30 Painel divisor para mesa, medindo 1500x450x18mm (LxHxP). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Painel divisor confeccionado em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. Todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt- melt em todo o seu perímetro. Sistema de montagem e desmontagem composto por cantoneiras em chapa de aço, buchas metálicas e parafusos. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para
verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

31 Mesa de canto medindo 600x600x350mm(LxPxH). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).
Tampo produzido em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta pu-lbr/30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, bordas chanfradas e arredondadas a 180° graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25) mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo zamak ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial ajustada: comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto
ofertado está conforme especificado acima.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

AMESP
Fls.: 2463
Assinatura

Home
Office
Móveis

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, CONFORME CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL.**

A empresa **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, CNPJ 66.455.593.0001-99**, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º XXX/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2025.

Pierre Airam Carvalho Oliveira
Sócio Diretor
HomeOffice Móveis Ltda
CPF: 066.483.006-47

CONSÓRCIO AMESP | Portal de Compras

AMESP
FLS.: 2464
Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 07

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS — 33.585.494/0001-72

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
03 LOTE 03		49.974.000,00	1	49.974.000,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 49.974.000,00**

FORNECEDOR: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA — 26.242.393/0001-33

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
02 LOTE 02		47.891.625,00	1	47.891.625,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 47.891.625,00**

FORNECEDOR: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA — 66.455.593/0001-99

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 LOTE 01		65.289.800,00	1	65.289.800,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 65.289.800,00**

VALOR GERAL: 163.155.425,00

AMESP
FLS.: 2465
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Spucai

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 07/2025

O Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP **Sr. José Dimas da Silva Fonseca,** no uso de suas atribuições legais, e ciente do parecer procedido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, achando-o de conforme, homologa as seguintes empresas:

FORNECEDOR: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

CNPJ: 33.585.494/0001-72

Lote/Item	Fabricante/Marca	Valor Unitário (R$)	Quantidade	Valor Final (R$)
03	Lote 03	49.974.000,00	1	49.974.000,00

Quantidade total: 1

Valor total: R$ 49.974.000,00

FORNECEDOR: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA

CNPJ: 26.242.393/0001-33

Lote/Item	Fabricante/Marca	Valor Unitário (R$)	Quantidade	Valor Final (R$)
02	Lote 02	47.891.625,00	1	47.891.625,00

Quantidade total: 1

Valor total: R$ 47.891.625,00

FORNECEDOR: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 66.455.593/0001-99

AMESP
Fls.: 2466
Assinatura

CONSÓRCIO AMESP
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Spucai

Lote/Item	Fabricante/Marca	Valor Unitário (R$)	Quantidade	Valor Final (R$)
01	Lote 01	65.289.800,00	1	65.289.800,00

Quantidade total: 1

Valor total: R$ 65.289.800,00

VALOR GERAL HOMOLOGADO: R$ 163.155.425,00

(cento e sessenta e três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)

Assim, fica HOMOLOGADO o resultado do Processo Licitatório nº 07/2025, conforme as informações e valores acima discriminados.

Pouso Alegre/MG aos 29 de Outubro de 2025.

JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691

Assinado digitalmente por JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=24969250000107, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 09:19:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

José Dimas da Silva Fonseca

Presidente da AMESP

AMESP
Fls.: 2467
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP - Processo Licitatório nº 13/2025 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 07/2025. O Presidente da AMESP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, acolhendo a manifestação do Pregoeiro da AMESP e demais membros, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supracitada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresas Vencedoras: **LOTE 01 – HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - CNPJ nº 66.455.593/0001-99,** VALOR TOTAL DE R$ 65.289.800,00 (sessenta e cinco milhões duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais); **LOTE 02 – HOME OFFICE CADEIRAS LTDA - CNPJ nº 26.242.393/0001-33,** VALOR TOTAL DE R$ 47.891.625,00 (quarenta e sete milhões oitocentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e cinco reais); **LOTE 03 – DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ nº 33.585.494/0001-72,** VALOR TOTAL DE R$ 49.974.000,00 (quarenta e nove milhões novecentos e setenta e quatro mil reais). TOTAL DE TODOS OS LOTES DE R$ 163.155.425,00 (cento e sessenta e três milhões cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Informações pelo fone: (35) 3425-5500, e-mail: licitação@amesp.mg.gov.br

Pouso Alegre/MG, 30 de outubro de 2025 –

JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA –
Presidente.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:C2E4519A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 31/10/2025. Edição 4141
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
Fls.: 2468
Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025

PROCESSO Nº 13/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pelo Presidente, **Sr. José Dimas da Silva Fonseca,** devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 342.095.146-91, **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ALBERTINA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Luiz Opúsculo, 290 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.015/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Felipe Teodoro Sanches; Município de ALFENAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Fausto Monteiro, 347 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.220/0001-01, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fábio Marques Florencio; Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Tatiana Pires Pereira Cobra; Município de BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Lourival Cavini Júnior; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Maristela Costa e Bustamante; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eugênio Ribeiro dos Santos Neto; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Juliano Pereira da Silva; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à

AMESP Fls.: 2469 Assinatura

Praça José Maria de Souza, n° 1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rubens Vilela dos Santos Júnior; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Natal Donizetti Cadorini; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Hérica Alvarenga; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Claudinei Tunes Pereira; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ricardo Cunha Paiva; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Maurício Zucato Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Antônio Benedito Salgueiro Miguel; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de POUSO ALEGRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua dos Carijós, nº 45 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Dimas da Silva Fonseca; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Leandro Henrique Mendes; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr.**

AMESP
FLS.: 2470
Assinatura

Eneias Machado de Souza; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG, pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Augusto Hart Ferreira; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Daniel Franco da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Andreia Regina Inácio Meira; Município de SILVIANÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Dr. José Magalhães Carneiro, 33 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.942/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Maria Cantuária; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Bairro Letícia, no Município de Belo Horizonte, MG, CEP 31640-000 , Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 66.455.593/0001-99, neste ato representado pelo **Sr. Pierre Airam Carvalho Oliveira,** inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 066.483.006-47, doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Eletrônico** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de **Homologação de 29 de outubro de 2025,** do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

AMESP
FLS.: 2471
Assinatura

O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

AMESP
Fls.: 2472
Assinatura

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A DETENTORA poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

AMESP
FLS.: 2473
Assinatura

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ 65.289.800,00 (sessenta e cinco milhões duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais),** para o LOTE 01, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

AMESP
FLS.: 2474
Assinatura

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

AMESP
FLS.: 2475
Assinatura

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

AMESP
Fls.: 2476
Assinatura

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÂO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

AMESP
FLS.: 2477
Assinatura

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

AMESP
FLS.: 2478
Assinatura

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitidapelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

AMESP
Fls.: 2479
Assinatura

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

AMESP
FLS.: 2480
Assinatura

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado.

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

AMESP
FLS.: 2481
Assinatura

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

AMESP
Fls.: 2482
Assinatura

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

AMESP
FLS.: 2483
Assinatura

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1, 14.2 e 14.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.4, 14.5, 14.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

AMESP
FLS.: 2484
Assinatura

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, aos 31 de outubro de 2025.

JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691

Assinado digitalmente por JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=24909250000107, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.28 15:47:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

AMESP

ORGÃO GERENCIADOR

Presidente José Dimas da Silva Fonseca

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2025.10.31 11:10:40 -03'00'

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA

Pierre Airam Carvalho Oliveira

Diretor/Sócio

EMPRESA DETENTORA

AMESP
Fls.: 2485
Assinatura

ANEXO I

PLANILHA DE VALORES

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO
1	MOVEL PLANEJADO 18/25MM MDP FECHADO, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE GAVETEIROS MÓVEIS E FIXOS E ESCANINHOS COM OU SEM PORTAS	M2	3.400	R$ 3.344,00	R$ 11.369.600,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
2	MÓVEL PLANEJADO COM 25MM, UTILIZADO PARA CONFECCAO DE CAMAS, BELICHES, APARADORES, GUARDA ROUPAS COM OU SEM PORTAS E GAVETÕES, ARMARIOS DE PISO, ARMARIOS AEREOS, MESAS PARA COPA, MESAS RETAS ESPECIAIS, ESTAÇÕES DE TRABALHO ESPECIAIS, MESA DE REUNIÃO ESPECIAIS	M2	6.500	R$ 3.141,00	R$ 20.416.500,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: DE CORTINA ROLÔ, COM BANDÔ EM TECIDO TELA SOLAR	M2	5.000	R$ 625,00	R$ 3.125.000,00	CAZZA/CORTINA ROLÔ
4	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL	M2	10.500	R$ 659,00	R$ 6.919.500,00	HOMEOFFICE/ESPECIAL
5	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1200X600X740MM (LXPXH).	UNID	1.350	R$ 1.142,00	R$ 1.541.700,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
6	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1300X600X740MM (LXPXH)	UNID	1.500	R$ 1.164,00	R$ 1.746.000,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
7	MESA DE TRABALHO LINEAR, MEDINDO 1500X600X740MM (LXPXH)	UNID	450	R$ 1.262,00	R$ 567.900,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
8	MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1300_600X1300_600X740MM (LXPXH).	UNID	1.350	R$ 1.968,00	R$ 2.656.800,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
9	MESA DE TRABALHO EM "L", MEDINDO 1500_600X1500_600X740MM (LXPXH).	UNID	750	R$ 2.171,00	R$ 1.628.250,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
10	MESA DE TRABALHO EM "L" PENINSULAR, MEDINDO 1800_850X1600_600X740MM (LXPXH).	UNID	200	R$ 2.690,00	R$ 538.000,00	HOMEOFFICE/PROMASTER

AMESP
FLS.: 2486
Assinatura

11	MESA RETA, MEDINDO 1100X900X760MM (LXPXH).	UNID	100	R$ 1.249,00	R$ 124.900,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
12	MESA DE TRABALHO LINEAR ACESSÍVEL, MEDINDO 1600X700X650 A 950MM (LXPXH).	UNID	75	R$ 3.123,00	R$ 234.225,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
13	PLATAFORMA DUPLA DE TRABALHO, MÓDULO INDIVIDUAL, MEDINDO 1300X1200X740MM (LXPXH)	UNID	750	R$ 3.112,00	R$ 2.334.000,00	HOMEOFFICE/PROMASTER
14	PAINEL DIVISOR PARA PLATAFORMA, MEDINDO 1300 X 300 X 70MM (LXAXP).	UNID	50	R$ 625,00	R$ 31.250,00	HOMEOFFICE/ PN DIV
15	GABINETE EXECUTIVO, MEDINDO 2000X2000X765MM(LXPXH).	UNID	50	R$ 8.380,00	R$ 419.000,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
16	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA OVALIZADA, MEDINDO 5400X1200X740MM(LXPXH).	UNID	50	R$ 13.560,00	R$ 678.000,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
17	MESA DE SECRETÁRIO COM APOIO LATERAL, MEDINDO 1800X1800X740MM (LXPXH).	UNID	150	R$ 3.429,00	R$ 514.350,00	HOMEOFFICE/ SUBLIME
18	MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO, MEDINDO 1000X740MM (DXH)	UNID	625	R$ 1.182,00	R$ 738.750,00	HOMEOFFICE/STAN
19	MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2000X1200X740MM (LXPXH).	UNID	175	R$ 2.130,00	R$ 372.750,00	HOMEOFFICE/STAN
20	MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH).	UNID	175	R$ 3.023,00	R$ 529.025,00	HOMEOFFICE/STAN
21	ARMÁRIO BAIXO DUPLO COM 04 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 1800X475X740MM (LXPXH)	UNID	250	R$ 2.715,00	R$ 678.750,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
22	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X2100MM (LXPXH).	UNID	650	R$ 2.880,00	R$ 1.872.000,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
23	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X1600MM (LXPXH)	UNID	875	R$ 2.201,00	R$ 1.925.875,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
24	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO, MEDINDO 800X475X740MM (LXPXH).	UNID	875	R$ 1.297,00	R$ 1.134.875,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
25	ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO DE 800MM	UNID	350	R$ 250,00	R$ 87.500,00	HOMEOFFICE/ ACESSÓRIO

AMESP
FLS.: 2487
Assinatura

26	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 300X450X220MM (LXPXH).	UNID	1.375	R$ 616,00	R$ 847.000,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
27	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, MEDINDO 300X475X580MM (LXPXH).	UNID	1750	R$ 991,00	R$ 1.734.250,00	HOMEOFFICE/ ARMÁRIOS
28	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1200X450X18MM (LXHXP).	UNID	475	R$ 334,00	R$ 158.650,00	HOMEOFFICE/P N DIV
29	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1300X450X18MM (LXHXP)	UNID	600	R$ 367,00	R$ 220.200,00	HOMEOFFICE/P N DIV
30	PAINEL DIVISOR PARA MESA, MEDINDO 1500X450X18MM (LXHXP).	UNID	225	R$ 392,00	R$ 88.200,00	HOMEOFFICE/P N DIV
31	MESA DE CANTO MEDINDO 600X600X350MM(LXPXH)	UNID	100	R$ 570,00	R$ 57.000,00	HOMEOFFICE/ MC
Valor Total					**R$ 65.289.800,00**	

AMESP
Fls.: 2488
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP – Ata de Registro de Preços nº 11/2025 – Processo Licitatório nº 13/2025 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 07/2025 na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA –** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.** Empresa Vencedora: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 66.455.593/0001-99.** Valor da Ata de Registro de Preços é de **R$ 65.289.800,00 (sessenta e cinco milhões duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais). Data da assinatura: 31.10.2025.** Vigência: A ARP terá validade de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. Dotações orçamentárias: **As despesas referentes à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.**

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:593C4330

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 01/12/2025. Edição 4161
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP
Fls.: 2489
Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025

PROCESSO Nº 13/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2025

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pelo Presidente, **Sr. José Dimas da Silva Fonseca,** devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 342.095.146-91, **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ALBERTINA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Luiz Opúsculo, 290 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.015/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Felipe Teodoro Sanches; Município de ALFENAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Fausto Monteiro, 347 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.220/0001-01, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fábio Marques Florencio; Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BORDA DA MATA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Antônio Megale nº 86 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Tatiana Pires Pereira Cobra; Município de BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Lourival Cavini Júnior; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Maristela Costa e Bustamante; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eugênio Ribeiro dos Santos Neto; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CARMO DA CACHOEIRA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Doutor Veiga Lima, nº 582 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.240.135/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Juliano Pereira da Silva; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, nº

AMESP
Fls.: 2490
Assinatura

1, inscrito no CNPJ nº 18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rubens Vilela dos Santos Júnior; Município de ELÓI MENDES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Orácio Alves Pereira, nº 335 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 20.347.225/0001-26, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Natal Donizetti Cadorini; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Hérica Alvarenga; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Claudinei Tunes Pereira; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ricardo Cunha Paiva; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Maurício Zucato Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Antônio Benedito Salgueiro Miguel; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de POUSO ALEGRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua dos Carijós, nº 45 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Dimas da Silva Fonseca; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Leandro Henrique Mendes; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com

AMESP
FLS.: 2491
Assinatura

sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Augusto Hart Ferreira; Município de SENADOR AMARAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Vereador José Alves de Resende, nº 34 Bairro Elisa Bueno, inscrito no CNPJ sob o nº 41.778.556/0001-90, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Daniel Franco da Silveira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Andreia Regina Inácio Meira; Município de SILVIANÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Dr. José Magalhães Carneiro, 33 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.942/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto; Município de TOCOS DO MOJI – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Antônio Mariano da Silva, nº 36 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.601.656/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Maria Cantuária; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa **DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Frei Belino Maria Treviso, 179/191 - CEP:83040-540, no Município de São José dos Pinhais, PR, Estado do Paraná, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 33.585.494/0001-72, neste ato representado pelo **Sr. Rodrigo de Oliveira Bacelar,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 044.644.296-88, doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Eletrônico** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de **Homologação de 29 de outubro de 2025,** do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA**

AMESP
FLS.: 2492
Assinatura

FORNECIMENTO DE ITENS PLANEJADOS EM MARCENARIA AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme especificações, normas técnicas e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

AMESP
Fls.: 2493
Assinatura

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A DETENTORA poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

AMESP
FLS.: 2494
Assinatura

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ 49.974.000,00 (quarenta e nove milhões novecentos e setenta e quatro mil reais),** para o LOTE 03, que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

AMESP
FLS.: 2495
Assinatura

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

AMESP
Fls.: 2496
Assinatura

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese da DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

AMESP
Fls.: 2497
Assinatura

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

AMESP
Fls.: 2498
Assinatura

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

AMESP
Fls.: 2499
Assinatura

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitidapelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

AMESP
FLS.: 2500
Assinatura

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado.

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora.