COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, nº 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-900 - Tel.: (31) 3348-9600
Fax: (31) 3250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br

ATESTADO – DGC/COMISSÃO
OBRAS 0002.2015
DATA: 03/07/2015 – FL. 02/02

MESP
FLS.: 351
Assinatura

VALOR DO CONTRATO: R$789.540,51

Os serviços foram prestados de forma satisfatória no período de 02 de junho de 2014 a 02 setembro de 2014 não existindo fatos que desabonem a conduta técnica e a responsabilidade da contratada com relação aos compromissos assumidos.

Luiz Otávio Almeida Menezes
Fiscalização de Obras

João Batista Viana Cruz
Presidente da Comissão das Obras de Reforma
do Complexo Santo Antônio.

LOGOTIPO EMPRESA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.292
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0366 4555 9300 0199 5500 1000 0032 9212 3447 4670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS: 352 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRACAO		131141356703452 - 07/03/2014 14:12:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	07/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**07/03/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	31.3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Outros - Fatura = - Valor Original = 0.00 - Valor Liquido = 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.350,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	**1.404,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP00716	ESTACAO D TRAB EM T MD150X150 C/PAINEL DIVIS C/TAMP BASCU ALT 110CM	94033000	041	5912	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	8,0000	0	4,00
EMP00717	ARMARIO MEDIO MED 60X50	94033000	041	5912	UN	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	14,0000	0	4,00
EMP00718	ARMARIO MEDIO 90X50	94033000	041	5912	UN	1,0000	400,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	16,0000	0	4,00
EMP00719	ESTACAO GERENTE COM GOTA	94033000	041	5912	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	0	4,00
EMP00156	GAVETEIRO VOLANTE	94033000	041	5912	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	6,0000	0	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUSPENSO CONFORME ITEM 7 DO ANEXO III DO RICMS/MG. REMESSA DE DEMOSNTRACAO PARA FINS DE PROTOTIPO A MERCADORIA DEVE RETORNAR NO PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO. NR DE CONTROLE INTERNO: 122.0214.01 N.PEDIDO: 315 PEDIDO FABRICA/O.C:	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.292 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.531
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0566 4555 9300 0199 5500 1000 0035 3117 9259 6321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 353 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
COMPLEMENTO DE IMPOSTO PARA REMESSA NAO RETORNADA		131141423916962 - 13/05/2014 16:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	13/05/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Outros - Fatura = - Valor Original = 0.00 - Valor Liquido = 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.404,00	168,48	0,00	0,00	**0,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
COMPIMPOSTO	COMPLEMENTO DE IMPOSTO	94033000	090	5912	UN	1,0000	0,0000	0,00	1.404,00	168,48	0,00	0,0000	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO DE ICMS REFERENTE A NF 3292 EMITIDA EM 07/03/2014. REMESSA DE DEMONSTRACAO NAO RETORNADA DENTRO DO PRAZO DE 60 DIAS, FICANDO ASSIM DESCARACTERIZADA A SUSPENSAO DO ICMS CONFORME O ITEM 7 DO ANEXO III DO RICMS/MG. N.PEDIDO: 999999 PEDIDO FABRICA/O.C:	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 000.003.531
Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.611
Série: 1
Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0666 4555 9300 0199 5500 1000 0036 1116 0444 1910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

FMESP FLS.: 354 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141463704734 - 18/06/2014 11:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	18/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST.**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**18/06/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3611 - Valor Original = 647381.54 - Valor Liquido = 647381.54

3611-01 18/07/2014 647.381,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
647.381,54	77.685,79	0,00	0,00	**622.482,26**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,28	**647.381,54**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELO HORIZONTE			MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
800	VOLUMES DIVERSC	MARCA PRODUTOS	0	12.000,000	12.000,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01133	MESA DE REUNIAO TAMPO TIP BOTE EM BP 25MM MED 3000X1100X740MM	94033000	000	5101	UN	2,0000	1.264,5913	2.529,18	2.630,35	315,64	0,00	101,1700	12	4,00
EMP01134	MESA C/REUNIAO EXTER A DIR BASE METAL PROF 600MM MED 1600X2400X600X740	94033000	000	5101	UN	5,0000	1.215,3846	6.076,92	6.320,00	758,40	0,00	243,0800	12	4,00
EMP01135	MESA C/REUNIAO EXTER A DIR BASE METAL PROF 600MM MED 2100X2400X600X740	94033000	000	5101	UN	2,0000	1.003,0577	2.006,12	2.086,36	250,36	0,00	80,2400	12	4,00
EMP01136	ARMARIO BAIXO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X740	94033000	000	5101	UN	35,0000	487,3846	17.058,46	17.740,80	2.128,90	0,00	682,3400	12	4,00
EMP01137	ARMARIO MEDIO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X1100	94033000	000	5101	UN	44,0000	655,3846	28.836,92	29.990,40	3.598,85	0,00	1.153,4800	12	4,00
EMP01138	ARMARIO BAIXO MIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X740	94033000	000	5101	UN	19,0000	423,3846	8.044,31	8.366,08	1.003,93	0,00	321,7700	12	4,00
EMP01139	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAV EM ACO TAMP BP 25MM MED 400X500X595	94033000	000	5101	UN	154,0000	313,8462	48.332,31	50.265,60	6.031,87	0,00	1.933,2900	12	4,00
EMP01140	ARMARIO MEDIO MEIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X1100	94033000	000	5101	UN	16,0000	545,8462	8.733,54	9.082,88	1.089,95	0,00	349,3400	12	4,00
EMP01141	MESA EM L TAMP BP 25MM C/GUIACABO E LATE C/ PROF 60MM MED1500X1500X740	94033000	000	5101	UN	147,0000	463,3846	68.117,54	70.842,24	8.501,07	0,00	2.724,7000	12	4,00
EMP01142	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 900X1100	94033000	000	5101	UN	142,0000	694,7692	98.657,23	102.603,52	12.312,42	0,00	3.946,2900	12	4,00
EMP01143	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 600X1100	94033000	000	5101	UN	174,0000	576,6154	100.331,08	104.344,32	12.521,32	0,00	4.013,2400	12	4,00
EMP01144	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM X P/4 PAINEIS MED 90X110	94033000	000	5101	UN	11,0000	70,9808	780,79	812,02	97,44	0,00	31,2300	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002 IPI 4,00% CONFORME DECRETO 8169/13 NO PERIODO DE 01 JAN A 30 JUNHO 2014. NUMERO PROCESSO:0520143041 TEG PRECO 05.2014/3041 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:1630-6 C/C:65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 453-SANTO ANTONIO -PREDIO COPE NR DE CONTROLE INTERNO:320.0614.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 585 PEDIDO FABRICA/O.C:	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.611 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.611
Série: 1
Folha: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0666 4555 9300 0199 5500 1000 0036 1116 0444 1910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 355 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141463704734 - 18/06/2014 11:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3611 - Valor Original = 647381.54 - Valor Liquido = 647381.54

3611-01 18/07/2014 647.381,54

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01145	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM X P/3 PAINEIS MED 90X110	94033000	000	5101	UN	35,0000	137,8462	4.824,62	5.017,60	602,11	0,00	192,9800	12	4,00
EMP01146	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRET MED 900X1600	94033000	000	5101	UN	121,0000	1.209,8462	146.391,39	152.247,05	18.269,65	0,00	5.855,6600	12	4,00
EMP01147	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRETA MED600X1600	94033000	000	5101	UN	61,0000	988,9231	60.324,31	62.737,28	7.528,47	0,00	2.412,9700	12	4,00
EMP01148	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM T P/3PAINEIS MED 90X1600	94033000	000	5101	UN	26,0000	177,2308	4.608,00	4.792,32	575,08	0,00	184,3200	12	4,00
EMP01149	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM L P/2 PAINEIS MED 90X1600	94033000	000	5101	UN	10,0000	258,4615	2.584,62	2.688,00	322,56	0,00	103,3800	12	4,00
EMP01150	ARMARIO BAIXO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X1600	94033000	000	5101	UN	1,0000	783,3846	783,38	814,72	97,77	0,00	31,3400	12	4,00
EMP01151	ARMARIO MEDIO MEIO MOD TAMP BP 25MM ABER LAD DIR E ESQ MED600X500X1100	94033000	000	5101	UN	25,0000	538,4615	13.461,54	14.000,00	1.680,00	0,00	538,4600	12	4,00

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.617
Série: 1
Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0666 4555 9300 0199 5500 1000 0036 1712 1605 9656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e *www.nfe.fazenda.gov.br/portal* ou no site da Sefaz Autorizadora

PMESP 356 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141467412525 - 24/06/2014 09:59:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	24/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**24/06/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3617 - Valor Original = 142158.97 - Valor Liquido = 142158.97
3617-01 24/07/2014 142.158,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142.158,97	17.059,09	0,00	0,00	**136.691,32**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,65	**142.158,97**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
320	VOLUMES DIVERSC	MARCA PRODUTOS	0	2.300,000	2.300,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01134	MESA C/REUNIAO EXTER A DIR BASE METAL PROF 600MM MED 1600X2400X600X740	94033000	000	5101	UN	4,0000	1.215,3846	4.861,54	5.056,00	606,72	0,00	194,4600	12	4,00
EMP01136	ARMARIO BAIXO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X740	94033000	000	5101	UN	1,0000	487,3221	487,32	506,81	60,82	0,00	19,4900	12	4,00
EMP01137	ARMARIO MEDIO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X1100	94033000	000	5101	UN	11,0000	655,3846	7.209,23	7.497,60	899,71	0,00	288,3700	12	4,00
EMP01138	ARMARIO BAIXO MIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X740	94033000	000	5101	UN	1,0000	423,3846	423,38	440,32	52,84	0,00	16,9400	12	4,00
EMP01139	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAV EM ACO TAMP BP 25MM MED 400X500X595	94033000	000	5101	UN	36,0000	313,8462	11.298,46	11.750,40	1.410,05	0,00	451,9400	12	4,00
EMP01140	ARMARIO MEDIO MEIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X1100	94033000	000	5101	UN	14,0000	545,8462	7.641,85	7.947,52	953,70	0,00	305,6700	12	4,00
EMP01141	MESA EM L TAMP BP 25MM C/GUIACABO E LATE C/ PROF 60MM MED1500X1500X740	94033000	000	5101	UN	32,0000	463,3846	14.828,31	15.421,44	1.850,57	0,00	593,1300	12	4,00
EMP01142	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 900X1100	94033000	000	5101	UN	42,0000	694,7692	29.180,31	30.347,52	3.641,70	0,00	1.167,2100	12	4,00
EMP01143	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 600X1100	94033000	000	5101	UN	61,0000	576,6154	35.173,54	36.580,48	4.389,66	0,00	1.406,9400	12	4,00
EMP01144	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM X P/4 PAINEIS MED 90X110	94033000	000	5101	UN	16,0000	70,9808	1.135,69	1.181,12	141,73	0,00	45,4300	12	4,00
EMP01145	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM X P/3 PAINEIS MED 90X110	94033000	000	5101	UN	5,0000	137,8462	689,23	716,80	86,02	0,00	27,5700	12	4,00
EMP01146	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRET MED 900X1600	94033000	000	5101	UN	12,0000	1 209,8462	14.518,15	15.098,88	1.811,87	0,00	580,7300	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002 IPI 4,00% CONFORME DECRETO 8169/13 NO PERIODO DE 01 JAN A 30 JUNHO 2014. NUMERO PROCESSO:0520143041 TEG PRECO 05.2014/3041 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:1630-6 C/C:65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 453-SANTO ANTONIO -PREDIO COPE NR DE CONTROLE INTERNO:321.0614.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 586 PEDIDO FABRICA/O.C:	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 000.003.617
Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195, Novo Leticia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.003.617
Série: 1

Folha: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0666 4555 9300 0199 5500 1000 0036 1712 1605 9656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP
FLS.: 357
Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141467412525 - 24/06/2014 09:59:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3617 - Valor Original = 142158.97 - Valor Liquido = 142158.97

3617-01 24/07/2014 142.158,97

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01147	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRETA MED600X1600	94033000	000	5101	UN	6,0000	988,9231	5.933,54	6.170,88	740,51	0,00	237,3400	12	4,00
EMP01148	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM T P/3PAINEIS MED 90X1600	94033000	000	5101	UN	1,0000	177,2308	177,23	184,32	22,12	0,00	7,0900	12	4,00
EMP01150	ARMARIO BAIXO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X1600	94033000	000	5101	UN	4,0000	783,3846	3.133,54	3.258,88	391,07	0,00	125,3400	12	4,00

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | I.E.: 062.841.374/0079
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.003.731
Série: 1

Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0766 4555 9300 0199 5500 1000 0037 3115 8595 5499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e *www.nfe.fazenda.gov.br/portal* ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP
FLS.: 358
Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141503404749 - 30/07/2014 09:39:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	30/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**30/07/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3731 - Valor Original = 10981.76 - Valor Liquido = 10981.76

3731-01 29/08/2014 10.981,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.981,76	1.317,82	0,00	0,00	**10.559,38**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	422,38	**10.981,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01146	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRET MED 900X1600	94033000	000	5101	UN	4,0000	1.209,8462	4.839,38	5.032,96	603,96	0,00	193,5800	12	4,00
EMP01147	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRETA MED600X1600	94033000	000	5101	UN	5,0000	988,9231	4.944,62	5.142,40	617,09	0,00	197,7800	12	4,00
EMP01149	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM L P/2 PAINEIS MED 90X1600	94033000	000	5101	UN	3,0000	258,4615	775,38	806,40	96,77	0,00	31,0200	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002. ALIQUOTA IPI 4% CONFORME DECRETO 8280/14 NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2014. NUMERO PROCESSO:0520143041 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:1630-6 C/C:65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 453-SANTO ANTONIO -PREDIO COPE NR DE CONTROLE INTERNO:320.0614.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 692 PEDIDO FABRICA/O.C: 0520143041	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.731 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Leticia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.732
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0766 4555 9300 0199 5500 1000 0037 3218 7249 3150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 359 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141503404756 - 30/07/2014 09:39:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	30/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**30/07/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3732 - Valor Original = 20535.04 - Valor Liquido = 20535.04
3732-01 29/08/2014 20.535,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.535,04	2.464,21	0,00	0,00	**19.745,23**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	789,81	**20.535,04**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01146	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRET MED 900X1600	94033000	000	5101	UN	8,0000	1.209,8462	9.678,77	10.065,92	1.207,91	0,00	387,1500	12	4,00
EMP01147	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRETA MED600X1600	94033000	000	5101	UN	10,0000	988,9231	9.889,23	10.284,80	1.234,18	0,00	395,5700	12	4,00
EMP01148	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM T P/3PAINEIS MED 90X1600	94033000	000	5101	UN	1,0000	177,2308	177,23	184,32	22,12	0,00	7,0900	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002. ALIQUOTA IPI 4% CONFORME DECRETO 8280/14 NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2014. NUMERO PROCESSO:0520143041 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:1630-6 C/C:65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 453-SANTO ANTONIO -PREDIO COPE NR DE CONTROLE INTERNO:382.0714.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 693 PEDIDO FABRICA/O.C: 0520143041	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.732 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Leticia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | I.E.: 062.841.374/0079
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.003.733
Série: 1

Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0766 4555 9300 0199 5500 1000 0037 3317 4162 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 360 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141503404758 - 30/07/2014 09:39:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	30/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**30/07/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3733 - Valor Original = 116868.09 - Valor Liquido = 116868.09

3733-01 29/08/2014 116.868,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116.868,09	14.024,17	0,00	0,00	**112.373,16**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,93	**116.868,09**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01134	MESA C/REUNIAO EXTER A DIR BASE METAL PROF 600MM MED 1600X2400X600X740	94033000	000	5101	UN	3,0000	1.215,3846	3.646,15	3.792,00	455,04	0,00	145,8500	12	4,00
EMP01136	ARMARIO BAIXO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X740	94033000	000	5101	UN	3,0000	487,3846	1.462,15	1.520,64	182,48	0,00	58,4900	12	4,00
EMP01137	ARMARIO MEDIO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X1100	94033000	000	5101	UN	17,0000	655,3846	11.141,54	11.587,20	1.390,46	0,00	445,6600	12	4,00
EMP01138	ARMARIO BAIXO MIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X740	94033000	000	5101	UN	4,0000	423,3846	1.693,54	1.761,28	211,35	0,00	67,7400	12	4,00
EMP01139	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAV EM ACO TAMP BP 25MM MED 400X500X595	94033000	000	5101	UN	36,0000	313,8462	11.298,46	11.750,40	1.410,05	0,00	451,9400	12	4,00
EMP01140	ARMARIO MEDIO MEIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X1100	94033000	000	5101	UN	10,0000	545,8462	5.458,46	5.676,80	681,22	0,00	218,3400	12	4,00
EMP01141	MESA EM L TAMP BP 25MM C/GUIACABO E LATE C/ PROF 60MM MED1500X1500X740	94033000	000	5101	UN	33,0000	463,3846	15.291,69	15.903,36	1.908,40	0,00	611,6700	12	4,00
EMP01142	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 900X1100	94033000	000	5101	UN	31,0000	694,7692	21.537,85	22.399,36	2.687,92	0,00	861,5100	12	4,00
EMP01143	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 600X1100	94033000	000	5101	UN	48,0000	576,6154	27.677,54	28.784,64	3.454,16	0,00	1.107,1000	12	4,00
EMP01144	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM X P/4 PAINEIS MED 90X110	94033000	000	5101	UN	18,0000	71,5688	1.288,24	1.339,77	160,77	0,00	51,5300	12	4,00
EMP01146	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRET MED 900X1600	94033000	000	5101	UN	9,0000	1.209,8462	10.888,62	11.324,16	1.358,90	0,00	435,5400	12	4,00
EMP01147	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR 1/2 VIDRO EST PRETA MED600X1600	94033000	000	5101	UN	1,0000	988,9231	988,92	1.028,48	123,42	0,00	39,5600	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002. ALIQUOTA IPI 4% CONFORME DECRETO 8280/14 NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2014. NUMERO PROCESSO:0520143041 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:1630-6 C/C:65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 453-SANTO ANTONIO -PREDIO COPE NR DE CONTROLE INTERNO:407.714.01CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 694 PEDIDO FABRICA/O.C: 0520143041	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.733 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | I.E.: 062.841.374/0079
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.003.733
Série: 1

Folha: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3114 0766 4555 9300 0199 5500 1000 0037 3317 4162 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e *www.nfe.fazenda.gov.br/portal* ou no site da Sefaz Autorizadora

SEMESP
FLS.: 361
Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141503404758 - 30/07/2014 09:39:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3733 - Valor Original = 116868.09 - Valor Liquido = 116868.09

3733-01 29/08/2014 116.868,09

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Leticia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.843
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0966 4555 9300 0199 5500 1000 0038 4311 1926 9864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 362 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141540888007 - 10/09/2014 16:25:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	10/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**11/09/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3843 - Valor Original = 13701.60 - Valor Liquido = 13701.60
3843-01 10/10/2014 13.701,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.701,60	1.644,19	0,00	0,00	**13.174,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	526,98	**13.701,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES DIVERSC	MARCA PRODUTOS	0	100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01509	POLTRONA ACO INOXIDAVEL COR PRETA	94017100	000	5101	UN	6,0000	2.195,7692	13.174,62	13.701,60	1.644,19	0,00	526,9800	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002. ALIQUOTA IPI 4% CONFORME DECRETO 8280/14 NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2014. NUMERO PROCESSO 3020140240 NUMERO SISTEMA 4501592291 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG 1630-6 C/C 65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 525 NR DE CONTROLE INTERNO:542.0814.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 785 PEDIDO FABRICA/O.C: 3020140240	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.843 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195, Novo Leticia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | **I.E.: 062.841.374/0079**
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.849
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0966 4555 9300 0199 5500 1000 0038 4919 9180 5376

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 363 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERCADORIA NAO ESPECIFICADA		131141542448234 - 12/09/2014 08:01:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	12/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**12/09/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Outros - Fatura = - Valor Original = 0.00 - Valor Liquido = 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.609,76	553,18	0,00	0,00	**4.432,48**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	**4.609,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49	VOLUMES DIVERSC	MARCA PRODUTOS	0	300,000	300,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01523	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAV E 1 VAO MED 40X50X66	94033000	000	5949	UN	7,0000	105,3664	737,56	767,06	92,05	0,00	29,5000	12	4,00
EMP01524	TAMPO ARMARIO 104X60BP AARG BD BOL 180	94033000	000	5949	UN	1,0000	30,5769	30,58	31,80	3,82	0,00	1,2200	12	4,00
EMP01525	PRATELERIA MOVEL ARM 60 BP ARGILA	94033000	000	5949	UN	14,0000	10,0961	141,35	147,00	17,64	0,00	5,6500	12	4,00
EMP01526	TAMPA BASCULANTE	94033000	000	5949	UN	7,0000	29,4231	205,96	214,20	25,70	0,00	8,2400	12	4,00
EMP01527	TAMPA TUBO CONECTOR TERMINAL MDF PINT ALUM	94033000	000	5949	UN	15,0000	13,8461	207,69	216,00	25,92	0,00	8,3100	12	4,00
EMP01528	TAMPA TUBO CONECTOR PASSANTE MDF PINT ALUM	94033000	000	5949	UN	15,0000	15,8654	237,98	247,50	29,70	0,00	9,5200	12	4,00
EMP01529	SARRAFO PAREDE 160X7X1,5 MDF PINTADO ALUMINIO	94039010	000	5949	UN	2,0000	25,3846	50,77	52,80	6,34	0,00	2,0300	12	4,00
EMP01530	PERFIL DE TOPO 90 EST PINT ALUM	94039090	000	5949	UN	6,0000	21,6346	129,81	135,00	16,20	0,00	5,1900	12	4,00
EMP01531	TOTEM 110 EST PINT ALUM	94033000	000	5949	UN	1,0000	51,9231	51,92	54,00	6,48	0,00	2,0800	12	4,00
EMP01532	TOTEM 160 EST PINT ALUM	94033000	000	5949	UN	15,0000	59,4231	891,35	927,00	111,24	0,00	35,6500	12	4,00
EMP01533	CALHA DE FIACAO 120 EST PINT ALUM	94039010	000	5949	UN	58,0000	10,0961	585,57	608,99	73,08	0,00	23,4200	12	4,00
EMP01184	CANTONEIRA	94039090	000	5949	UN	50,0000	5,1923	259,62	270,00	32,40	0,00	10,3800	12	4,00
EMP01534	CANTONEIRA PLAN EST PINT ALUM	94039090	000	5949	UN	160,0000	3,4616	553,86	576,01	69,12	0,00	22,1500	12	4,00
EMP01585	CALHA DE FIACAO VERTEBRA PVC CINZA	94039010	000	5949	UN	2,0000	10,3846	20,77	21,60	2,59	0,00	0,8300	12	4,00
EMP01586	VIDRO PARA PAINEL DIV ALTO MISTO 4MM	94033000	000	5949	UN	16,0000	20,4808	327,69	340,80	40,90	0,00	13,1100	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REPOSICAO DE PECAS REFERENTE NF 3733 EMITIDA EM 30/07/214. LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 453-SANTO ANTONIO-PREDIO DA COPE NR DE CONTROLE INTERNO 504.0814.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 799 PEDIDO FABRICA/O.C:	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.849 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195. Novo Letícia | CEP. 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | I.E.: 062.841.374/0079
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.003.851
Série: 1

Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0966 4555 9300 0199 5500 1000 0038 5115 2737 4727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 36 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131141542714676 - 12/09/2014 11:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	12/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST.**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**12/09/2014**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3851 - Valor Original = 2288.00 - Valor Liquido = 2288.00

3851-01 13/10/2014 2.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.288,00	274,56	0,00	0,00	**2.200,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	**2.288,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES DIVERSC	MARCA PRODUTOS	0	30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01510	MESA LATERAL REDONDA 72X54 BASE ALUMINIO E COLUNA EM ACO	94033000	000	5101	UN	2,0000	1.100,0000	2.200,00	2.288,00	274,56	0,00	88,0000	12	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002. ALIQUOTA IPI 4% CONFORME DECRETO 8280/14 NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO 2014. NUMERO PROCESSO 3020140240 NUMERO SISTEMA 4501592291 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG 1630-6 C/C 65000-5 LOCAL DE ENTREGA:RUA MAR DE ESPANHA 525 NR DE CONTROLE INTERNO:542.0814.01 CLIENTE 5086 N.PEDIDO: 794 PEDIDO FABRICA/O.C: 3020140240	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.851 Série: 1

HomeOffice Móveis LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195, Novo Letícia | CEP: 31.640-000
Belo Horizonte - MG - Brasil
CNPJ: 66.455.593/0001-99 | I.E.: 062.841.374/0079
nfe@homeofficemoveis.com | www.homeofficemoveis.com
Fone: (31) 3453 1711

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.004.497
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3115 0366 4555 9300 0199 5500 1000 0044 9718 7682 0872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ***www.nfe.fazenda.gov.br/portal*** ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP Fls.: 365 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131151700883048 - 23/03/2015 09:38:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	23/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAR DE ESPANHA, 525		SANTO ANTONIO	30330-270	**23/03/2015**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3348.9600	MG	0620001390014	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 4497 - Valor Original = 16610.24 - Valor Liquido = 16610.24
4497-01 22/04/2015 16.610,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.610,24	1.993,23	0,00	0,00	**15.819,27**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	790,97	**16.610,24**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68	VOLUMES DIVERSC	MARCA PRODUTOS	0	1.000,000	1.000,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP01136	ARMARIO BAIXO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X740	94033000	000	5101	UN	1,0000	482,7429	482,74	506,88	60,83	0,00	24,1400	12	5,00
EMP01137	ARMARIO MEDIO TAMPO EM BP 25MM CINZA CRISTAL MED 900X500X1100	94033000	000	5101	UN	1,0000	649,1429	649,14	681,60	81,79	0,00	32,4600	12	5,00
EMP01138	ARMARIO BAIXO MIO MOD TAMP BP 25MM ABERT LAD DIR/ESQ MED600X500X740	94033000	000	5101	UN	2,0000	419,3524	838,70	880,64	105,68	0,00	41,9400	12	5,00
EMP02774	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS EM ACO TAMPO BP 25MM	94033000	000	5101	UN	12,0000	310,8571	3.730,29	3.916,80	470,02	0,00	186,5100	12	5,00
EMP01141	MESA EM L TAMP BP 25MM C/GUIACABO E LATE C/ PROF 60MM MED1500X1500X740	94033000	000	5101	UN	12,0000	458,9714	5.507,66	5.783,04	693,96	0,00	275,3800	12	5,00
EMP01143	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 900X1100	94033000	000	5101	UN	4,0000	688,1524	2.752,61	2.890,24	346,83	0,00	137,6300	12	5,00
EMP02775	PAINEL METALICO 90MM MOD ROLL FOR CEGO EST PRET MED 600X1100	94033000	000	5101	UN	3,0000	571,1238	1.713,37	1.799,04	215,88	0,00	85,6700	12	5,00
EMP01144	COLUNA CONECTOR 90 QUAD C/SAIDA EM X P/4 PAINEIS MED 90X110	94033000	000	5101	UN	1,0000	144,7619	144,76	152,00	18,24	0,00	7,2400	12	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ DE ICMS 12% CONFORME ART 42 B7 PARTE GERAL RICMS/2002 DECRETO 43080/2002. NR DA ORDEM DE COMPRA - 05.2014/3041 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AG.1630-6 - CC.65000-5 ENTREGA POR ORDEM DE DESTINATARIO - RUA MAR DE ESPANHA,453 - SANTO ANTONIO - PREDIO DA COPE - BH/MG NR DE CONTROLE INTERNO - 130.0315.05 NR DO CLIENTE - 5086 N.PEDIDO: 1469 PEDIDO FABRICA/O.C: 05.2014/3041	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.004.497 Série: 1

AMESP
FLS.: 366
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação em certames licitatórios, que a empresa Homeoffice Móveis Ltda, situada na Rua Sandra Barros Amorim, 195, Bairro Novo Leticia – Belo Horizonte (MG), inscrita no CNPJ n°: 66.455.593/0001-99, nos forneceu os itens descritos abaixo, mediante nota de empenho n° 58/2023.

ITEM	DESCRITIVO DO ITEM	QTD NEC
01	Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira AMARELA.	200
02	Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira AZUL. Mesa individual	800

Atestamos ainda que a empresa em questão atendeu satisfatoriamente ao objeto contratado nos quesitos qualidade, durabilidade, segurança, prazo de entrega, garantia e assistência técnica.

Dourados/MS, 17 de julho de 2023.

Ana Paula Benitez Fernandes

Secretária Municipal de Educação

AMESP
Fls.: 367
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
Endereço: Rua Sandra Barros Amorim
Cidade: -
Fone: 3134531711 **Fax:**
Comprador: **Situação:** P - PROCESSADO
Prazo Entr.: **Setor:** FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG
Local Entrega:
Endereço:

Processo: 92 / 2023 **Nº Autorização:** 3678
Data Emissão: 16/06/2023 **Seqüêncial:** 3
Licitação: 4
Modalidade: CARONA

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2023	58	2023

Gestão: 19 - F U N D E B **Setor:** 1 - FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG-FUNDEB
Fonte Recurso: 15400000 **Centro de Custo:** 449052170000 - Mobiliario Em Geral
Objeto: Aquisição de conjunto escolar, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 156/2022 - Processo Licitatório nº 031/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, realizado pelo Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
Conforme CI nº 259/2023, Req. nº 817/2023, Pedido nº 9/2023, RO nº 3/2023, PE nº 788/2023.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira AMARELA. Mesa individual. Dimensões: 590 altura x 465 profundidade x 605 largura mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de particulas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira, face inferior/superior deve possuir filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.. Estrutura. Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 193mm (lxa) com	MINAS BRASIL - MB 03	UNID.	200,0000	650,0000	130.000,0000

AMESP FLS: 368 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	**HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**		**Processo:**	92 / 2023	**Nº Autorização:** 3678
Endereço:	Rua Sandra Barros Amorim		**Data Emissão:**	16/06/2023	**Seqüêncial:** 3
Cidade:	-		**Licitação:**	4	
Fone:	3134531711	**Fax:**	**Modalidade:**	CARONA	
Comprador:		**Situação:** P - PROCESSADO			
Prazo Entr.:		**Setor:** FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG			
Local Entrega:					
Endereço:					

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2023	58	2023

Gestão: 19 - F U N D E B — **Setor:** 1 - FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG-FUNDEB

Fonte Recurso: 15400000 — **Centro de Custo:** 449052170000 - Mobiliario Em Geral

Objeto: Aquisição de conjunto escolar, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 156/2022 - Processo Licitatório nº 031/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, realizado pelo Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES.
Conforme CI nº 259/2023, Req. nº 817/2023, Pedido nº 9/2023, RO nº 3/2023, PE nº 788/2023.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação à estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando, que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificadosde conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e					
2	Descrição: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira AZUL. Mesa individual, Dimensões: 750 altura x 465 profundidade x 605 largura mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de particulas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas	MINAS BRASIL - MB06	UNID.	800,0000	687,0000	549.600,0000

AMESP
Fls.: 369
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	**HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA**		**Processo:**	92 / 2023	**Nº Autorização:** 3678
Endereço:	Rua Sandra Barros Amorim		**Data Emissão:**	16/06/2023	**Seqüêncial:** 3
Cidade:	-		**Licitação:**	4	
Fone:	3134631711	**Fax:**	**Modalidade:**	CARONA	
Comprador:		**Situação:** P - PROCESSADO			
Prazo Entr.:		**Setor:** FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG			
Local Entrega:					
Endereço:					

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2023	58	2023

Gestão: 19 - F U N D E B
Setor: 1 - FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG-FUNDEB
Fonte Recurso: 15400000
Centro de Custo: 449052170000 - Mobiliario Em Geral

Objeto: Aquisição de conjunto escolar, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 156/2022 - Processo Licitatório nº 031/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, realizado pelo Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES.
Conforme CI nº 259/2023, Req. nº 817/2023, Pedido nº 9/2023, RO nº 3/2023, PE nº 788/2023.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 193mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação à estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e fu					

AMESP FLS.: 370 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA		**Processo:**	92 / 2023	**Nº Autorização:** 3678
Endereço:	Rua Sandra Barros Amorim		**Data Emissão:**	16/06/2023	**Seqüencial:** 3
Cidade:	-		**Licitação:**	4	
Fone:	3134531711	**Fax:**	**Modalidade:**	CARONA	
Comprador:		**Situação:** P - PROCESSADO			
Prazo Entr.:		**Setor:** FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG			
Local Entrega:					
Endereço:					

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2023	58	2023

Gestão: 19 - F U N D E B
Setor: 1 - FUNDO MUN MANUT E DES DO ENS FUND E VAL MAG-FUNDEB
Fonte Recurso: 15400000
Centro de Custo: 449052170000 - Mobiliario Em Geral
Objeto: Aquisição de conjunto escolar, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 156/2022 - Processo Licitatório nº 031/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, realizado pelo Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES.
Conforme CI nº 259/2023, Req. nº 817/2023, Pedido nº 9/2023, RO nº 3/2023, PE nº 788/2023.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
					Total:	679.600,00

Observação :

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso) | Contratado (Assinatura e Carimbo) | Recebido/Conferido (Norme por Extenso)

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

66.455.593/0001-99
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195
Jardim dos Comerciários- CEP 31.640-000
BELO HORIZONTE - MG

AMESP
FLS. 371
Assinatura

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
Rua Sandra Barros Amorim, 195
Bairro Novo Leticia - BH - MG
BR - CEP: 31.640-000
CNPJ: 66.455.593/0001-99
I.E: 062.841.374/0079
Contato Fábrica: 31 3453-1711
Showroom: 31 3287-1712
gestaonf@homeofficemoveis.com
www.homeofficegrupo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.015.712
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0666 4555 9300 0199 5500 1000 0157 1210 1321 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		131235444936894 - 16/06/2023 17:35:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DOURADOS			**03.155.926/0001-44**	**16/06/2023**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DIST.**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CORONEL PONCIANO DE MATTOS PEREIRA, 1700 - ********		PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-900	**16/06/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
DOURADOS	67 9833 9592	MS		**17:34:39**

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 15712 - VALOR ORIGINAL = 679600.00 - VALOR LIQUIDO = 679600.00

001 31/07/2023 679.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
679.600,00	**47.572,00**	**0,00**	**0,00**	**679.600,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.600,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M A SCHEVENIN TRANSPORTE E LOGISTICA	0 - EMITENTE			SP	07.769.624/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 11	PEDRA BELA	SP	516010618119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
168	VOLUMES DIVERSO	MARCA PRODUTOS	0	3.400,000	3.400,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CT06.0430.EST	CJT P. ALUNO TAMANHO 3 AMARELO MDP CRIS E CZ BR	94017100	000	6102	UN	200.0000	650.0000	130.000,00	130.000,00	9.100,00	0,00	0,0000	7,00	0,00
CT06.0436.EST	CJT P. ALUNO TAMANHO 6 AZUL MDP CRIS E CZ BR	94017100	000	6102	UN	800.0000	687.0000	549.600,00	549.600,00	38.472,00	0,00	0,0000	7,00	0,00

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGAMENTO: 45 DDF
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG. 1222-X C/C 165000-9
NR EMPENHO/CONTRATO/PC/PROPOSTA COMERCIAL:00058/2023
END DE ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO: RUA CORONEL PONCIANO, N 900,PARQUE DOS JEQUITIBAS, RUA CORONEL PONCIANO, N 900,PARQUE DOS JEQUITIBAS - DOURADOS/ MS
N PEDIDO: 12476
PEDIDO FABRICA/O.C: 00058/2023
NR.PEDIDOS: 12476
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL
DIFAL DA UF DESTINO R$ 0,00/0,00

RESERVADO AO FISCO

66.455.593/0001.99
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.
Rua Sandra Barros Amorim, 195
Jardim dos Comerciários- CEP 31.640-000
BELO HORIZONTE - MG

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 000.015.712
Série: 1

AMESP
Fls.: 372
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Atestamos, para fins de comprovação em certames licitatórios, que a empresa **Homeoffice Móveis Ltda**, situada na Rua Sandra Barros Amorim, 195, Bairro Novo Leticia – Belo Horizonte (MG), inscrita no CNPJ n°: 66.455.593/0001-99, nos forneceu os itens descritos abaixo, mediante nota de empenho n° 2013NE0658.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UM USUÁRIO EM "L", ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1350X1350X600X600X740MM	15	R$ 2.500,00	R$ 37.500,00
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UM USUÁRIO EM "L", ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1500X1500X600X600X740MM	15	R$ 2.600,00	R$ 39.000,00
3	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UM USUÁRIO COM ATENDIMENTO EM "L", ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1500X1650X600X600X740MM	30	R$ 3.000,00	R$ 90.000,00
4	MESA DE TRABALHO LINEAR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1200X600X740MM	15	R$ 1.700,00	R$ 25.500,00
5	MESA DE TRABALHO LINEAR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1350X600X740MM	15	R$ 1.750,00	R$ 26.250,00
6	MESA DE TRABALHO LINEAR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1500X600X740MM	15	R$ 1.820,00	R$ 27.300,00
7	MESA LINEAR AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO, MEDINDO 900X600X740MM	15	R$ 700,00	R$ 10.500,00
8	MESA LINEAR AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO, MEDINDO1500X600X740MM	15	R$ 830,00	R$ 12.450,00
10	CONEXÃO BALCÃO PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO 1200X300mm COM PAINEL 1080mm DE ALTURA	15	R$ 400,00	R$ 6.000,00
11	ESTAÇÃO DE TRABALHO INTEGRADA PARA 01 PESSOA COM PAINEL DIVISOR DE 7CM DE ESPESSURA, MEDINDO 1570X1500X600X670X740MM	30	R$ 2.800,00	R$ 84.000,00
12	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINEAR PARA 01 PESSOA COM PAINEL DIVISOR DE 7CM DE ESPESSURA, MEDINDO 1200X670X740MM	45	R$ 1.660,00	R$ 74.700,00
13	PAINEL DIVISÓRIO COM 70mm ESPESSURA, MED. 750x1640mm(LARGURA x ALTURA)	30	R$ 850,00	R$ 25.500,00
14	PAINEL DIVISÓRIO COM 70mm ESPESSURA, MED. 900x1640mm(LARGURA x ALTURA)	15	R$ 1.000,00	R$ 15.000,00
15	TUBO CONECTOR QUADRADO PARA PAINÉIS 70mm - 1640mmALTURA	15	R$ 200,00	R$ 3.000,00
16	MESA PRESIDENTE COM TAMPO GOTA + ARMARIO DE APOIO	15	R$ 6.300,00	R$ 94.500,00
17	VOLANTE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS + VÃO SUPERIORMEDIDAS: LARGURA 400 MM X PROFUNDIDADE 470 MM XALTURA 660 MM	90	R$ 710,00	R$ 63.900,00
18	VOLANTE GAVETEIRO COM 05 GAVETAS MEDIDAS: LARGURA 400 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 660 MM	30	R$ 870,00	R$ 26.100,00
19	ARMARIO BAIXO COM PORTAS BAIXAS DE GIRO MEDIDAS: LARGURA 900 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 740 MM	45	R$ 850,00	R$ 38.250,00
20	ARMARIO ALTO COM PORTAS ALTAS DE GIRO Medidas: LARGURA 900 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 1630 MM	15	R$ 1.450,00	R$ 21.750,00
21	ARMÁRIO SUSPENSO 75CM COM PORTA BASCULANTE	30	R$ 910,00	R$ 27.300,00
22	MESA DE REUNIÃO OVAL, ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 3000X1000XX740MM	15	R$ 2.700,00	R$ 40.500,00
			TOTAL	R$ 789.000,00

Atestamos ainda que a empresa em questão atendeu satisfatoriamente ao objeto contratado nos quesitos qualidade, durabilidade, segurança, prazo de entrega, garantia e assistência técnica.

São Luis, 26 de maio de 2014.

10 Ofício de Notas

FRANCISCO ADALBERTO MORAES DA SILVA
Diretor Administrativo TJMA

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIÃO DR TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de FRANCISCO ADALBERTO MORAES DA SILVA. Em test° da verdade
São Luís-MA, 02 de Junho de 2014 às 10:04:29
Genilson Saraiva Pereira -

LOGOTIPO EMPRESA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.068
Série: 1
Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3113 1266 4555 9300 0199 5500 1000 0030 6810 2964 7372

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e *www.nfe.fazenda.gov.br/portal* ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 373 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO		131131288953382 - 16/12/2013 16:20:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDIACIA			04.408.070/0001-34	16/12/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DIST	CEP	DATA SAÍDA
PRACA PEDRO II, S/N		CENTRO	65010-450	**16/12/2013**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO LUIS	98.8413.8160	MA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3068 - Valor Original = 789000.00 - Valor Liquido = 789000.00
3068-01 23/12/2013 789.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789.000,00	94.680,00	0,00	0,00	**762.318,83**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	26.681,18	**789.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOMEOFFICE	0 - EMITENTE			MG	66.455.593/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELO HORIZONTE	MG	0628413740079

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP00188	ESTACAO TRAB MAD COMP 01 MOD MED 1350X1350MM LAMINADO MELAM	94033000	000	6101	UN	15,0000	2.415,4589	36.231,88	37.500,00	4.500,00	0,00	1.268,1200	12	3,50
EMP00189	ESTACAO TRAB MAD REVEST MELAM ESTRUTURA MED 150X150X75CM	94033000	000	6101	UN	15,0000	2.512,0773	37.681,16	39.000,00	4.680,00	0,00	1.318,8400	12	3,50
EMP00190	ESTACAO TRAB MADEIRA COMP POR 01 MOD LAM MEL COM TPO MED 1650X1650	94033000	000	6101	UN	30,0000	2.898,5507	86.956,52	90.000,00	10.800,00	0,00	3.043,4800	12	3,50
EMP00191	MESA APOIO REVEST MELAM RETANG 1200X1600MM ESTR ALUM C ADAPTACAO	94033000	000	6101	UN	15,0000	1.642,5121	24.637,68	25.500,00	3.060,00	0,00	862,3200	12	3,50
EMP00192	MESA RM MADEIRA REVEST LAM MELAM FORM RETANG MED 135X600MM ESTR ALUMIN	94033000	000	6101	UN	15,0000	1.690,8213	25.362,32	26.250,00	3.150,00	0,00	887,6800	12	3,50
EMP00193	MESA DE APOIO REVEST MELAM MED 1500X750MM ESTR ALUM COM ADAPTACAO ESTA	94033000	000	6101	UN	15,0000	1.758,4541	26.376,81	27.300,00	3.276,00	0,00	923,1900	12	3,50
EMP00194	MESA TIPO AUTOPORTANTE LINEAR REVEST EM LAM MEL FORM RETANG MED 900X60	94033000	000	6101	UN	15,0000	676,3285	10.144,93	10.500,00	1.260,00	0,00	355,0700	12	3,50
EMP00195	MESA TIPO AUTOPORT LINEAR REVEST LAM MELAM MED 1500X600MM ESTR ACO	94033000	000	6101	UN	15,0000	801,9324	12.028,99	12.450,00	1.494,00	0,00	421,0100	12	3,50
EMP00196	BALCAO DE MADEIRA PARA ATEND AO PUBLICO REVEST LAM MELAM 1200X300MM	94033000	000	6101	UN	15,0000	386,4734	5.797,10	6.000,00	720,00	0,00	202,9000	12	3,50
EMP00197	ESTACAO DE TRAB MAD COMP POR 01 MOD REVEST LAM MELA 70X1040MM E PAINEL	94033000	000	6101	UN	30,0000	2.705,3140	81.159,42	84.000,00	10.080,00	0,00	2.840,5800	12	3,50
EMP00198	MESA EM MDF TIPO COMPLEMENTAR PARA ESTACAO TRAB MED 1200X600MM LAM MEL	94033000	000	6101	UN	45,0000	1.603,8647	72.173,91	74.700,00	8.964,00	0,00	2.526,0900	12	3,50
EMP00199	PAINEL EM MDF REVEST LAMIN MELAM MED 70X750X164 PARA DIVISAO DE ESTACA	94033000	000	6101	UN	30,0000	821,2560	24.637,68	25.500,00	3.060,00	0,00	862,3200	12	3,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQUOTA DO IPI 3,5% PARA MOVEIS CONFORME DECRETO 8116/13 NO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2013. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00658 SUBSTITUI AS NFS 2974 E 2993. DADOS BANCARIO: B.BRASIL AG: 1630-6 C/C: 65000-5 N.PEDIDO: 69 PEDIDO FABRICA/O.C: 2013NE00658 DESCONTO DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.01 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R$ 217413.34 (28.52%) FONTE: IBPT	

Recebemos de **HOMEOFFICE MOVEIS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº. 000.003.068 Série: 1

LOGOTIPO EMPRESA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº. 000.003.068 Série: 1 Folha: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3113 1266 4555 9300 0199 5500 1000 0030 6810 2964 737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AMESP FLS.: 374 Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO		131131288953382 - 16/12/2013 16:20:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL ST**	**CNPJ**
0628413740079		66.455.593/0001-99

FATURA / DUPLICATAS

Pagamento A Prazo - Fatura = 3068 - Valor Original = 789000.00 - Valor Liquido = 789000.00

3068-01 23/12/2013 789.000,00

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EMP00200	PAINEL EM MDF REVEST LAM MELAM MED 900X1640MM PARA DIVISAO DE ESTACAO	94033000	000	6101	UN	15,0000	966,1836	14.492,75	15.000,00	1.800,00	0,00	507,2500	12	3,50
EMP00201	TOTEM METALICO TIPO TUBO CONECTOR QUADRADO PARA PAINEIS ESTACAO TRABAL	94033000	000	6101	UN	15,0000	193,2367	2.898,55	3.000,00	360,00	0,00	101,4500	12	3,50
EMP00202	MESA EM MADEIRA REVEST LAM MELAM TIPO GOTA MED 240X140X72MM TIPO PRESI	94033000	000	6101	UN	15,0000	6.086,9565	91.304,35	94.500,00	11.340,00	0,00	3.195,6500	12	3,50
EMP00203	GAVETEIRO EM MADEIRA REVEST LAM MELAM MED 40X47X66CM PARA ESCRITORIO	94033000	000	6101	UN	90,0000	685,9903	61.739,13	63.900,00	7.668,00	0,00	2.160,8700	12	3,50
EMP00204	GAVETEIRO DE MADEIRA COM REVEST LAM MED 70X55X70CM COM 05 GAV PARA ESC	94033000	000	6101	UN	30,0000	840,5797	25.217,39	26.100,00	3.132,00	0,00	882,6100	12	3,50
EMP00205	ARMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS GIRO MED 900X500X740MM SEM FECHADURA	94033000	000	6101	UN	45,0000	821,2560	36.956,52	38.250,00	4.590,00	0,00	1.293,4800	12	3,50
EMP00206	ARMARIO EM MADEIRA COM ACAB MELAM COM 02 PT GIRO E PRAT MED 90X47X163C	94033000	000	6101	UN	15,0000	1.400,9662	21.014,49	21.750,00	2.610,00	0,00	735,5100	12	3,50
EMP00207	ARMARIO EM ACO PARA PASTA SUSP COM 01 PTA TIPO BASC 75X34X405MM COM FE	94033000	000	6101	UN	30,0000	879,2271	26.376,81	27.300,00	3.276,00	0,00	923,1900	12	3,50
EMP00208	MESA DE MADEIRA REVEST MELAM COM TAMP OVAL MED 3,00X1,20CM COM ESTR	94033000	000	6101	UN	15,0000	2.608,6957	39.130,44	40.500,00	4.860,00	0,00	1.369,5700	12	3,50


CATÁLOGO TÉCNICO

CONSÓRCIO AMESP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ

Home Office Grupo

AMESP
Fls. 375
Assinatura

ITEM 1 – CONJUNTO COLETIVO DE 01 MESA QUADRADA E 04 CADEIRAS INFANTIS.







QUANTIDADE TOTAL: 4.237

AMESP
FLS.: 376
Assinatura

ITEM 2 – CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO.






QUANTIDADE TOTAL: 2.823

AMESP
FLS:: 377
Assinatura

ITEM 3 – CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA AMARELA.






QUANTIDADE TOTAL: 16.947

AMESP
Fls.: 378
Assinatura

ITEM 4 – CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA VERMELHA.






QUANTIDADE TOTAL: 16.947

AMESP
FLS.: 379
Assinatura

ITEM 5 – CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA AZUL.






QUANTIDADE TOTAL: 16.947

AMESP
FLS.: 380
Assinatura

ITEM 6 – CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR.






QUANTIDADE TOTAL: 566

AMESP
FLS.: 381
Assinatura

ITEM 7 – CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA LATERAL.






QUANTIDADE TOTAL: 16.947

AMESP
Fls.: 382
Assinatura

ITEM 8 – CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA FRONTAL.







QUANTIDADE TOTAL: 16.947

AMESP
FLS.: 383
Assinatura

ITEM 9 – CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 01 MESA E 02 BANCOS.







QUANTIDADE TOTAL: 1.695

AMESP
FLS.: 384
Assinatura

ITEM 10 – CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL 01 MESA E 02 BANCOS.







QUANTIDADE TOTAL: 3.389

AMESP
PESQ. 385
Assinatura

ITEM 11 – CONJUNTO REFEITORIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS.






QUANTIDADE TOTAL: 3.389

AMESP
FLS: 386
Assinatura

ITEM 12 – MESA CADEIRANTE MESA ESCOLAR ADAPTADA.






QUANTIDADE TOTAL: 1.695

AMESP
FLS.: 387
Assinatura

ITEM 13 – CONJUNTO ALIMENTAÇÃO COLETIVO COM 04 LUGARES.






QUANTIDADE TOTAL: 4.237

AMESD
FLS.: 388
Assinatura

ITEM 14 – ARMÁRIO TROCADOR COM 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM 02 PRATELEIRAS.







QUANTIDADE TOTAL: 566

AMESP
Fls.: 389
Assinatura

ITEM 15 – ARMÁRIO EXPOSITOR DE LIVROS.







QUANTIDADE TOTAL: 566

AMESP
FLS.: 390
Assinatura

ITEM 16 – ARMÁRIO PORTA BRINQUEDOS.







QUANTIDADE TOTAL: 566

AMESP
FLS.: 391
Assinatura


ITEM 17 – ARMÁRIO COM 15 NICHOS TAMPO.





QUANTIDADE TOTAL: 566

AMESP
FLS.: 392
Assinatura



AMESP
Fls. nº 393
Assinatura

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AFINKO
SOLUÇÕES EM POLÍMEROS

Relatório de Ensaio
AFK0032/24

AMESP
FLS.: 394
Assinatura

Cliente: Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas	**OS:** 0029/0015-1-24
Contato: Bernardo Petzhold	
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br	**Telefone:** (54) 2107-1800
Endereço: Rodovia BR-153 KM 42, 845	**Bairro:** Industrial Davide Zorzi
Cidade/UF: Erechim/RS	**CEP:** 99702-503
Data de Recebimento da(s) Amostra(s): 08/01/2024	
Período de Realização do Trabalho: 09/01/2024 a 16/01/2024	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 2
2 OBJETIVOS 2
3 MÉTODO(S) DE ENSAIO 2
3.1 Flexão 2
4 RESULTADOS 3
4.1 Flexão 3
5 CONCLUSÕES 4

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 395
Assinatura

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra enviada pelo cliente foi identificada pela Afinko de acordo com a Tabela 1. Na Figura 1 pode ser observada uma imagem da amostra como recebida.

Tabela 1 - Identificação da(s) Amostra(s).

Identificação da Afinko	Identificação do Cliente
AFK240071	Matéria-prima termoplástica (ABS) utilizada nos diferentes componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos




Figura 1 – Imagem da Amostra AFK240071.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMOLOGAÇÃO
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99 - VICE MÓVEIS LTDA - ME

2 OBJETIVOS

Realizar o ensaio de Flexão em 01 (uma) amostra para caracterizá-la.

3 MÉTODO(S) DE ENSAIO

3.1 Flexão

Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS. 396
Assinatura

Tabela 2 - Condições do ensaio de Flexão.

Temperatura do Laboratório: 24,1°C	**Umidade do Laboratório:** 52%
Temperatura do Ensaio: 23°C	**Número de Corpos de Prova:** 05
Célula de Carga: 5 kN	**Span:** 52 mm
Velocidade do Ensaio: 14,00 mm/min	**Tipo de Flexão:** 3 pontos
Dimensões dos Corpos de Prova:	**Largura:** (12,92 ± 0,01) mm
	Espessura: (3,29 ± 0,01) mm
Preparação dos Corpos de Prova:	(X) Injeção
	( ) Usinagem
	( ) Prensagem
	( ) Estampagem
	( ) Enviados pelo Cliente
Data de Realização: 12/01/2024	
Equipamento(s): Instron EMIC, modelo 23-30	
Norma(s) de Referência:	ASTM D790:2017 - *"Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials"*

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.393/0001-99

4 RESULTADOS

4.1 Flexão

Na Figura 2 estão apresentadas as curvas de tensão em função da deformação. Na Tabela 3 estão apresentados os resultados do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 397
Assinatura




Figura 2 - Curvas Tensão x Deformação da amostra AFK240071

Tabela 3 – Resultados do ensaio de Flexão.

Amostra	C.P.	Módulo Elástico* (GPa)	Módulo Secante 1% (GPa)	Tensão à Flexão em 5% (MPa)
AFK240071	1	2,20	2,33	71,36
	2	2,27	2,37	70,77
	3	2,24	2,37	71,38
	4	2,38	2,42	70,31
	5	2,31	2,34	69,61
Média		**2,28**	**2,36**	**70,69**
Desvio Padrão		**0,07**	**0,04**	**0,75**

*Módulo calculado entre 0,05% e 0,25% de deformação.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.465.593/0001-99

5 CONCLUSÕES

A Tabela 4 apresenta um resumo dos resultados obtidos.

Tabela 4 – Resumo dos Resultados.

Ensaio	Propriedade	AFK240071
Flexão	**Módulo Elástico (GPa)**	2,28
	Módulo Secante 1% (GPa)	2,36
	Tensão à Flexão em 5% (MPa)	70,69

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS. 398
Assinatura

São Carlos, 16 de janeiro de 2024.

Kenji Nishiyama Bueno Rosa
Pesquisador

gov.br Documento assinado digitalmente
KENJI NISHIYAMA BUENO ROSA
Data: 16/01/2024 14:30:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Marcio Kobayashi
Diretor Técnico

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Observações Finais

- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas, nas condições em que foram realizados os ensaios, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- O laboratório não é responsável em caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste documento.
- A reprodução deste documento deve ser realizada na íntegra.
- As amostras serão mantidas por dois meses ou conforme determinado no orçamento/contrato.
- A Afinko considera o resultado obtido como valor comparativo para a classificação mencionada nas normas técnicas, quando aplicado. A incerteza de medição apenas será expressa no Relatório de Ensaio mediante a solicitação do cliente.

-- Fim do Relatório --

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AFINKO
SOLUÇÕES EM POLÍMEROS

Relatório de Ensaio
AFK0034/24

AMESP 399 Assinatura

Cliente: Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas	**OS:** 0029/0015-1-24
Contato: Bernardo Petzhold	
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br	**Telefone:** (54) 2107-1800
Endereço: Rodovia BR-153 KM 42, 845	**Bairro:** Industrial Davide Zorzi
Cidade/UF: Erechim/RS	**CEP:** 99702-503
Data de Recebimento da(s) Amostra(s): 08/01/2024	
Período de Realização do Trabalho: 09/01/2024 a 16/01/2024	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 2
2 OBJETIVOS 2
3 MÉTODO(S) DE ENSAIO 2
3.1 Flexão 2
4 RESULTADOS 3
4.1 Flexão 3
5 CONCLUSÕES 4

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls.: 400
Assinatura

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra enviada pelo cliente foi identificada pela Afinko de acordo com a Tabela 1. Na Figura 1 pode ser observada uma imagem da amostra como recebida.

Tabela 1 - Identificação da(s) Amostra(s).

Identificação da Afinko	Identificação do Cliente
AFK240072	Matéria-prima termoplástica (PP) utilizada nos diferentes componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos




Figura 1 – Imagem da Amostra AFK240072.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

2 OBJETIVOS

Realizar o ensaio de Flexão em 01 (uma) amostra para caracterizá-la.

3 MÉTODO(S) DE ENSAIO

3.1 Flexão

Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 401
Assinatura

Tabela 2 - Condições do ensaio de Flexão.

Temperatura do Laboratório: 24,1°C	**Umidade do Laboratório:** 52%
Temperatura do Ensaio: 23°C	**Número de Corpos de Prova:** 05
Célula de Carga: 5 kN	**Span:** 52 mm
Velocidade do Ensaio: 14,00 mm/min	**Tipo de Flexão:** 3 pontos
Dimensões dos Corpos de Prova:	**Largura:** (12,79 ± 0,01) mm
	Espessura: (3,28 ± 0,01) mm
Preparação dos Corpos de Prova:	(X) Injeção
	( ) Usinagem
	( ) Prensagem
	( ) Estampagem
	( ) Enviados pelo Cliente
Data de Realização: 12/01/2024	
Equipamento(s): Instron EMIC, modelo 23-30	
Norma(s) de Referência:	ASTM D790:2017 - *"Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials"*

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO CAPIVARI - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.393/0001-99

4 RESULTADOS

4.1 Flexão

Na Figura 2 estão apresentadas as curvas de tensão em função da deformação. Na Tabela 3 estão apresentados os resultados do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 402
Assinatura




Figura 2 - Curvas Tensão x Deformação da amostra AFK240072.

Tabela 3 – Resultados do ensaio de Flexão.

Amostra	C.P.	Módulo Elástico* (GPa)	Módulo Secante 1% (GPa)	Tensão à Flexão em 5% (MPa)
AFK240072	1	1,06	0,98	27,43
	2	1,08	1,00	27,87
	3	1,06	0,97	26,54
	4	1,12	1,02	28,60
	5	1,10	1,00	27,96
Média		**1,08**	**1,00**	**27,68**
Desvio Padrão		**0,02**	**0,02**	**0,76**

*Módulo calculado entre 0,05% e 0,25% de deformação.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.465.593/0001-99

5 CONCLUSÕES

A Tabela 4 apresenta um resumo dos resultados obtidos.

Tabela 4 – Resumo dos Resultados.

Ensaio	Propriedade	AFK240072
Flexão	**Módulo Elástico (GPa)**	1,08
	Módulo Secante 1% (GPa)	1,00
	Tensão à Flexão em 5% (MPa)	27,68

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
403
Assinatura

São Carlos, 16 de janeiro de 2024.

Kenji Nishiyama Bueno Rosa
Pesquisador

gov.br Documento assinado digitalmente
KENJI NISHIYAMA BUENO ROSA
Data: 16/01/2024 14:30:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Marcio Kobayashi
Diretor Técnico

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Observações Finais

- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas, nas condições em que foram realizados os ensaios, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- O laboratório não é responsável em caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste documento.
- A reprodução deste documento deve ser realizada na íntegra.
- As amostras serão mantidas por dois meses ou conforme determinado no orçamento/contrato.
- A Afinko considera o resultado obtido como valor comparativo para a classificação mencionada nas normas técnicas, quando aplicado. A incerteza de medição apenas será expressa no Relatório de Ensaio mediante a solicitação do cliente.

-- Fim do Relatório --

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

EXATA

AMESP PLS.: 404 Assinatura

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 002.2019.PIN.01/2025

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no PRO-027 – Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação (auditoria e coleta de amostras para ensaios), obtendo o desempenho a seguir.

Razão Social do Solicitante/Fabricante
PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome Fantasia do Solicitante/Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante/Fabricante
Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi – Erechim/RS

CNPJ do Solicitante/Fabricante
91.404.251/0001-97

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO (MÍNIMO)	RESULTADOS
Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 (Antiga ABNT NBR 8094:1983) Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR de 27/05/25	336 horas Ri0 d0/t0	2.100 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada ABNT NBR 8095:2015 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR de 27/05/25	360 horas Ri0 d0/t0	2.100 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre SO2 ABNT NBR 8096:1983 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	MOV/406.290/3/25/COMPLEMENTAR de 11/04/25	10 ciclos Ri0 d0/t0	30 ciclos Ri0 d0/t0
Espessura da camada de tinta ABNT NBR 10443:2023 ASTM D7091:2022	MOV/406.301/1/25 de 25/03/25 MOV/406.301/2/25 de 25/03/25	-	86,0 µm
Determinação da Aderência da Tinta ABNT NBR 11003:2023	MOV/406.301/4/25 de 25/03/25	X0/Y0 ou Gr0	X0/Y0
Determinação da Aderência da Tinta ASTM D3359:2023	MOV/406.301/4/25 de 25/03/25	-	5B

Emissão: 20/08/2025
Rev. 02: 27/08/2025 (Inclusão do relatório de ensaios MOV/406.301/3/A/25, versão corrigida)
Validade: 20/08/2028

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código F17A-A204-4FC3-D9F6.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

EXATA

AMESP FLS.: 405 Assinatura

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 002.2019.PIN.01/2025

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO (MÍNIMO)	RESULTADOS
Determinação do Brilho da Superfície ASTM D 523:2018	MOV/406.301/7/25 de 25/03/25		41,0 UB
Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) ASTM D 2794:2019	MOV/406.301/6/25 de 25/03/25		0,0230 Kg.m (Extrusão)
Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada ASTM D 3363:2022	MOV/406.301/5/25 de 25/03/25		2H
Flexibilidade mandril cônico ABNT NBR 10545:2014	MOV/406.301/3/A/25 de 27/08/25		6,3%

Ensaios realizados em chapas de aço COPANT 1008, 1009 ou 1010, conforme ABNT NBR NM 87, laminado a frio de 0,8 mm ± 0,1 mm de espessura, tratadas conforme procedimento **PR-PINT. Nº: 01** da empresa.
Data da Auditoria: 16 e 17/10/2024

Além das normas citadas anteriormente, foram consideradas as seguintes normas como referência para controle de processo de pintura:
ABNT NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas Procedimento
ABNT NBR 14951:2003 Sistemas de pintura em superfícies metálicas- Defeitos e Correções
ABNT NBR 15156:2015 Pintura industrial – Terminologia
ABNT NBR 15158:2004 Limpeza de superfícies de aço por compostos químicos
ABNT NBR 15185:2004 Inspeção visual de superfícies para pintura industrial

Emissão: 20/08/2025
Rev. 02: 27/08/2025 (Inclusão do relatório de ensaios MOV/406.301/3/A/25, versão corrigida)
Validade: 20/08/2028

Anna Gonçalves
Gerente Operacional

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da EXATA previstas no procedimento PRO-027. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Banco de Dados da Exata Certificadora".

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO CHAPLIN MÓVEIS LTDA - ME CNPJ 45.593/0001-99

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código F17A-A204-4FC3-D9F6.

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código F17A-A204-4FC3-D9F6.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS.: 406
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F17A-A204-4FC3-D9F6 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F17A-A204-4FC3-D9F6

Hash do Documento

7BA5D95FEA400146177D6EAC4B1A9E36B70A861821B35C5197FB30662F3E7319

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2025 é(são) :

☑ Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 28/08/2025 09:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA NEUTRA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 20/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls: 408 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra – Métodos de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina

Parâmetro	Obtido
Tipo de ensaio	Névoa salina neutra
Norma utilizada para avaliação do produto	ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza	Água corrente com temperatura inferior a 40ºC
Tipo de proteção	Proteção das bordas expostas
Registro de qualquer anormalidade ou incidente ocorrido durante o ensaio	Não houve

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
120	d_0 / t_0	Ri 0
144	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
312	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0
360	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO(A) A PARTICIPAR
TIBMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 60.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

REPRODUÇÃO PROIBIDA

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 409 Assinatura

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/1/25/COMPLEMENTAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
384	d_0 / t_0	Ri 0
408	d_0 / t_0	Ri 0
432	d_0 / t_0	Ri 0
456	d_0 / t_0	Ri 0
480	d_0 / t_0	Ri 0
504	d_0 / t_0	Ri 0
528	d_0 / t_0	Ri 0
552	d_0 / t_0	Ri 0
576	d_0 / t_0	Ri 0
600	d_0 / t_0	Ri 0
624	d_0 / t_0	Ri 0
648	d_0 / t_0	Ri 0
672	d_0 / t_0	Ri 0
696	d_0 / t_0	Ri 0
720	d_0 / t_0	Ri 0
744	d_0 / t_0	Ri 0
768	d_0 / t_0	Ri 0
792	d_0 / t_0	Ri 0
816	d_0 / t_0	Ri 0
840	d_0 / t_0	Ri 0
864	d_0 / t_0	Ri 0
888	d_0 / t_0	Ri 0
912	d_0 / t_0	Ri 0
936	d_0 / t_0	Ri 0
960	d_0 / t_0	Ri 0
984	d_0 / t_0	Ri 0
1.000	d_0 / t_0	Ri 0
1.024	d_0 / t_0	Ri 0
1.048	d_0 / t_0	Ri 0
1.072	d_0 / t_0	Ri 0
1.096	d_0 / t_0	Ri 0
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.114	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS: 410
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.144	d_0 / t_0	Ri 0
1.168	d_0 / t_0	Ri 0
1.192	d_0 / t_0	Ri 0
1.216	d_0 / t_0	Ri 0
1.240	d_0 / t_0	Ri 0
1.264	d_0 / t_0	Ri 0
1.288	d_0 / t_0	Ri 0
1.312	d_0 / t_0	Ri 0
1.336	d_0 / t_0	Ri 0
1.360	d_0 / t_0	Ri 0
1.384	d_0 / t_0	Ri 0
1.408	d_0 / t_0	Ri 0
1.432	d_0 / t_0	Ri 0
1.456	d_0 / t_0	Ri 0
1.480	d_0 / t_0	Ri 0
1.501	d_0 / t_0	Ri 0
1.525	d_0 / t_0	Ri 0
1.549	d_0 / t_0	Ri 0
1.573	d_0 / t_0	Ri 0
1.597	d_0 / t_0	Ri 0
1.621	d_0 / t_0	Ri 0
1.645	d_0 / t_0	Ri 0
1.669	d_0 / t_0	Ri 0
1.693	d_0 / t_0	Ri 0
1.717	d_0 / t_0	Ri 0
1.741	d_0 / t_0	Ri 0
1.765	d_0 / t_0	Ri 0
1.789	d_0 / t_0	Ri 0
1.813	d_0 / t_0	Ri 0
1.837	d_0 / t_0	Ri 0
1.861	d_0 / t_0	Ri 0
1.885	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 411 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.909	d_0 / t_0	Ri 0
1.933	d_0 / t_0	Ri 0
1.957	d_0 / t_0	Ri 0
1.981	d_0 / t_0	Ri 0
2.000	d_0 / t_0	Ri 0
2.024	d_0 / t_0	Ri 0
2.048	d_0 / t_0	Ri 0
2.072	d_0 / t_0	Ri 0
2.100	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0% de área enferrujada

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOPTIC MOVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99



Foto 2 – Amostras antes do ensaio




Foto 3 – Amostras após 2100 horas em exposição

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 28/02/2025 a 26/05/2025.

São Paulo, 27 de maio de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO CAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMARA ÚMIDA SATURADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
EXCLUSIVO HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 20/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 414 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - método de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina

Parâmetro	Obtido
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: não declarado
	Tipo de revestimento: não declarado
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água deionizada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
120	d_0 / t_0	Ri 0
144	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
312	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0
360	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO COMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.435.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls.: 415 Assinatura

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
384	d_0 / t_0	Ri 0
408	d_0 / t_0	Ri 0
432	d_0 / t_0	Ri 0
456	d_0 / t_0	Ri 0
480	d_0 / t_0	Ri 0
504	d_0 / t_0	Ri 0
528	d_0 / t_0	Ri 0
552	d_0 / t_0	Ri 0
576	d_0 / t_0	Ri 0
600	d_0 / t_0	Ri 0
624	d_0 / t_0	Ri 0
648	d_0 / t_0	Ri 0
672	d_0 / t_0	Ri 0
696	d_0 / t_0	Ri 0
720	d_0 / t_0	Ri 0
744	d_0 / t_0	Ri 0
768	d_0 / t_0	Ri 0
792	d_0 / t_0	Ri 0
816	d_0 / t_0	Ri 0
840	d_0 / t_0	Ri 0
864	d_0 / t_0	Ri 0
888	d_0 / t_0	Ri 0
912	d_0 / t_0	Ri 0
936	d_0 / t_0	Ri 0
960	d_0 / t_0	Ri 0
984	d_0 / t_0	Ri 0
1.000	d_0 / t_0	Ri 0
1.024	d_0 / t_0	Ri 0
1.048	d_0 / t_0	Ri 0
1.072	d_0 / t_0	Ri 0
1.096	d_0 / t_0	Ri 0
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.114	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 416 Assinatura

Relatório de Ensaio nº MOV/406.290/2/25/COMPLEMENTAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.120	d_0 / t_0	Ri 0
1.144	d_0 / t_0	Ri 0
1.168	d_0 / t_0	Ri 0
1.192	d_0 / t_0	Ri 0
1.216	d_0 / t_0	Ri 0
1.240	d_0 / t_0	Ri 0
1.264	d_0 / t_0	Ri 0
1.288	d_0 / t_0	Ri 0
1.312	d_0 / t_0	Ri 0
1.336	d_0 / t_0	Ri 0
1.360	d_0 / t_0	Ri 0
1.384	d_0 / t_0	Ri 0
1.408	d_0 / t_0	Ri 0
1.432	d_0 / t_0	Ri 0
1.456	d_0 / t_0	Ri 0
1.480	d_0 / t_0	Ri 0
1.501	d_0 / t_0	Ri 0
1.525	d_0 / t_0	Ri 0
1.549	d_0 / t_0	Ri 0
1.573	d_0 / t_0	Ri 0
1.597	d_0 / t_0	Ri 0
1.621	d_0 / t_0	Ri 0
1.645	d_0 / t_0	Ri 0
1.669	d_0 / t_0	Ri 0
1.693	d_0 / t_0	Ri 0
1.717	d_0 / t_0	Ri 0
1.741	d_0 / t_0	Ri 0
1.765	d_0 / t_0	Ri 0
1.789	d_0 / t_0	Ri 0
1.813	d_0 / t_0	Ri 0
1.837	d_0 / t_0	Ri 0
1.861	d_0 / t_0	Ri 0
1.885	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 417
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1.909	d_0 / t_0	Ri 0
1.933	d_0 / t_0	Ri 0
1.957	d_0 / t_0	Ri 0
2.000	d_0 / t_0	Ri 0
2.024	d_0 / t_0	Ri 0
2.048	d_0 / t_0	Ri 0
2.072	d_0 / t_0	Ri 0
2.100	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de área enferrujada

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.453.593/0001-99



Foto 2 – Amostras antes do ensaio




Foto 3 – Amostras após 2100 horas em exposição

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 28/02/2025 a 26/05/2025.

São Paulo, 27 de maio de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 20/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre

Parâmetro	Obtido
Atmosfera	2,0 S
Duração dos ciclos	24 horas
Período	8 horas a 40 ± 3°C (Umidade Saturada)
	16 horas a temperatura ambiente
Volume de SO_2	2,0 Litros
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água corrente

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1	d_0 / t_0	Ri 0
2	d_0 / t_0	Ri 0
3	d_0 / t_0	Ri 0
4	d_0 / t_0	Ri 0
5	d_0 / t_0	Ri 0
6	d_0 / t_0	Ri 0
7	d_0 / t_0	Ri 0
8	d_0 / t_0	Ri 0
9	d_0 / t_0	Ri 0
10	d_0 / t_0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.655.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
11	d_0 / t_0	Ri 0
12	d_0 / t_0	Ri 0
13	d_0 / t_0	Ri 0
14	d_0 / t_0	Ri 0
15	d_0 / t_0	Ri 0
16	d_0 / t_0	Ri 0
17	d_0 / t_0	Ri 0
18	d_0 / t_0	Ri 0
19	d_0 / t_0	Ri 0
20	d_0 / t_0	Ri 0
21	d0 / t0	Ri 0
22	d0 / t0	Ri 0
23	d0 / t0	Ri 0
24	d0 / t0	Ri 0
25	d0 / t0	Ri 0
26	d0 / t0	Ri 0
27	d0 / t0	Ri 0
28	d0 / t0	Ri 0
29	d0 / t0	Ri 0
30	d0 / t0	Ri 0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0% de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.




Foto 2 – Amostra sem regiões de solda antes da exposição



Foto 3 – Amostra sem regiões de solda após 30 ciclos em exposição

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
HOMOLOGAÇÃO
LICITANTE AUTORIZADO
CNPJ 66.455.593/0001-99

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 28/02/2025 a 31/03/2025.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório nº MOV/406.290/3/25/2ºPRELIMINAR, emitido em 01/04/2025. Alteração do número deste relatório de ensaios.

São Paulo, 11 de abril de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DA CAMADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 06.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 424 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D7091:2022 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Amostra 20 x 10 cm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Marcos Vinícius Oliveira

Ponto	Espessura da camada (µm)						Temperatura da superfície (°C)
	Individual			Média			
	Obtido	Corrigido com o fator de correção	U	Obtido sem fator de correção	Obtido com fator de correção	U	
1	119	94	± 4,3	113	86	±14,5	22,0
2	119	94	± 4,3				22,0
3	116	91	± 4,3				22,0
4	115	90	± 4,3				22,0
5	115	90	± 4,3				22,0
6	115	90	± 4,3				22,0
7	112	87	± 4,3				22,0
8	111	86	± 4,3				22,0
9	111	86	± 4,3				22,0
10	108	83	± 4,3				22,0
11	106	81	± 4,3				22,0
12	105	80	± 4,3				22,0

Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média	80 µm
Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média	94 µm

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026
PROMEOFFICE MOVEIS LTDA ME 45.593.493/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO CRED 56

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de k=2, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 06/03/2025 a 07/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DA CAMADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 06.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 427
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Amostra 20 x 10 cm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Marcos Vinícius Oliveira

Região	Ponto	Obtido (µm)					
		Individual	U	Medição pontual	Corrigido com o fator de correção	Média aritmética	U
1	1	119	± 4,3	118	93	86	± 14,1
	2	119	± 4,3				
	3	116	± 4,3				
2	4	115	± 4,3	115	90		
	5	115	± 4,3				
	6	115	± 4,3				
3	7	112	± 4,3	111	86		
	8	111	± 4,3				
	9	111	± 4,3				
4	10	108	± 4,3	106	81		
	11	106	± 4,3				
	12	105	± 4,3				
5	13	103	± 4,3	102	77		
	14	102	± 4,3				
	15	101	± 4,3				

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 06.155.393/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP FLS 428 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de k=2, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 06/03/2025 a 07/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 60.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 430 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada

ASTM D3359:2023 - Determinação da verificação da aderência da camada

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X_0 = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y_0 = Nenhuma área da película destacada

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2023

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = nenhuma área da película destacada

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.453.595/0001-99

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio(s) realizado(s) em 06/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO BRILHO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 432
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D523:2018 – Standard Test Method for Specular Gloss

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação do brilho da superfície

Geometria	Unidade	Valor médio obtido	U
60º	ub	41	± 4,0

Equipamentos
Medidor de brilho (Fabricante BYK nº serie 1064383)
Padrão de brilho (nº serie 1064383 nº Cat 4442)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de k=2, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 10/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS AOS EFEITOS DA DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO)

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE E MOVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

06 (seis) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLANMETAL

MESA
FLS.: 434
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto)

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos da deformação rápida

Parâmetro	Unidades	Obtido	U
Altura do ponto extremidade de falha	pol	1	--
Ponto de extremidade da falha	kg.m	0,0230	± 0,10860
Tipo de deformação	--	Extrusão	--
Diâmetro da punção	in (mm)	0,5 (12,7)	--
Espessura do revestimento	µm	86	--
Espessura da chapa	mm	1	--
Método de preparação	--	Não declarado	--
Temperatura de condicionamento	°C	23,5	--
Umidade de condicionamento	%	54,5	--
Temperatura durante o ensaio	°C	21	--
Umidade durante o ensaio	%	48	--

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA-ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.435.593/0001-99

4. OBSERVAÇÃO

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de k=2, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio no período de 10/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025
CRL 1307

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

AMESP 435 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA DUREZA À LÁPIS

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO NOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME CNPJ 66.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

06 (seis) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 436 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3363:2022 - Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da dureza ao lápis conforme

Parâmetro	Obtido
Resistência à goiva	3H
Resistência ao arranhão	2H
Fabricante do lápis	ASTRIA
Lote dos lápis	9002592860155
Grau de dureza dos lápis	3H, 4H, 5H e 6H
Qualquer desvio das condições padrão, incluindo rugosidade no acabamento	Não houve

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.453.503/0001-99

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 10/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 25 de março de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
ROD BR-153, 845 - INDUSTRIAL NORTE
99702-503 - ERECHIM - RS
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Modelo	Evento	Lacre
Chapas Metálicas Pintadas com Tinta Epoxi Processo PLAXMETAL	Recertificação	Prova: Chapas metálicas - 0511

Material recebido no laboratório em 18/02/2025 e liberado para ensaio em 24/02/2025.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO




Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 438
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

NBR 10545:2014 – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da flexibilidade por mandril cônico

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Amostra 20 x 10 cm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Responsável pela Medição	Marcos Vinícius Oliveira

Parâmetro	Unidade	U	Obtido	
			CP 1	CP 2
Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio	°C	--	21	
Umidade do ambiente durante a realização do ensaio	%	--	55	
Espessura da camada (Média)	µm	--	61,6	54,5
Distância ao longo do eixo do cone a partir da menor extremidade	mm	± 0,1	200,0	200,0
Alongamento percentual obtido através do gráfico	%	--	2	2
Correção adicionada à porcentagem de alongamento por cada um de espessura	%	--	0,07	0,07
Alongamento final encontrado	%	± 0,2	6,3	5,9

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFEICE MÓVEIS LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.453.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 439
Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. OBSERVAÇÃO

4.1. A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de k=2, o que dá um nível de confiança de aproximadamente 95%.

4.2. Esse relatório cancela e substitui o de n.º MOV/406.301/3/25 emitido em 25/03/2025. Alteração relativa ao ano de publicação da Norma ABNT NBR 10443.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 06/03/2025 a 11/03/2025.

São Paulo, 27 de agosto de 2025.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

YSC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS: 440
Assinatura

PLAXMETAL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E REVENDA

A empresa PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, inscrita no CNPJ sob n° 91.404.251/0001-97, sediada na Rodovia BR 153, km 42, n° 845, Bairro Industrial Davide Zorzi Erechim/RS, CEP: 99702-503, vem por meio desta, DECLARAR, sob as penas da Lei, a garantia de 5 anos dos produtos, contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, incluindo todas as despesas decorrentes do deslocamento técnico, além da substituição de peças e assistência técnica.

Ressaltamos que não nos responsabilizamos por desgaste natural devido ao uso do produto, mau uso, problemas causados por montagem em desacordo com o Manual ou relacionados a adaptações e/ou alterações não autorizadas no produto, em virtude de atos de vandalismo, má conservação e acidentes.

Declaramos ainda que a empresa Homeoffice Móveis LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 66.455.593/0001-99, localizada na Rua Sandra Barros Amorim, n° 195 Bairro: Jardim dos Comerciários, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 31640-000, telefone: (32) 3453-1711, é Revenda/Assistência Técnica autorizada dos produtos de nossa Marca para este pregão.

Erechim, 29 de Abril de 2026.

PLAXMETAL S A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS:91404251000197

Assinado digitalmente por PLAXMETAL S A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS:91404251000197
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.04.29 12:54:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas
CNPJ: 91.404.251/0001-97

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AFINKO
SOLUÇÕES EM POLÍMEROS

Relatório de Ensaio
AFK0031/24

AMESP 441 Assinatura

Cliente: Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas	**OS:** 0029/0015-1-24
Contato: Bernardo Petzhold	
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br	**Telefone:** (54) 2107-1800
Endereço: Rodovia BR-153 KM 42, 845	**Bairro:** Industrial Davide Zorzi
Cidade/UF: Erechim/RS	**CEP:** 99702-503
Data de Recebimento da(s) Amostra(s): 08/01/2024	
Período de Realização do Trabalho: 09/01/2024 a 16/01/2024	

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 2
2 OBJETIVOS 2
3 MÉTODO(S) DE ENSAIO 2
3.1 Flexão 2
4 RESULTADOS 3
4.1 Flexão 3
5 CONCLUSÕES 4

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 442 Assinatura

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra enviada pelo cliente foi identificada pela Afinko de acordo com a Tabela 1. Na Figura 1 pode ser observada uma imagem da amostra como recebida.

Tabela 1 - Identificação da(s) Amostra(s).

Identificação da Afinko	Identificação do Cliente
AFK240071	Matéria-prima termoplástica (ABS) utilizada nos diferentes componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos




Figura 1 – Imagem da Amostra AFK240071.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMOLOGAÇÃO
LICITANTE AUTORIZADA - ME
DO CNPJ 66.455.593/0001-99

2 OBJETIVOS

Realizar o ensaio de Flexão em 01 (uma) amostra para caracterizá-la.

3 MÉTODO(S) DE ENSAIO

3.1 Flexão

Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 443 Assinatura

Tabela 2 - Condições do ensaio de Flexão.

Temperatura do Laboratório: 22,4°C	**Umidade do Laboratório:** 42%
Temperatura do Ensaio: 23°C	**Número de Corpos de Prova:** 05
Célula de Carga: 5 kN	**Span:** 62 mm
Velocidade do Ensaio: 2,00 mm/min	**Tipo de Flexão:** 3 pontos
Dimensões dos Corpos de Prova:	**Largura:** (10,01 ± 0,01) mm
	Espessura: (3,91 ± 0,04) mm
Preparação dos Corpos de Prova:	(X) Injeção
	( ) Usinagem
	( ) Prensagem
	( ) Estampagem
	( ) Enviados pelo Cliente
Data de Realização: 12/01/2024	
Equipamento(s): Instron EMIC, modelo 23-30	
Norma(s) de Referência: ISO 178: 2019 – *"Plastics — Determination of flexural properties"*	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO TAPAJÓS - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

4 RESULTADOS

4.1 Flexão

Na Figura 2 estão apresentadas as curvas de tensão em função da deformação. Na Tabela 3 estão apresentados os resultados do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.º 444
Assinatura




Figura 2 - Curvas Tensão x Deformação da amostra AFK240071.

Tabela 3 – Resultados do ensaio de Flexão.

Amostra	C.P.	Módulo Elástico* (GPa)	Módulo Secante 1% (GPa)	Tensão à Flexão em 3,5% (MPa)
AFK240071	1	2,13	2,14	56,11
	2	2,13	2,08	54,24
	3	2,21	2,21	56,69
	4	2,22	2,23	56,72
	5	2,22	2,22	56,45
Média		**2,18**	**2,17**	**56,04**
Desvio Padrão		**0,05**	**0,06**	**1,04**

*Módulo calculado entre 0,05% e 0,25% de deformação.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.435.593/0001-99

5 CONCLUSÕES

A Tabela 4 apresenta um resumo dos resultados obtidos.

Tabela 4 – Resumo dos Resultados.

Ensaio	Propriedade	AFK240071
Flexão	**Módulo Elástico (GPa)**	2,18
	Módulo Secante 1% (GPa)	2,17
	Tensão à Flexão em 3,5% (MPa)	56,04

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 445 Assinatura

São Carlos, 16 de janeiro de 2024.

Kenji Nishiyama Bueno Rosa
Pesquisador

gov.br Documento assinado digitalmente
KENJI NISHIYAMA BUENO ROSA
Data: 16/01/2024 14:30:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Marcio Kobayashi
Diretor Técnico

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99

Observações Finais

- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas, nas condições em que foram realizados os ensaios, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- O laboratório não é responsável em caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste documento.
- A reprodução deste documento deve ser realizada na íntegra.
- As amostras serão mantidas por dois meses ou conforme determinado no orçamento/contrato.
- A Afinko considera o resultado obtido como valor comparativo para a classificação mencionada nas normas técnicas, quando aplicado. A incerteza de medição apenas será expressa no Relatório de Ensaio mediante a solicitação do cliente.

-- Fim do Relatório --

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AFINKO
SOLUÇÕES EM POLÍMEROS

Relatório de Ensaio
AFK0033/24

AMESP 446 Assinatura

Cliente: Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas	**OS:** 0029/0015-1-24
Contato: Bernardo Petzhold	
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br	**Telefone:** (54) 2107-1800
Endereço: Rodovia BR-153 KM 42, 845	**Bairro:** Industrial Davide Zorzi
Cidade/UF: Erechim/RS	**CEP:** 99702-503
Data de Recebimento da(s) Amostra(s): 08/01/2024	
Período de Realização do Trabalho: 09/01/2024 a 16/01/2024	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 2
2 OBJETIVOS 2
3 MÉTODO(S) DE ENSAIO 2
3.1 Flexão 2
4 RESULTADOS 3
4.1 Flexão 3
5 CONCLUSÕES 4

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 447
Assinatura

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra enviada pelo cliente foi identificada pela Afinko de acordo com a Tabela 1. Na Figura 1 pode ser observada uma imagem da amostra como recebida.

Tabela 1 - Identificação da(s) Amostra(s).

Identificação da Afinko	Identificação do Cliente
AFK240072	Matéria-prima termoplástica (PP) utilizada nos diferentes componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos




Figura 1 – Imagem da Amostra AFK240072.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

2 OBJETIVOS

Realizar o ensaio de Flexão em 01 (uma) amostra para caracterizá-la.

3 MÉTODO(S) DE ENSAIO

3.1 Flexão

Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
448
Assinatura

Tabela 2 - Condições do ensaio de Flexão.

Temperatura do Laboratório: 22,4°C	**Umidade do Laboratório:** 42%
Temperatura do Ensaio: 23°C	**Número de Corpos de Prova:** 05
Célula de Carga: 5 kN	**Span:** 62 mm
Velocidade do Ensaio: 2,00 mm/min	**Tipo de Flexão:** 3 pontos
Dimensões dos Corpos de Prova:	**Largura:** (9,90 ± 0,01) mm
	Espessura: (3,99 ± 0,01) mm
Preparação dos Corpos de Prova:	(X) Injeção
	( ) Usinagem
	( ) Prensagem
	( ) Estampagem
	( ) Enviados pelo Cliente
Data de Realização: 12/01/2024	
Equipamento(s): Instron EMIC, modelo 23-30	
Norma(s) de Referência:	ISO 178: 2019 – "*Plastics — Determination of flexural properties*"

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO CAPIVARI - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

4 RESULTADOS

4.1 Flexão

Na Figura 2 estão apresentadas as curvas de tensão em função da deformação. Na Tabela 3 estão apresentados os resultados do ensaio.

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
449
Assinatura




Figura 2 - Curvas Tensão x Deformação da amostra AFK240072

Tabela 3 – Resultados do ensaio de Flexão

Amostra	C.P.	Módulo Elástico* (GPa)	Módulo Secante 1% (GPa)	Tensão à Flexão em 3,5% (MPa)
AFK240072	1	0,74	0,67	16,17
	2	0,77	0,69	16,20
	3	0,76	0,69	15,68
	4	0,77	0,69	16,45
	5	0,77	0,69	16,12
Média		**0,76**	**0,69**	**16,13**
Desvio Padrão		**0,01**	**0,01**	**0,28**

*Módulo calculado entre 0,05% e 0,25% de deformação.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.455.593/0001-99

5 CONCLUSÕES

A Tabela 4 apresenta um resumo dos resultados obtidos.

Tabela 4 – Resumo dos Resultados.

Ensaio	Propriedade	AFK240072
Flexão	**Módulo Elástico (GPa)**	0,76
	Módulo Secante 1% (GPa)	0,69
	Tensão à Flexão em 3,5% (MPa)	16,13

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
450
Assinatura

São Carlos, 16 de janeiro de 2024.

Kenji Nishiyama Bueno Rosa
Pesquisador

gov.br Documento assinado digitalmente
KENJI NISHIYAMA BUENO ROSA
Data: 16/01/2024 14:30:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Marcio Kobayashi
Diretor Técnico

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Observações Finais

- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas, nas condições em que foram realizados os ensaios, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- O laboratório não é responsável em caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste documento.
- A reprodução deste documento deve ser realizada na íntegra.
- As amostras serão mantidas por dois meses ou conforme determinado no orçamento/contrato.
- A Afinko considera o resultado obtido como valor comparativo para a classificação mencionada nas normas técnicas, quando aplicado. A incerteza de medição apenas será expressa no Relatório de Ensaio mediante a solicitação do cliente.

-- Fim do Relatório --

AFINKO Soluções em Polímeros Ltda
Rua Raimundo Correa, 1591 | CEP 13570-591 | São Carlos-SP
Telefone (16) 3307-8362 | E-mail contato@afinkopolimeros.com.br | www.afinkopolimeros.com.br

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 451
Assinatura

Ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025
CRL 1307

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Relatório de Ensaio nº MOV/L-051.033/20

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

FABRICANTE: **PLAXMETAL S/A – INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
Rod BR-153, 845 – Industrial Norte
99.702-503 – Erechim - RS
A/C: Nelson Chmielezki Junior
Telefone: (54) 2107-1800
E-mail: nelson@plaxmetal.com.br
Ref.: (PJ100-053610)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa de aço fosfatizada. Material recebido no laboratório em 19/10/2020 e liberado para ensaio em 30/10/2020.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosforização

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação da massa de fosfato

Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Massa de fosfato	g/m²	1,55	± 0,005

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 30/10/2020.

São Paulo, 30 de outubro de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

PLAXMETAL S A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS: 91404251000197
Assinado digitalmente por PLAXMETAL S A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS: 91404251000197
Data: 2022-01-11 08:57:20
Foxit Reader Versão: 9.5.0

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381101225526856486
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 87381101225526856486-1
Data: 11/01/2022 10:31:23
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK53983-28CC;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 11 de janeiro de 2022 10:42:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 452
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/01/2022 15:14:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 87381101225526856486-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0359e366e34f440b8e2e01b93c4607f732074bda3da53673b1663292cdf7977c31f5fe5f1440ff9cdf8e8566a42230e63c5
1419c5607de9699da15be1274b4a6

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2016.MOB.20



A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e Norma ABNT NBR 16177:2013 - Cadeira plástica monobloco de uso infantil — Requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Industrial Davide Zorzi – Erechim/RS

CNPJ do Solicitante / Fabricante
91.404.251/0001-97

Família	Marca/Modelos	Descrição	Relatórios de Ensaios
CONCHA ELO INFANTIL	PLAXMETAL / CADEIRA CONCHA ELO INFANTIL	FAMÍLIA CONCHA ELO INFANTIL. CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, SEM APOIO DE BRAÇOS - CLASSE BY - IRRESTRITO. CORES: AMARELO, CEREJA, AZUL BIC, LARANJA E ACQUA MARINE. DIMENSÕES (A x C x D mm): 360 X 336 X 365	Laboratório SENAI RS (CRL0158) 00225/24 DE 08/05/24 Laboratório Falcão Bauer (CRL0003) QUI/R-388.484/1/24 de 28/05/24

Auditoria Realizada em 18 e 19/10/2023

Emissão: 31/05/2024

Validade: 31/05/2028

Marcelo Reis
Gerente Financeiro

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SANTA CAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMOLOGADO
LICITANTE AUTORIZADO
PLAXMETAL MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 88.455.593/0001-99

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 1693-19D5-6E8D-9B11.

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls.: 454
Assinatura

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/1693-19D5-6E8D-9B11 ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1693-19D5-6E8D-9B11

Hash do Documento

601DEBE9EBDE7575969904464412D409E5B519CFE91CD2D3AB5F120CD1C23E65

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/05/2024 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 31/05/2024 15:36 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

SENAI / Tecnologia e Inovação

AMESP FLS.: 455 Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 00225/24


Data da Emissão: 08/05/2024

1. CLIENTE
Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas
CNPJ: 91.404.251/0001-97 / IE: 039/0042145
Rodovia BR 153 km 42, 845 - Bairro Industrial Norte - Erechim - RS
Contato: (54) 2107-1800

1.1. SOLICITANTE
Exata Certificadora Ltda ME
CNPJ: 17.173.017/0001- 43 / IE: Isento
Avenida Rio Branco, 18 - Bairro Centro - Rio de Janeiro - RJ
Contato: (21) 3179-1172

2. DADOS DA AMOSTRA
Orçamento nº: 0098/24.R01
Data do recebimento: 22/04/2024
Período do ensaio: 26/04 a 30/04/2024

Descrição: Cadeira plástica monobloco - Cadeira Concha Elo Infantil Classe BY (53 kg) Lote 01 - Prova: Protótipo sem lacres.



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

3. AMOSTRAGEM
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do Cliente.

A reprodução deste relatório só poderá ser feita integralmente. Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao item submetido ao ensaio nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este documento dispensa a assinatura física, pois foi autorizado eletronicamente, cumprindo integralmente os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP FLS.: 456 Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 00225/24

Data da Emissão: 08/05/2024

4. INCERTEZA DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição declarada é baseada na incerteza combinada multiplicada pelo fator de abrangência [k] para o nível de confiança de aproximadamente 95,45 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a SENAI-UO632-PR-00009.

Regra de decisão: a declaração de conformidade não leva em consideração a contribuição da incerteza de medição.

5. MÉTODO E PROCEDIMENTO

5.1. Climatização

A amostra foi condicionada por 24 horas à temperatura de (23 ± 5) °C.

5.2. Normas

ABNT NBR 16177/2013 - Cadeira plástica monobloco de uso infantil - Requisitos e métodos de ensaio.

5.3. Preparação da amostra

A amostra foi preparada pelo cliente.

5.4. Descrição do método

Não aplicável.

6. RESULTADOS

Exatidão na aplicação de pesos ± 0,5%.

6.1 Classificação, dimensões e aspectos visuais (itens 4.1, 4.3 e 4.5 da norma)

Item	Requisito	Resultado
4.1	As cadeiras são classificadas em: Residencial (A): 42 kg - Uso interno: AW / Uso externo: AY Não residencial (B): 53 kg - Uso interno: BW / Uso externo: BY	BY

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA. - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 60.455.593/0001-99

A reprodução deste relatório só poderá ser feita integralmente. Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao item submetido ao ensaio nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este documento dispensa a assinatura física, pois foi autorizado eletronicamente, cumprindo integralmente os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 457
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 00225/24

Data da Emissão: 08/05/2024

Item	Requisitos					
4.3	A amostra deve apresentar dimensões conforme descrito abaixo:					
	Partes de cadeiras	Dimensões (mm)	Valor obtido (mm)	Incerteza de medição (mm)	k	Resultado
	a: altura do assento	228 ≤ a < 380	351,5	0,7	2,00	Conforme
	b: largura do assento de uma cadeira com braço	260 ≤ b < 400	-	-	-	-
	c: largura do assento de uma cadeira sem braço	260 ≤ c < 340	320,0	0,7	2,00	Conforme
	d: distância entre as pernas	-	377,0	0,7	2,00	Conforme
4.5	A amostra deve apresentar-se com aspecto uniforme e isenta de corpos estranhos, bolhas, trincas, falhas, fraturas, rachaduras, evidências de degradações ou qualquer dano estrutural.					Conforme
	A amostra deve estar livre de bordas cortantes perigosas produzidas por rebarbas, ou estas devem estar protegidas para que não sejam acessíveis.					Conforme

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 06.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

6.2 Ensaios (itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 da norma)

Item - Ensaio	Requisitos	Resultados
5.2.1 - Carregamento estático	Uma carga de (48 ± 0,5) kg, para cadeiras de classe A, e uma carga de (60 ± 0,7) kg, para cadeiras de classe B, é posicionada no centro geométrico do assento, permanecendo por (10 ± 1) s.	Conforme
5.2.2 - Resistência ao impacto	Uma carga de (24 ± 0,3) kg cai livremente sobre o centro geométrico do assento, de uma altura de (152 ± 2,5) mm, para cadeiras de classe A, e de uma altura de (203 ± 2,5) mm, para cadeiras de classe B.	Conforme

A reprodução deste relatório só poderá ser feita integralmente. Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao item submetido ao ensaio nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este documento dispensa a assinatura física, pois foi autorizado eletronicamente, cumprindo integralmente os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
REG. 458
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 00225/24

Data da Emissão: 08/05/2024

Item - Ensaio	Requisitos	Resultados
5.2.3 - Resistência das pernas traseiras	Cadeiras de classe A, recebem uma carga de (48 ± 0,5) kg e cadeiras de classe B recebem uma carga de (60 ± 0,7) kg. A carga é lentamente posicionada sobre o assento e alinhada verticalmente com as pernas traseiras, permanecendo por (60 ± 1) s.	Conforme

6.3 Marcação e identificação (item 6 da norma)

Item	Requisito
6	A amostra deve trazer gravado, em baixo ou alto relevo, com caracteres de no mínimo 3 mm de altura, de forma visível e indelével, informando ao consumidor sua aplicação restrita, devendo ser colocada da seguinte forma:

Marcação	Altura dos caracteres (mm)	Incerteza de medição (mm)	k	Resultado
a) Identificação do fabricante (CNPJ)	5,60	0,09	2,01	Conforme
b) Lote ou data de fabricação (mês e ano)	5,00	0,09	2,01	Conforme
c) Classe da cadeira: - classe AW - uso exclusivo interno residencial; - classe BW - uso exclusivo interno não residencial; - classe AY - uso irrestrito (interno/externo) residencial; - classe BY - uso irrestrito	5,88	0,09	2,01	Não conforme A informação está incompleta, pois não possui a descrição "Classe BY" (foto 1)
d) Carga máxima admissível	5,71	0,09	2,01	Conforme
e) Número desta norma	5,68	0,09	2,01	Conforme

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.245.593/0001-99

A reprodução deste relatório só poderá ser feita integralmente. Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao item submetido ao ensaio nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este documento dispensa a assinatura física, pois foi autorizado eletronicamente, cumprindo integralmente os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls.: 459
Assinatura

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 00225/24

Data da Emissão: 08/05/2024




Foto 1

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

7. OBSERVAÇÕES

-

8. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A amostra não pode apresentar:
- Colapso, recuperável ou não, em qualquer momento durante o ensaio.
- Falha ou evidência visível de dano estrutural como quebra, fratura, trinca, deformação permanente ou fissura.

Os resultados obtidos referem-se exclusivamente à amostra analisada.
Este documento só pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações.

LEANDRA BORTOLINI:89891686000
Assinado de forma digital por LEANDRA BORTOLINI:89891686000
Dados: 2024.05.08 10:13:23 -03'00'

Leandra Bortolini
Signatária Autorizada

A reprodução deste relatório só poderá ser feita integralmente. Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao item submetido ao ensaio nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este documento dispensa a assinatura física, pois foi autorizado eletronicamente, cumprindo integralmente os requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls.: 460 Assinatura

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

ANÁLISE QUÍMICA

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
AVENIDA RIO BRANCO, 181 – SALA 1508 – CENTRO
CEP: 20.040-007 – RIO DE JANEIRO (RJ)

SOLICITANTE: **PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
RODOVIA BR-153, 845 – INDUSTRIAL NORTE
CEP: 99.702-503 – ERECHIM (RS)
A/C: Bernardo
Telefone: (54) 99107-2312
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

LABORATÓRIO: **L. A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
RUA AQUINOS, 111 – ÁGUA BRANCA
CEP: 05.036-070 – SÃO PAULO (SP)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

05 (Cinco) amostras de Corpo de Prova, recebidas e liberadas para ensaio em 20/05/2024 e identificadas pelo interessado como:

MODELO	EVENTO	LACRE
COMPONENTES PLÁSTICOS EM PP APLICÁVEIS ÀS CADEIRAS PLÁSTICAS E CJA (AMARELO)	CERTIFICAÇÃO	SEM LACRES
COMPONENTES PLÁSTICOS EM PP APLICÁVEIS ÀS CADEIRAS PLÁSTICAS E CJA (CEREJA)		
COMPONENTES PLÁSTICOS EM PP APLICÁVEIS ÀS CADEIRAS PLÁSTICAS E CJA (AZUL BIC)		
COMPONENTES PLÁSTICOS EM PP APLICÁVEIS ÀS CADEIRAS PLÁSTICAS E CJA (ACQUA MARANI)		
COMPONENTES PLÁSTICOS EM PP APLICÁVEIS ÀS CADEIRAS PLÁSTICAS E CJA (LARANJA)		

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODOS/ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual.
ABNT NBR NM 300-3:2011 – Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Amostra 1: Plástico Amarelo

PARÂMETROS	VALOR ENCONTRADO (mg/kg)	ESTIMATIVA DE INCERTEZA (mg/kg)	LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (mg/kg)	ESPECIFICAÇÃO (mg/kg)
Antimônio (Sb)	2,312	±0,072	0,200	60,000
Arsênio (As)	<0,500	±0,015	0,500	25,000
Bário (Ba)	9,198	±0,230	0,175	1000,000
Cádmio (Cd)	2,915	±0,090	0,175	75,000
Chumbo (Pb)	<0,875	±0,021	0,875	90,000
Cromo (Cr)	<0,350	±0,011	0,350	60,000
Mercúrio (Hg)	<0,625	±0,032	0,625	60,000
Selênio (Se)	<0,500	±0,014	0,500	500,000

Amostra 2: Plástico Cereja

PARÂMETROS	VALOR ENCONTRADO (mg/kg)	ESTIMATIVA DE INCERTEZA (mg/kg)	LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (mg/kg)	ESPECIFICAÇÃO (mg/kg)
Antimônio (Sb)	<0,200	±0,006	0,200	60,000
Arsênio (As)	<0,500	±0,015	0,500	25,000
Bário (Ba)	8,689	±0,217	0,175	1000,000
Cádmio (Cd)	<0,175	±0,005	0,175	75,000
Chumbo (Pb)	1,620	±0,039	0,875	90,000
Cromo (Cr)	<0,350	±0,011	0,350	60,000
Mercúrio (Hg)	<0,625	±0,032	0,625	60,000
Selênio (Se)	0,639	±0,018	0,500	500,000

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME 36.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Amostra 3: Plástico Azul Bic

PARÂMETROS	VALOR ENCONTRADO (mg/kg)	ESTIMATIVA DE INCERTEZA (mg/kg)	LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (mg/kg)	ESPECIFICAÇÃO (mg/kg)
Antimônio (Sb)	<0,200	±0,006	0,200	60,000
Arsênio (As)	<0,500	±0,015	0,500	25,000
Bário (Ba)	2,726	±0,068	0,175	1000,000
Cádmio (Cd)	<0,175	±0,005	0,175	75,000
Chumbo (Pb)	<0,875	±0,021	0,875	90,000
Cromo (Cr)	<0,350	±0,011	0,350	60,000
Mercúrio (Hg)	<0,625	±0,032	0,625	60,000
Selênio (Se)	<0,500	±0,014	0,500	500,000

Amostra 4: Plástico Acqua Marani

PARÂMETROS	VALOR ENCONTRADO (mg/kg)	ESTIMATIVA DE INCERTEZA (mg/kg)	LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (mg/kg)	ESPECIFICAÇÃO (mg/kg)
Antimônio (Sb)	1,669	±0,052	0,200	60,000
Arsênio (As)	<0,500	±0,015	0,500	25,000
Bário (Ba)	2,722	±0,068	0,175	1000,000
Cádmio (Cd)	<0,175	±0,005	0,175	75,000
Chumbo (Pb)	<0,875	±0,021	0,875	90,000
Cromo (Cr)	<0,350	±0,011	0,350	60,000
Mercúrio (Hg)	<0,625	±0,032	0,625	60,000
Selênio (Se)	<0,500	±0,014	0,500	500,000

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
LICITANTE AUTORIZADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME CNPJ 6.455.593/0001-09

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls.: 463 Assinatura

Amostra 5: Plástico Laranja

PARÂMETROS	VALOR ENCONTRADO (mg/kg)	ESTIMATIVA DE INCERTEZA (mg/kg)	LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (mg/kg)	ESPECIFICAÇÃO (mg/kg)
Antimônio (Sb)	1,119	±0,035	0,200	60,000
Arsênio (As)	<0,500	±0,015	0,500	25,000
Bário (Ba)	4,872	±0,122	0,175	1000,000
Cádmio (Cd)	0,396	±0,012	0,175	75,000
Chumbo (Pb)	<0,875	±0,021	0,875	90,000
Cromo (Cr)	<0,350	±0,011	0,350	60,000
Mercúrio (Hg)	<0,625	±0,032	0,625	60,000
Selênio (Se)	<0,500	±0,014	0,500	500,000

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026
HOMOLOGADO
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 6.455.593/0001-99

4. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

As amostras analisadas **atendem** ás exigências químicas da ABNT NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual e ABNT NBR NM 300-3:2011 - Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos, quanto ao (s) parâmetro (s) determinado (s).

5. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 20/05/2024 a 28/05/2024.

São Paulo, 28 de maio de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

RIZIA PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 044111017

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

JLAO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 464
Assinatura

Certificação de Produto
OCP 0046

INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO PARA EXCELÊNCIA NA CONFORMIDADE
ICEPEX
Fundado em 2004

CNPJ: 07.054.980/0001-54

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY / CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Certificado Nº:	CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1-R1	Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:	
Processo:	NP/ICEPEX-N 25056/2024	Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas	
Contrato N°:	220520140122697	Nome Fantasia:	
Data de Emissão:	06/07/2023	PLAXMETAL	
Data de Inclusão/Extensão:	10/04/2024	CNPJ: 91.404.251/0001-97	
Data da Validade:	06/07/2028	Endereço:	
		Rodovia BR 153, 845 km 42	
		Distrito industrial Davide Zorzi - ERECHIM - RS - CEP: 99702-503	

Escopo: Brinquedos - Requisitos de segurança

Portaria do RAC: Portarias INMETRO nº 302 de 12/07/2021

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos e Portaria INMETRO nº 302 de 12/07/2021

Fabricante: Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas
Rodovia BR 153, Km 42, 845 - Industrial Norte - ERECHIM - RS - 99702-503 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 30/05/2023

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA. - Relatório(s) de Ensaios nº 4950623 M, 4950623 Q, 4950623 V.Ft - emitido(s) em 21/06/2023

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Data prevista de manutenção: 06/07/2024

Nota(s): Este Certificado está vinculado ao contrato acima mencionado. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
A data de inclusão/extensão refere-se ao processo de inclusão/extensão de escopo vinculado à certificação CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1-R1
O uso do código de barras no produto para comercialização é obrigatório.
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

AUTORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOPACE MATERIAIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ Nº 45.593/0001-97

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luís - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS. 465
Assinatura

Certificação de Produto
OCP 0046

INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO PARA EXCELÊNCIA NA CONFORMIDADE
ICEPEX
Fundado em 2004

CNPJ: 07.054.980/0001-54

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY / CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Certificado nº: CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1-R1

Processo: NP/ICEPEX-N 25056/2024

Data de Emissão: 06/07/2023

Data de Inclusão/Extensão: 10/04/2024

Família: 1 - Família de brinquedos para a atividade física (Gangorra de uso doméstico para atividades físicas (áreas interna ou externa)) + Plástico ABS + Plástico PP

Certificado válido para o(s) produto(s):

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras	Pai/Filho
Plaxmetal	Gangorra Elotoy - Marca: Plaxmetal	Mesa que pode ser utilizada como gangorra individual ao tombar a mesma (comercializacao individual ou cjto c/ 4) Mat:ABS,PP Aco/Tam:59x44x62cm/Cor: Amarelo, vermelho, azul, laranja, verde, roxo/Prod:Injecao / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7909432361372, 7909432361389, 7909432361396, 7909432361402, 7909432361419, 7909432361426, 17909432361492, 17909432361508, 17909432361515, 17909432361522, 17909432361539, 17909432361546, 7909432800246, 7909432800260, 7909432800284, 7909432800291, 7909432800307, 7909432800192 17909432609860, 17909432609822, 17909432609846, 17909432609952, 17909432609853, 17909432609945	Pai
		Produto(s):		1

ASSOCIAÇÃO DOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.59

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 466
Assinatura

Certificação de Produto
OCP 0046

INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO PARA EXCELÊNCIA NA CONFORMIDADE
ICEPEX
Fundado em 2004

CNPJ: 07.054.980/0001-54

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº:	CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1-R1	Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:	
Processo:	NP/ICEPEX-N 25188/2024	Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas	
Contrato N°:	220520140122697	Nome Fantasia:	
Emissão da Confirmação:	12/07/2024	PLAXMETAL	
Data da Validade:	06/07/2028	CNPJ: 91.404.251/0001-97	
		Endereço:	
		Rodovia BR 153, 845 km 42	
		Distrito industrial Davide Zorzi - ERECHIM - RS - CEP: 99702-503	

Escopo: Brinquedos - Requisitos de segurança

Portaria do RAC: Portarias INMETRO nº 302 de 12/07/2021

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos e Portaria INMETRO nº 302, de 12/07/2021

Fabricante: Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas
Rodovia BR 153, Km 42, 845 - Industrial Norte - ERECHIM - RS - 99702-503 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 03/04/2024

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA. - Relatório(s) de Ensaios nº 12590624 M; 12590624/Q; 12590624V./Ft - emitido(s) em 01/07/2024

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Data prevista de manutenção: 06/07/2025

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
O uso do código de barras no produto para comercialização é obrigatório.
Confirmação da Manutenção válida somente acompanhada das páginas de 1 a 2.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE SERVIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 06.459.593/0001-99

FERNANDO DE LIMA ROCHA:36817297869

Assinado de forma digital por FERNANDO DE LIMA ROCHA:36817297869
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20895

Fernando Rocha
Coordenador Técnico

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luís - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 467
Assinatura

Certificação de Produto
OCP 0046

INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO PARA EXCELÊNCIA NA CONFORMIDADE
ICEPEX
Fundado em 2004

CNPJ: 07.054.980/0001-54

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1-R1
Processo: NP/ICEPEX-N 25188/2024
Emissão da Confirmação: 12/07/2024
Família: 1 - Família de brinquedos para a atividade física (Gangorra de uso doméstico para atividades físicas (áreas interna ou externa)) + Plástico ABS + Plástico PP

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras	Pai / Filho
Plaxmetal	Gangorra Elotoy - Marca: Plaxmetal	Mesa que pode ser utilizada como gangorra individual ao tombar a mesma (comercializacao individual ou cjto c/ 4)/Mat:ABS,PP, Aco/Tam:59x44x62cm/Cor: Amarelo, vermelho, azul, laranja, verde, roxo/Prod:Injecao /Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7909432361372, 7909432361389, 7909432361396, 7909432361402, 7909432361419, 7909432361426, 17909432361492, 17909432361508, 17909432361515, 17909432361522, 17909432361539, 17909432361546, 7909432800246, 7909432800260, 7909432800284, 7909432800291, 7909432800307, 7909432800192 17909432609860, 17909432609822, 17909432609846, 17909432609952, 17909432609853, 17909432609945	Pai
			Produto(s):	1

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.5[illegible]/0001-99

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Fernando Rocha
Coordenador Técnico

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luís - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 468
Ensaios NBR ISO/IEC 17025
Assinatura

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0154

CRL 0154

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 12590624 M

Data de emissão: 01/07/2024

1 - Solicitante: ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
CNPJ: 07.054.980/0001-54 **Fone:** (11) 3202-2660 / (11) 94076-9147
Endereço/Complemento: Avenida Guido Caloi
Cidade / Estado: São Paulo / SP **CEP:** 05802-140 **Nº** 1000
E-mail: igor.silva@icepex.org.br

1.1 - Interessado: Plaxmetal S/A Indústria de Cadeiras Corporativas
CNPJ: 91.404.251/0001-97 **Fone:** 54-2107-1800
Endereço/Complemento: Rodovia Br 153, km 42
Cidade / Estado: Erechim / RS **CEP:** 99702-503 **Nº** 845
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
4750624	12590624	Sim	19/06/2024	**Início:** 01/07/2024	**Término:** 01/07/2024

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
NP/ICEPEX-I 25188/2024	Manutenção	Modelo 5	Prova

Família	Referência Código de barras	Descrição	Faixa etária	Qtd. de Ensaio: Mecânico	Insp. Visuais	Laser	Fervura	Mordida	Inflamabilidade	Elétrico
1	7909432800260	Gangorra Elotoy - Marca: Plaxmetal	**Restrição:** < 3 anos **Indicação:** > 3 anos	2	2	---	---	---	---	---

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 469
Emissão NBR ISO/IEC 17025
Assinatura
CRL 0154

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ABNT NBR NM 300-1/2004 – Versão corrigida 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 1: Propriedades gerais. (Versão idêntica a NM 300-1:2002)
- Portaria n° 302, de 12 de julho de 2021.

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais da(s) a(s) amostra(s) - Mecânico					
Temperatura ambiente mínima:	18,1	°C	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	%
Temperatura ambiente máxima:	18,4	°C	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	%

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Itens	ABNT NBR NM 300-1/2004 – Propriedades gerais, mecânicas e físicas	Resultados
4.1	**Uso normal**	**C**
4.2	**Abuso razoavelmente previsível**	**C**
4.3	**Material**	**C**
4.4	**Partes pequenas**	**C**
4.5	Formato, tamanho e comprimento de determinados brinquedos	NA
4.6	**Ensaio de bordas cortantes**	**C**
4.7	**Ensaio de pontas agudas**	**C**
4.8	Projeções	NA
4.9	Hastes e arames de metal	NA
4.10	Filme plástico ou sacos plásticos para embalagens e brinquedos	NA
4.11	Cordas e elásticos	NA
4.12	Mecanismo de dobrar	NA
4.13	Furos, folgas e acessibilidade de mecanismos	NA
4.14	Molas	NA
4.15	**Requisitos de estabilidade e sobrecarga**	**C**
4.16	Espaços limitados	NA
4.17	Equipamentos de proteção simulada, tal como capacetes, chapéus e óculos	NA
4.18	Projéteis de brinquedos	NA
4.19	Brinquedos aquáticos	NA
4.20	Frenagem	NA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAIA - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025
Assinatura
CRL 0154

4.21	Bicicleta de brinquedo	NA
4.22	Limitação de velocidade de brinquedos elétricos propulsados por uma criança	NA
4.23	Brinquedos que contêm uma fonte de calor	NA
4.24	Brinquedos que contêm líquidos em seu interior	NA
4.25	Brinquedos acionados com a boca	NA
4.26	Patins e pranchas de skate	NA
4.27	Espoletas	NA
4.28	Acústica	NA

Anexo	Diretrizes para rotulagem de advertência e identificação do fabricante	Resultados
B.2.8	Brinquedos em contato com alimentos	NA
B.2.9	Brinquedos a serem montados por um adulto	NA
B.2.10	Brinquedos de berço para exercícios físicos e brinquedos semelhantes	NA
B.3.1	Informações e instruções	NA
B.3.2	Berço, cercadinho e móbiles	NA
B.3.3	Aparelhos ginásticos de berço e brinquedos semelhantes	NA
B.3.4	Baús de brinquedo	NA
B.3.6	Brinquedos destinados a serem montados por um adulto	NA

Itens	Portaria nº 302, de 12 de julho de 2021 (Anexo A)	Resultados
7	Forma Geométrica de Chocalhos e Mordedores	NA
8	Fervura em Mordedores e Brinquedos de Dentição	NA
9	Resistência a Mordida	NA

Itens	Portaria nº 302, de 12 de julho de 2021 (Item 5.1)	Resultados
5.1.15	**Quando as marcações ou instruções forem feitas na embalagem, deve haver uma indicação na embalagem para guardá-la por conter informações importantes.**	**C**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 471
Ensaios NBR ISO/IEC 17025
Assinatura

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0154

CRL 0154

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 12590624 M

Itens	Portaria nº 302, de 12 de julho de 2021 (Item 5.9)	Resultados
5.9.1	**Para todos os tipos de brinquedos**	**C**
5.9.2	**Para brinquedos contraindicados para crianças menores de 3 anos**	**C**
5.9.3	Para brinquedos aquáticos	NA
5.9.4	Para brinquedos voadores	NA
5.9.5	Para bolas de encher e balões metalizados	NA
5.9.6	Para pistolas e projéteis, incluindo as pistolas de água	NA
5.9.7	Para patinetes, skates, rollers, carrinhos de rolimã e patins de rodas para crianças	NA
5.9.8	Para brinquedos destinados a fixar em ambos os lados de berços, camas ou carrinhos de bebê	NA
5.9.9	Para óculos de brinquedo com lentes coloridas	NA
5.9.10	Para pequenos explosivos especialmente projetados para brinquedos	NA
5.9.11	Para papagaios ou pipas de brinquedo	NA
5.9.12	Para bicicletas de brinquedo	NA
5.9.13	Para imitação de elementos de proteção	NA
5.9.14	Para escorregas, balanços, argolas, trapézios, cordas e brinquedos semelhantes fixados sobre suportes	NA
5.9.15	Para brinquedos funcionais	NA
5.9.16	Para brinquedos que produzem um nível elevado de ruído	NA
5.9.17	Para brinquedos destinados a suportar o peso de uma criança	NA
5.9.18	Para embalagens	NA
5.9.19	Para maquiagens para bonecas	NA
5.9.20	Para mordedores	NA
5.9.21	Para brinquedos com baterias	NA
5.9.38	Brinquedos elétricos	NA
5.9.39	Brinquedos em EVA expandido destinados a crianças de até 36 (trinta e seis) meses	NA
5.9.40	Para Balanços de brinquedo	NA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO CAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAYMETAL SP

AMESP 472 Assinatura

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0154

Portaria n.° 302:
5.9.2 - Para brinquedos contraindicados para crianças menores de 3 anos

Diâmetro obtido do símbolo gráfico:
19,78 mm
Especificado: ≥ 10 mm
U = ± 0,05 mm

Portaria n.° 302:
5.9.1 - Para todos os tipos de brinquedos

Subitem da Portaria:	Tamanho obtido:	
	Palavra ATENÇÃO, CUIDADO e/ou ADVERTÊNCIA	Legenda de advertência
5.9.1	11,06 mm	5,20 mm
5.9.2	11,04 mm	5,19 mm
---	Especificado (Selo completo): ≥ 5 mm	Especificado: ≥ 2 mm
---	Especificado (Selo compacto): ≥ 2 mm	
---	U = ± 0,04 mm	

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

ABNT NBR NM 300-1/2004 e Portaria nº 302
- Sem observações.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME, CNPJ 66.455.595/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXIMETAL S/A

AMESP 473

8.1 – Declaração de Conformidade:

- Os resultados conforme descritos no Item 6 deste RAE, atendem as exigências da ABNT NBR NM 300-1/2004 – Versão corrigida 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 1: Propriedades gerais. (Versão idêntica a NM 300-1:2002)
- Os resultados conforme descritos no Item 6 deste RAE, atendem as exigências da Portaria n° 302, de 12 de julho de 2021.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na declaração de conformidade, quando aplicável, é considerada a incerteza de medição subtraindo e/ou somando ao valor obtido, de acordo com a especificação.

Assinatura(s)
Encarregado(a) de Laboratório Denilson Silva do Nascimento Assinado de forma digital por Denilson Nascimento DN: cn=Denilson Nascimento, o=Lab System, ou=Laboratorio Infantil, email=brinquedo@labsystem.com.br, c=BR


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 16.445.593/0001-89

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS. 474
Assinatura


9 - Anexo:

Figura 1	Produto




ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Figura 2	Rotulagem










Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 475 Assinatura

Figura 3	Lacre



>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

DA MICRO PREGÃO PRESENCIAL PROMEO LICITANTE AUTORIZ ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP CONVÊNIO Nº 02/2004 TRONICO LTDA

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 476 Assinatura

Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaios LTDA

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0154

CRL 0154

Relatório de Ensaios (RAE) **Nº: 12590624/Q**

Chave de Autenticação: 4sV7FNOuSL2Jlq

Data de emissão: 28/06/2024

1 - Solicitante: ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Endereço: Avenida Guido Caloi, Nº 1000 Complemento Torre 5 - 4° Andar - Sala 404
Cidade/Estado: São Paulo/SP
E-mail: igor.silva@icepex.org.br
CNPJ: 07.054.980/0001-54
CEP: 05802-140
Fone: (11) 3202-2660

1.1 - Interessado: Plaxmetal S/A Indústria de Cadeiras Corporativas
Endereço: Rodovia BR-153, Nº 845 Complemento ---
Cidade/Estado: Erechim/RS
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br
CNPJ: 91.404.251/0001-97
CEP: 99702-503
Fone: (54) 2107-1800

2 - Produto(s) Ensaiado(s):

Orçamento: 4750624
Ordem de Serviço: 12590624

2.1 - Informações fornecidas pelo cliente:

Nome fabricante: Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas
Número do processo: NP/ICEPEX-I 25188/2024
Tipo de certificação: Manutenção
Tipo de processo: Prova
Faixa Etária: < 3 anos
Referência: 7909432800260
Descrição: Gangorra Elotoy - Marca: Plaxmetal
Lacre: SIM
Modelo de certificação: Modelo 5
Família: 1

3 - Metodologia(s) de ensaio(s):

-ABNT NBR NM 300-3/2004: versão corrigida 2011, Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.

4 - Condições ambientais:

Condicionamento da amostra
Temperatura(°C): N/A á N/A
Umidade(%): N/A á N/A

Execução do ensaio
Temperatura(°C): 18 á 24
Umidade(%): 59 á 64

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0002-99

Este relatório se aplica somente às amostra ensaiadas, não se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaio Ltda.
Legendas: NA - Não aplicavel; NS - Ensaio não solicitado; FT - Ensaio de Ftalatos; ME-Migração Especifica; LQ - Limite de Quantificação

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 477 Assinatura

5 - Resultados:

Ensaio de Migração Especifica
Data Inicio: 27/06/2024 **Data Termino:** 28/06/2024
Nota: Resultados expresso em (mg/kg)

Limites

	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Sb	Se
Critério (mg/kg)	< 25	< 1000	< 75	< 60	< 90	< 60	< 60	< 500
Exceção (mg/kg)	< 25	< 250	< 50	< 25	< 90	< 25	< 60	< 500
Correção Analitica(%)	60	30	30	30	30	50	60	60
LQ (mg/kg)	5	5	5	5	5	5	5	5

Incertezas

As	Ba	Cd	Cr	Hg	Pb	Sb	Se
0,736 mg/kg	0,165 mg/kg	0,118 mg/kg	0,175 mg/kg	0,276 mg/kg	0,117 mg/kg	0,130 mg/kg	0,634 mg/kg

Amostra(s)

Nº Amostra	Amostra	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Sb	Se
3985124	Plástico 1.1	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ
3985224	Plástico 1.2	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME 66.43[illegible]03/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

6 - Observações:

Sem observações

7 - Declaração de conformidade:

Os resultados obtidos atendem as exigências da Portaria INMETRO nº 302, de 12 de Julho de 2021.

8 - Regras de decisão:

Na declaração de conformidade foi considerada a incerteza de medição.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOMEOFFICE VEÍCULOS LTDA - ME CNPJ 66.455.593/0001-99 LICITANTE AUTORIZADO

Assinado digitalmente
Clécio Ferreira da Silva
Supervisor de Laboratório
CRQ 04463616
quimico@labsystem.com.br
IP 149.100.155.204

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 479 Assinatura

Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaios LTDA

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0154

Chave de Autenticação: 4sV7FNOuSL2Jlq

Data de emissão: 01/07/2024

1 - Solicitante: ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Endereço: Avenida Guido Caloi, Nº 1000
Cidade/Estado: São Paulo/SP
E-mail: igor.silva@icepex.org.br
CNPJ: 07.054.980/0001-54
CEP: 05802-140
Fone: (11) 3202-2660

1.1 - Interessado: Plaxmetal S/A Indústria de Cadeiras Corporativas
Endereço: Rodovia BR-153, Nº 845
Cidade/Estado: Erechim/RS
E-mail: bernardo@plaxmetal.com.br
CNPJ: 91.404.251/0001-97
CEP: 99702-503
Fone: (54) 2107-1800

2 - Produto(s) Ensaiado(s):

Orçamento: 4750624
Lacre: SIM
Data de realização do(s) ensaios: Início: 15/06/2024 **Término:** 15/06/2024
Ordem de Serviço: 12590624

2.1 - Informações fornecidas pelo cliente:

Número do processo: NP/ICEPEX-I 25188/2024
Tipo de certificação: Manutenção **Tipo de processo:** Prova
Modelo de certificação: Modelo 5

Referência / Código	Descrição	Família	Qtd. Recebida	Qtd. Ensaiada
7909432800260	Gangorra Elotoy - Marca: Plaxmetal	1	1	V./Ft: 1

3 - Metodologia(s) de ensaio(s):

Portaria no 302, de 12 de Julho de 2021.

4 - Condições ambientais:

Condicionamento da amostra
Temperatura(°C): NA
Umidade(%): NA

Execução do ensaio
Temperatura(°C): NA
Umidade(%): NA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME CNPJ 66.455.593/0001-99 LICITANTE AUTORIZADO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 480 Assinatura

5 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Referência	Descrição	Massa da amostra	Há presença de cloro	Considerado para ensaio
7909432800260	Gangorra Elotoy - Marca: Plaxmetal	---	Não	Não

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 481 Assinatura CRL 0154

6 - Incerteza de medição:

Descrição dos ensaios:	Incerteza de medição
Verificação de Ftalatos	0,02 g
Determinação de Plastificantes.	Não considerada

7 - Observações:

Sem observações.

Ronnie Peterson Carvalho Bitencourt
Gerente Técnico
CREA 5060958837/D
labsystem@labsystem.com.br
IP 20.226.167.68

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 482
Assinatura

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 199/2024** **Revisão 01** Este documento cancela e substitui a versão anterior

METODOLOGIA: **Norma Regulamentadora 17 – NR-17**
Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978
Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990
Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007
Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018
Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021
Portaria MTP n°4.219, de 20 de dezembro de 2022
Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.

DADOS DO INTERESSADO

EMPRESA: **PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas**

CNPJ: **91.404.251/0001-97**

ENDEREÇO: **Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi Erechim / RS – CEP: 99.702-503**

DEMANDA

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

PRODUTO: Mobiliário Complementar Recreativo Elotoy + Cadeira Monobloco

MODELO: **MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR RECREATIVO ELOTOY + CADEIRA MONOBLOCO**
Infantil (Estatura de usuário de 1190 mm à 1420 mm)

MARCA: **PLAXMETAL**

DESCRIÇÃO: Conjunto composto por Mesa Central constituída de duas peças plásticas localizadas em suas extremidades e um tubo central em aço, Mesas Gangorra fabricadas em termoplástico de engenharia injetado e Cadeiras produzidas em material termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) seguindo o conceito Monobloco.

Não apresenta características de ajustes / movimentos.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO SAPUCAI AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
LICITANTE AUTORIZADO HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME CNPJ 05.455.593/0002-99

Fim da página


Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.


Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 483
Assinatura

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS - MESA CENTRAL



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS - MESAS GANGORRA



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ Nº 55.455.593/0001-99

Fim da página


Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls.: 484
Assinatura

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CADEIRAS



PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CONJUNTO ELOTOY



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.453.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls.: 485 Assinatura

Avaliação da mesa

Item avaliado	17.6.3 – Subitem "a"
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Possui características dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de utilização.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.3 – Subitem "b"
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Possui altura e características da superfície de utilização compatíveis com o tipo de atividade indicada para seu uso, com a distância requerida dos olhos ao campo de utilização e com a altura do assento.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.3 – Subitem "c"
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Apresenta área de utilização dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.3 – Subitem "d" para o trabalho sentado
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Possui espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de utilização, para permitir que o usuário se aproxime o máximo possível do ponto de utilização e possa posicionar completamente a região plantar se utilizado em conjunto com a cadeira avaliada nesse documento.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 56.435.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP FLS: 486 Assinatura

Item avaliado	17.6.3 – Subitem "e" para o trabalho em pé
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Não indicado para a utilização em pé.	
Parecer	Requisito não aplicável ao tipo de utilização do produto. **NÃO APLICÁVEL**

Avaliação da Cadeira

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "a"- Altura ajustável à estatura do usuário e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, ensaio dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto não apresenta regulagem de altura do assento. Sua altura é indicada para a utilização com a mesa do conjunto.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – **NÃO APLICÁVEL**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "b" – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto não apresenta sistema de ajustes e manuseios.	
Parecer	Por não possuir sistemas de ajustes e manuseios não é aplicado. **NÃO APLICÁVEL**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "c" – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOMOLOGADO DICTA ITE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 199/2024** **Revisão 01** Este documento cancela e substitui a versão anterior

AMESP
FLS.Nº 487
Assinatura

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "d" – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "e" – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.155.573/0001-99

CONCLUSÃO – PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE EGONÔMICA
As Mesas do Mobiliário Complementar Recreativo **ELOTOY + CADEIRA MONOBLOCO** da marca **PLAXMETAL**, apresentam conformidade com as alíneas aplicáveis no subitem 17.6.3 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, quais sejam as alíneas a) / b) / c) / d), com exceção da alínea e), a qual o uso do produto não se aplica, estando, portanto, **APROVADAS** na presente avaliação todos os modelos da mesa avaliada. As Cadeiras do Mobiliário Complementar Recreativo **ELOTOY + CADEIRA MONOBLOCO** da marca **PLAXMETAL**, se enquadra em assentos cuja altura em relação ao piso não se apresentam de forma regulável, e por não possuir nenhum mecanismo de ajuste, não tendo, portanto, aplicação das alíneas a) e b) do subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo c) / d) / e), são atendidas pelo produto avaliado, estando, portanto, **APROVADAS** na presente avaliação todos os modelos da cadeira avaliada. **O Produto atende a todos os requisitos ergonômicos aplicáveis,** sendo indicado para múltiplas atividades, como pedagógicas, lúdicas e recreativas, e deve preferencialmente ser utilizado na forma associada (mesa + cadeira) para garantir os requisitos ergonômicos analisados. Não indicado para uso de caráter laborativo.

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 199/2024** **Revisão 01** Este documento cancela e substitui a versão anterior

AMESP
FLS. 488
Assinatura

A presente análise se refere apenas aos itens aplicados e, nesta indicados, da NR-17, também foram considerados itens relacionados à usabilidade e segurança dos mobiliários para o parecer final.

04 de Fevereiro de 2026

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO n° 247 – Ergonomista Nível III

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls.: 489 Assinatura

Anexo 01 – ART

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620240109520

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES
Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho
RNP: 2617288803
Registro: 5070195840-SP
Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97
Endereço: Rodovia BR-153 Nº: 945
Complemento: Bairro: INDUSTRIAL DAVIDE ZORZI
Cidade: Erechim UF: RS CEP: 99702-503
Contrato: Vinculada à Art nº:
Valor: R$ 800,00 Celebrado em: 20/01/2024
Ação Institucional: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua MANUEL SALINA Nº: 45
Complemento: Bairro: JARDIM YANG I
Cidade: Barri UF: SP CEP: 17253-102
Data de Início: 20/01/2024
Previsão de Término: 24/01/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

		Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Laudo de ergonomia e organização do trabalho	3,00000	dia

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A ANALISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM EMISSAO DE RELATORIO Nº 199/2024

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.478-27

PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 99,64 Registrada em: 20/01/2024 Valor Pago R$ 99,64 Nosso Número: 2620240109520 Versão do sistema:
Impresso em: 20/01/2024 15:20:21

gov.br Documento assinado digitalmente
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES
Data: 20/01/2024 15:26:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SOBRADINHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Fim do Anexo

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 5749-DBD9-BBF1-2E29.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP FLS. 490 Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5749-DBD9-BBF1-2E29 ou vá até o site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5749-DBD9-BBF1-2E29

Hash do Documento

F2381C5076C3F1275803B95C27D0EF2CEF257002ED79737098871782DE822D67

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/02/2026 é(são) :

☑ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n°247) - 294.561.478-27 em 04/02/2026 13:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -22.0874784 Longitude: -48.7461385 Accuracy: 2168.2755910414594
IP: 172.16.4.8
AC: AC SOLUTI Multipla v5

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.595/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 491
Assinatura

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de Certificação, do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**, outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**, pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 68.455.593/0001-99

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Certification Program Endorsed by the IEA
International Ergonomics Association

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS. 492
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.455.593/0001-99

Declaro, que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível II,** pelo período de **três anos**.

Certificado **N°. 247**

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A.

AMESP
FLS: 493
Assinatura



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-SP
Registro Crea Nº
5070195840

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data do Registro no Crea-SP
07/03/2018

Título Profissional
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
2617288803
Data de Emissão
01/12/2022

Presidente do Confea

Presidente do Crea-SP

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SP

CONFEA CREA

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Filiação
MARIA INES BROTTI DE MORAES
JOSE ANTONIO HASHIMOTO DE MORAES

Nascimento: 04/11/1981
CPF: 294.561.478-27
Doc. de Identidade: 33.592.706-3 SSP SP
Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade
São Caetano do Sul SP

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang.
Título de Eleitor
2305 5176 0191

PIS/ PASEP

Assinatura do Profissional

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 494 Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 2919765/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840 **Expedido em:** 07/03/2018
Registro Nacional do Profissional: 2617288803 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANG I
17253102 - BARIRI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".
Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018
Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO
Ano Letivo: 2017 **Data de Colação de Grau:** 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD
Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.
Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022
Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL
Ano Letivo: 2022

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.[illegible]/0001-97
LICITANTE AUTORIZADO

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 495 Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, , CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.[illegible]593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 156/2023**

AMESP
Fls.: 496
Assinatura

METODOLOGIA: **Norma Regulamentadora 17 – NR-17**
Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978
Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990
Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007
Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018
Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021
Portaria MTP n°4.219, de 20 de dezembro de 2022
Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.

DADOS DO INTERESSADO

EMPRESA: **PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas**

CNPJ: **91.404.251/0001-97**

ENDEREÇO: **Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi Erechim / RS – CEP: 99.702-503**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
INSTRUMENTO AUTORIZADO

DEMANDA

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

PRODUTO: Conjunto E / Conjunto L

MODELO: **CONJUNTO E / CONJUNTO L**

MARCA: **PLAXMETAL**

DESCRIÇÃO: Conjunto produzido em estrutura de aço, com assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado com opcional de possuir alma estofada com espuma injetada, possui porta livros sob o assento, fabricado com o mesmo material. Ambos os modelos possuem pranchetas em ABS que podem estar alocadas do Lado Direito ou Lado Esquerdo do conjunto. As pranchetas são unidas à estrutura por meio de um suporte em aço.

Não possui sistemas de ajustes / movimentos.

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.


Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 156/2023**

AMESP
PLS.: 497
Assinatura


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO E – Prancheta LD

Conjunto E – Prancheta LD



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO E – Prancheta LE

Conjunto E – Prancheta LE



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP FLS. 498 Assinatura

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO L – Prancheta LD

Conjunto L – Prancheta LD



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO L – Prancheta LE

Conjunto L – Prancheta LE



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 156/2023**

AMESP FLS.: 499 Assinatura

PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CONJUNTO E



CONJUNTO L



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME LICITAÇÃO AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 156/2023**

AMESP FLS.: 500 Assinatura

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "a"- Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento não apresenta regulagem de altura do assento.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – **NÃO APLICÁVEL**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "b" – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Não possui sistemas de regulagens e ajustes.	
Parecer	Por se tratar de produto sem características de ajustes e manuseios o item não é aplicado – **NÃO APLICÁVEL**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "c" – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso. Possui leve conformação na parte frontal, sem prejudicar o posicionamento do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "d" – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
VIGENTE E AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 501
Assinatura

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 156/2023**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "e" – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

CONCLUSÃO

Em função da tipologia do móvel avaliado em questão, que implica em assento cuja altura em relação ao piso não se apresenta de forma regulável e por não possuir sistemas de ajustes e manuseios, não tendo, portanto, aplicação das alíneas a) / b) do subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP n° 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo c) / d) / e), são atendidas pelo produto de referência avaliado e estando, portanto, **APROVADOS** os produtos **CONJUNTO E / CONJUNTO L** da empresa **PLAXMETAL**.

Em função de não haver ajuste de altura para o assento, tais móveis devem ser utilizados para fins educativos, salas de reunião e treinamento, mas não para atividades laborativas.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 16.465.593/0001-99

Bariri, 13 de Outubro de 2023

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO n° 247 – Ergonomista Nível III

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls.: 502 Assinatura

Anexo 01 – ART

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231599929

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES
Título Profissional: **Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2617288803**
Registro: **5070195840-SP**
Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS**
CPF/CNPJ: **91.404.251/0001-97**
Endereço: **Rodovia BR-153**
Nº: **845**
Complemento: **KM 42**
Bairro: **INDUSTRIAL DAVIDE ZORZI**
Cidade: **Erechim**
UF: **RS**
CEP: **99702-503**
Coordenadas Adm.:
Celebrado em: **07/10/2023**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Rua MANUEL SALINA**
Nº: **45**
Complemento:
Bairro: **JARDIM YANG I**
Cidade: **Barri**
UF: **SP**
CEP: **17285-102**
Data de Início: **07/10/2023**
Previsão de Término: **31/10/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Laudo	de ergonomia e organização do trabalho	20,00000	dia

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A ANALISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM EMISSAO DE LAUDOS (RELATORIOS 150/2023; 151/2023; 152/2023; 153/2023; 154/2023; 155/2023; 156/2023; 157/2023; 158/2023; 159/2023; 160/2023; 161/2023; 162/2023; 163/2023; 164/2023; 165/2023; 166/2023; 167/2023; 168/2023)

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JAÚ

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.478-27

PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$: **96,62** Registrada em: **07/10/2023** Valor Pago R$: **96,62** Nosso Número: **28027230231599929** Versão do sistema:
Impresso em: 07/10/2023 10:20:40

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim do Anexo

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1AA4-3D06-B369-F108.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS.: 503
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1AA4-3D06-B369-F108 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1AA4-3D06-B369-F108

Hash do Documento

9AFDCBC6D20D6FB5F9B469366050C5B31BF01097E55F235FB487963D64FCB24E


O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/10/2023 é(são) :

- William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n°247) - 294.561.478-27 em 13/10/2023 12:06 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A .

AMESP
FLS.: 504
Assinatura



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Registro Crea Nº 5070195840

CONFEA CREA

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data do Registro no Crea-SP
07/03/2018

Título Profissional
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
2617288803
Data de Emissão
01/12/2022

Presidente do Confea

Presidente do Crea-SP

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SP

CONFEA CREA

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Filiação
MARIA INES BROTTI DE MORAES
JOSE ANTONIO HASHIMOTO DE MORAES

Nascimento | CPF | Doc. de Identidade | Nacionalidade
04/11/1981 | 294.561.478-27 | 33.592.706-3 SSP SP | BRASILEIRA

Naturalidade
São Caetano do Sul SP

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang. | Título de Eleitor
2305 5176 0191

PIS/ PASEP

Assinatura do Profissional

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

MESP 505 Assinatura

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 2919765/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840 **Expedido em:** 07/03/2018
Registro Nacional do Profissional: 2617288803 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANG I
17253102 - BARIRI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".
Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018
Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO
Ano Letivo: 2017 **Data de Colação de Grau:** 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD
Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.
Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022
Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL
Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.393/0001-97

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
506
ssinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, , CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.196.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls: 507
Assinatura

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de Certificação,

do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**,

outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**,

pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 68.455.593/0001-99

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS.: 508
Assinatura

Declaro, que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi certificado, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível II,** pelo período de **três anos.**

Certificado **N°. 247**

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 159/2023**

AMESP Fls.: 509 Assinatura

METODOLOGIA: **Norma Regulamentadora 17 – NR-17**
Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978
Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990
Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007
Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007
Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018
Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021
Portaria MTP n°4.219, de 20 de dezembro de 2022
Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.

DADOS DO INTERESSADO

EMPRESA: **PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas**

CNPJ: **91.404.251/0001-97**

ENDEREÇO: **Rodovia BR 153, nº 845 – km 42 – Distrito Industrial Davide Zorzi Erechim / RS – CEP: 99.702-503**

DEMANDA

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos aplicáveis da norma NR-17.

OBJETO DA AVALIAÇÃO

PRODUTO: Conjunto J / Conjunto K

MODELO: **CONJUNTO J / CONJUNTO K**

MARCA: **PLAXMETAL**

DESCRIÇÃO: Conjunto produzido em estrutura de aço, com assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado, possui porta livros sob o assento, fabricado com o mesmo material. Ambos os modelos possuem pranchetas em ABS, com sistema deslizante, que podem estar alocadas do Lado Direito ou Lado Esquerdo do conjunto.

Possui os seguintes sistemas de ajustes / movimentos:
- Sistema deslizante de regulagem da distância entre a prancheta e o usuário.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP Fls. 510 Assinatura

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO J – Prancheta LD

Conjunto J – Prancheta LD



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO J – Prancheta LE

Conjunto J – Prancheta LE



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls.: 511
Assinatura

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO K – Prancheta LD

Conjunto K – Prancheta LD



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS – CONJUNTO K – Prancheta LE

Conjunto K – Prancheta LE



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
FLS: 512
Assinatura

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 159/2023**

PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CONJUNTO J



CONJUNTO K



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SANTA CRUZ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME AUTORIZADO CNPJ 06.155.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP FLS.: 513 Assinatura

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "a"- Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, análise dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento não apresenta regulagem de altura do assento.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – **NÃO APLICÁVEL**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "b" – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Os sistemas de ajustes e regulagens são posicionados de forma que seu acionamento é realizado com o usuário sentado, proporcionando acesso facilitado aos dispositivos de regulagens.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "c" – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso. Possui leve conformação na parte frontal, sem prejudicar o posicionamento do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "d" – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SARUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
LICITANTE AUTORIZADO
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 36.435.593/0001-99

Fim da página

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	**Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário**	**Nº 159/2023**

AMESP FLS. 514 Assinatura

Item avaliado	17.6.6 – Subitem "e" – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela portaria. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. **CONFORME**

CONCLUSÃO

Em função da tipologia do móvel avaliado em questão, que implica em assento cuja altura em relação ao piso não se apresenta de forma regulável, não tendo, portanto, aplicação da alínea a) do subitem 17.6.6 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo b) / c) / d) / e), são atendidas pelo produto de referência avaliado e estando, portanto, **APROVADOS** os produtos **CONJUNTO J / CONJUNTO K** da empresa **PLAXMETAL**.

Em função de não haver ajuste de altura para o assento, tais móveis devem ser utilizados para fins educativos, salas de reunião e treinamento, mas não para atividades laborativas.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 18.645.593/0001-99

Bariri, 13 de Outubro de 2023

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA-SP/CONFEA: 5070195840 / ABERGO nº 247 – Ergonomista Nível III

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP FLS.: 515 Assinatura

Anexo 01 – ART

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231599929

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES
Título Profissional: **Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2617288803**
Registro: **5070195840-SP**
Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS** CPF/CNPJ: **91.404.251/0001-97**
Endereço: **Rodovia BR-153** Nº: **845**
Complemento: **KM 42** Bairro: **INDUSTRIAL DAVIDE ZORZI**
Cidade: **Erechim** UF: **RS** CEP: **99702-503**
Celebrado em: **07/10/2023**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MANUEL SALINA** Nº: **45**
Complemento:
Cidade: **Barirí** Bairro: **JARDIM YANG I**
Data de Início: **07/10/2023** UF: **SP** CEP: **17293-102**
Previsão de Término: **31/10/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

		Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Laudo de ergonomia e organização do trabalho	20,00000	dia

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A ANALISE ERGONOMICA DE MMOBILIARIO COM EMISSÃO DE LAUDOS (RELATÓRIOS 150/2023; 151/2023; 152/2023; 153/2023; 154/2023; 155/2023; 156/2023; 157/2023; 158/2023; 159/2023; 160/2023; 161/2023; 162/2023; 163/2023; 164/2023; 165/2023; 166/2023; 167/2023; 168/2023)

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JAÚ

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.478-27

PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - CPF/CNPJ: 91.404.251/0001-97

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **96,62** Registrada em: **07/10/2023** Valor Pago R$ **96,62** Nosso Número: **28027230231599929** Versão do sistema:
Impresso em: 07/10/2023 10:20:40

DA MICROREGIÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.593/0001-99
LICITANTE AUTORIZADO

Fim do Anexo

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 36FD-6649-DCE3-2B24.

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS.: 516
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/36FD-6649-DCE3-2B24 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 36FD-6649-DCE3-2B24

Hash do Documento

B4774ECAE2769DE01E4A31DA11B4AECCA315E5FA8F35A439ABF70B3AACFCEEBF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/10/2023 é(são) :

- William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n°247) - 294.561.478-27 em 13/10/2023 12:08 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A .

AMESP
FLS.: 517
Assinatura



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Registro Crea Nº 5070195840

CONFEA CREA

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data do Registro no Crea-SP
07/03/2018

Título Profissional
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
261728803
Data de Emissão
01/12/2022

Presidente do Conselho

Presidente do Crea-SP

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/75

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SP

CONFEA CREA

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Filiação
MARIA INES BROTTI DE MORAES
JOSE ANTONIO HASHIMOTO DE MORAES

Nascimento: 04/11/1981
CPF: 294.561.478-27
Doc. de Identidade: 33.592.706-3 SSP SP
Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade
São Caetano do Sul SP

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang.
Título de Eleitor
2305 5176 0191

PIS/ PASEP

Assinatura do Profissional

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.455.593/0001-99

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

MESP 518 Assinatura

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 2919765/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840 **Expedido em:** 07/03/2018
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2617288803

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANG I
17253102 - BARIRI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".
Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018
Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO
Ano Letivo: 2017 **Data de Colação de Grau:** 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD
Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.
Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022
Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL
Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
CNPJ 66.455.513/0001-97
LICITANTE AUTORIZADO

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP 519 Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, , CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 66.[illegible]/0001-93

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls. 520
Assinatura

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de Certificação,

do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**,

outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de **Ergonomista Certificado**,

pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 68.455.593/0001-99

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

Este documento NÃO pode ser reproduzido ou utilizado em qualquer meio sem permissão por escrito pela PLAXMETAL S/A

AMESP
Fls: 521
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
HOME OFFICE MÓVEIS LTDA - ME
LICITANTE AUTORIZADO CNPJ 64.455.593/0001-99

Declaro, que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi certificado, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível II,** pelo período de **três anos**.

Certificado **N°. 247**

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

AMESP
Fls. 522
Assinatura

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5386605	03/03/2026	03/03/2026	03/06/2026

Dados básicos:

CNPJ : 66.455.593/0001-99
Razão Social : HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
Nome fantasia : HOMEOFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
Data de abertura : 12/02/1993

Endereço:

logradouro: RUA SANDRA BARROS AMORIM, 195
N.º: 195 Complemento:
Bairro: LETÍCIA Município: BELO HORIZONTE
CEP: 31640-000 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	P3GBGAT9X2VYVU5E

AMESP
FLS: 523
Assinatura

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2021.PIN.01/2024

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no PRO-027 – Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação, obtendo o desempenho a seguir.

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, Nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

ENSAIO	LABORATÓRIO / Nº RELATÓRIO	ESPECIFICADO	RESULTADOS
Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 (Antiga ABNT NBR 8094:1983) Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/1/25 de 16/10/25	336 horas Ri0 d0/t0	336 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada ABNT NBR 8095:2015 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/2/25 de 16/10/25	360 horas Ri0 d0/t0	360 horas Ri0 d0/t0
Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre SO2 ABNT NBR 8096:1983 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/3/25 de 16/10/25	10 ciclos Ri0 d0/t0	10 ciclos Ri0 d0/t0
Espessura da camada de tinta ABNT NBR 10443:2023	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/5/25 de 16/10/25	-	71 µm
Espessura da camada de tinta ASTM D7091:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/4/25 de 16/10/25	-	63 µm
Determinação da Aderência da Tinta ABNT NBR 11003:2023	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/7/25 de 16/10/25	X0/Y0 ou Gr0 (sem corrosão)	X0/Y0
Determinação da Aderência da Tinta ASTM D3359:2023	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/7/25 de 16/10/25	-	5A

Emissão: 26/08/2024
Rev. 01: 05/12/2025 (Inclusão dos resultados de manutenção)
Validade: 26/08/2027

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2453-0E90-985B-F97C.

AMESP
FLS.: 524
Assinatura

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 004.2021.PIN.01/2024

ENSAIO	Nº RELATÓRIO / LABORATÓRIO	ESPECIFICADO	RESULTADOS
Determinação do Brilho da Superfície ASTM D 523:2018	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/10/25 de 16/10/25	-	15,0 UB
Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) ASTM D 2794:2019	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/9/25 de 16/10/25	-	0,0460 Kg.m (Extrusão)
Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada ASTM D 3363:2022	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/8/25 de 16/10/25	-	3H
Flexibilidade mandril cônico ABNT NBR 10545:2014	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/6/25 de 16/10/25	-	33,6 %
Massa de fosfato ABNT NBR 9209:1986	Laboratório Falcão Bauer (CRL 1307) MOV/415.014/1/25 de 16/10/25	Fosfato de zinco: entre 1,0 g/m² e 1,6 g/m²	1,6 g/m²

Ensaios realizados em chapas de aço COPANT 1008, 1009 ou 1010, conforme ABNT NBR NM 87, laminado a frio de 0,8 mm ± 0,1 mm de espessura, tratadas conforme procedimento **IT-PIN-01 Rev. 04** da empresa.
Data da Auditoria: 30 e 31/07/2025

Além das normas citadas anteriormente, foram consideradas as seguintes normas como referência para controle de processo de pintura:
ABNT NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas Procedimento
ABNT NBR 14951:2003 Sistemas de pintura em superfícies metálicas- Defeitos e Correções
ABNT NBR 15156:2015 Pintura industrial – Terminologia
ABNT NBR 15158:2004 Limpeza de superfícies de aço por compostos químicos
ABNT NBR 15185:2004 Inspeção visual de superfícies para pintura industrial

Emissão: 26/08/2024
Rev. 01: 05/12/2025 (Inclusão dos resultados de manutenção)
Validade: 26/08/2027

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2453-0E90-9848-F97C.

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da EXATA previstas no procedimento PRO-027. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Banco de Dados da Exata Certificadora".

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS: 525
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2453-0E90-985B-F97C ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2453-0E90-985B-F97C

Hash do Documento

375F3C9392B48DE507ABBBAC1D4C5D8127DA07FDB64AEFAF625630A1CE4B4E72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 06/12/2025 11:02 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.01/2025

AMESP FLS. 526 Assinatura OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e norma ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Mesas de Trabalho (Linha Promaster)	Mesa plataforma apoiada sobre armários pé metálico e pé painel	PLG	1500 a 2400	-	600 a 900	720 a 740	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.367/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.369/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.370/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/419.894/1/25 de 27/11/25
	Mesas Retas pé de aço e pé painel	PRMLR	800 a 1800	-	600 a 900	740	
	Mesa Regulável pé de aço	PRMLRR	800 a 1800	-	600 a 900	655 a 955	
	Mesa plataforma reta pé metálico e pé painel	PLR	800 a 2400	-	600 a 900	740	
	Mesa plataforma 02 pessoas pé metálico e pé painel	PRMLRR	900 a 1800	-	1200 a 1600	740	
	Mesas em L pé de aço e pé painel	PRMIN	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesas em L Regulável pé de aço e pé painel	PRMINR	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	
	Mesa Peninsular em L pé de aço e pé painel	PRMINP	1200 a 2000	1200 a 2400	600 a 900	740	

Emissão: 19/09/2025
Rev. 02: 02/12/2025 (Inclusão de relatório de ensaio complementar)
Validade: 19/09/2029

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.

Este documento foi assinado digitalmente por Mariana dos Reis Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código A3E1-27E4-6C0E-D178.

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 017.2021.MOB.01/2025

AMESP Certificação de Produto FLS: 527 Assinatura OCP 0097

Marca / Família	Modelo	Código	Dimensões (mm)				Relatórios de Ensaios
			Largura 1	Largura 2	Profundidade	Altura	
Homeoffice / Mesas de Trabalho (Linha Promaster)	Balcões Retos pé de aço e pé de painel	PRBLR	800 a 1800	-	600 a 900	740 mesa 1100 balcão	Laboratório Falcão Bauer (CRL1307) MOV/414.367/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.369/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/414.370/1/25 COMPLEMENTAR de 29/08/25 MOV/419.894/1/25 de 27/11/25
	Balcões em L pé de aço e pé painel	PRBIN	1200 a 2000	1200 a 2000	600 a 900	740 mesa 1100 balcão	

Auditoria Realizada de 30 e 31/07/2025

Emissão: 19/09/2025
Rev. 02: 02/12/2025 (Inclusão de relatório complementar)
Validade: 19/09/2029

Marcelo Reis
Certificação de Produtos

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NO PROCEDIMENTO EXATA PRO 020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DA EXATA CERTIFICADORA".

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Dos Reis Morgado.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código A3E4-27E4-6C0E-D178.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP
FLS: 528
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A3E4-27E4-6C0E-D178 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A3E4-27E4-6C0E-D178

Hash do Documento

D3465D153FA3075DC5785A3384795FA6477AF66B174EDE4EADB53C8AB59260F7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/12/2025 é(são) :

☑ Marcelo Reis - 832.083.807-04 em 02/12/2025 18:35 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Dos Reis Morgado
Tipo: Certificado Digital

AMESP
FLS: 529
Assinatura

CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-898756

Campo de atenção:
FSC® Chain of Custody (COC)

Emitido para:
Homeoffice Móveis Ltda
Belo Horizonte, Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification, FSC-STD-50-001 V2-1 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;

Type of certificate: Individual

Validade: 15 Dezembro 2029

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.
Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Data da certificação:
16 Dezembro 2024
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 16 Dezembro 2024

CERTIFICADO No:: C 898756CU-COC-02.2024

FSC
www.fsc.org
FSC® A000507

The mark of responsible forestry

Declarado por:
Victoria C.M. Pires
Em nome do Diretor

Miss V. Pires

Certificador
Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
http://www.controlunion.com
tel.: +31(0)38-4260100

AMESP
FLS. 530
Assinatura

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-898756
FSC® Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Homeoffice Móveis Ltda
Rua Sandra Barros Amorim, 195
31640-000 Belo Horizonte
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s)mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos"em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 063832	W11.4 Divisorias	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063850	W12.1 Armario	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063859	W12.10 Armarios e baus	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063861	W12.12 Componentes de moveis	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063862	W12.13 Prateleiras	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063851	W12.2 Moveis personalizados	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063852	W12.3 Mesas	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063854	W12.5 Sofas e poltronas	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063855	W12.6 Cadeiras e bancos	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798
P 063856	W12.7 Moveis de escritorio	FSC Mix	PRC 153813, PRC 157798

AMESP
FLS.: 531
Assinatura

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-898756
FSC® Chain of Custody (COC)

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 153813	Homeoffice Móveis Ltda	D-01	Rua Sandra Barros Amorim, 195 Belo Horizonte, MG Brasil	Processamento secundario
PRC 157798	Homeoffice Móveis Ltda - Filial	D-02	R.Sebastião Pinheiro, 44 Belo Horizonte, MG BRAZIL	Processamento secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
16 Dezembro 2024

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 16 Dezembro 2024

Autenticado por

Victoria C.M. Pires

Em nome do Diretor
Miss V. Pires
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!

AMESP
FLS.: 532
Assinatura

Home Office Móveis

LAUDOS DE ENSAIOS EM ERGONOMIA (NR 17 e anexos)

Homeoffice Móveis Ltda

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA

2024

AMESP FLS.: 533 Assinatura

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL 2

2. OBJETIVO E DATA DE REALIZAÇÃO DA AET 2

3. ASPECTOS GERAIS 3

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MONITORADA 3

3.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 3

4. METODOLOGIA 3

5. RELAÇÃO DAS ANÁLISES DE ENSAIOS EM ERGONOMIA 4

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 10

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP FLS.: 534 Assinatura

1. INTRODUÇÃO GERAL

A ergonomia estuda a adaptação do trabalho ao homem. Envolve tanto o ambiente físico como os aspectos organizacionais e cognitivos. A ergonomia abrange atividades de planejamento e projeto, que ocorre antes do trabalho ser realizado, e aqueles de controle e avaliação, que ocorrem durante e após o trabalho.

A mesma pode ser ainda caracterizada como a ocupação de pessoas qualificadas em grupos de pesquisa e formação que atuam em equipes de projeto e consultoria para responder às demandas acerca da atividade de trabalho na sociedade mediante metodologias de análises e projeto de bases científica e devidamente inseridas num universo normativo e contratual.
De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO):

> *"Entende-se por Ergonomia o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de forma integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades".*

2. OBJETIVO E DATA DE REALIZAÇÃO DOS LAUDOS

Atender aos requisitos da NR-17 e suas alíneas – Ergonomia, (Portaria/MTP N° 423, de 7 de Outubro de 2021, bem como das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Além da Nota Técnica de 2002 do Ministério do Trabalho e do Emprego relativa às Posturas nos Postos de Trabalho e o Manual de Aplicação da NR 17 de 2002.

Os trabalhos para elaboração dos laudos - foram realizados no período de Fevereiro de 2024

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP FLS.: 535 Assinatura

3. ASPECTOS GERAIS

3.1. Identificação da Empresa Monitorada

Razão Social:	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
Endereço:	Rua Sandra Barros Amorim, 195 - Letícia 31640-000 - Belo Horizonte - MG
CNPJ:	66.455.593/0001-99

3.2. Identificação da Empresa Responsável pelo Estudo

Razão Social:	ERGOCENTER PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA LTDA
CNPJ:	04.875.253.0001-60
Endereço:	AV. Carlos Gomes de Sá 335, Sala 101. Vitória ES. CEP 29066040
Telefone(s):	(27) 3062-8941 / 27981419654 / 27981168941
E-mail:	rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.br

4. METODOLOGIA

Através da realização destes ensaios foi avaliado o desempenho da amostra realizado de acordo com as normas NR 17 (Portaria/MTP Nº 423, de 7 de Outubro de 2021, bem como das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Além da Nota Técnica de 2002 do Ministério do Trabalho e do Emprego relativa às Posturas nos Postos de Trabalho e o Manual de Aplicação da NR 17 de 2002.

AMESP
Fls.: 536
Assinatura

5. RELAÇÃO DOS LAUDOS DE ENSAIOS EM ERGONOMIA

NÚMERO LAUDO	PÁGINA	TIPO DE MOBILIÁRIO
001	05	ARMÁRIOS / ARMÁRIOS CREDENZA
002	05	2 GAVETEIRO FIXO; 2.1GAVETEIRO – LINHAS PEDESTAIS / ARQUIVO 1 A 5 GAVETÕES; 2.2 GAVETEIRO VOLANTE DE 2 A 5 GAVETAS E GAVETÕES
003	06	DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO E COM VIDRO
004	06	MESA DE REUNIÃO LINHA PETRA; 4.1 MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PETRA
005	07	MESA DE REUNIÃO LINHA STAN
06	07	MESA DE REUNIÃO LINHA SUBLIME; 6.1 MESA DE TRABALHO LINHA SUBLIME
07	08	MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PROMASTER
08	09	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PETRA
09	10	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PROFILINE
10	10	MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING:

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP FLS.: 537 Assinatura

Empresa:	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA	LAUDO:	001
Modelos:	**ARMÁRIOS / ARMÁRIO CREDENZA; GAVETEIRO FIXO; GAVETEIRO – LINHAS PEDESTAIS/ ARQUIVO – 1 A 5 GAVETÕES; GAVETEIRO VOLANTE DE 2 A 5 GAVETAS E GAVETÕES; DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO E COM VIDRO; MESA DE REUNIÃO LINHA PETRA; MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO - LINHA PETRA; MESA DE REUNIÃO LINHA STAN; MESA DE REUNIÃO LINHA SUBLIME; MESA DE TRABALHO LINHA SUBLIME; MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PROMASTER; ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PETRA; ESTAÇÃO DE TRABALHO LINHA PROFILINE; MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING;**	Tipo:	MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1 ARMÁRIOS:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Armário (baixo até extra alto) porta de giro, de correr, semi aberto e sem porta	A6	600 a 900mm	450 a 630mm	740 a 2100mm
	A8	600 a 900mm	450 a 630mm	740 a 2100mm
	A9	600 a 900mm	450 a 630mm	740 a 2100mm

1.1 ARMÁRIO CREDENZA:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Armário Credenza	AC	1500 a 2100mm	450 a 630mm	740 a 2100mm

2 GAVETEIROS FIXO:

CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
GF1	300 a 450 mm	450 a 500mm	150 a 200 mm
GF2	300 a 450mm	450 a 500mm	260 a 380 mm
GF3	300 a 450mm	450 a 500mm	350 a 540 mm

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

2.1 GAVETEIROS – LINHAS PEDESTAIS / ARQUIVO 1 A 5 GAVETÕES:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Gaveteiro Pedestal 1 a 5 gavetas e gavetões	GP	300 a 400mm	450 a 630mm	500 a 1650mm
Arquivo – 3 a 5 gavetões	ARQ	400 a 900mm	450 a 630mm	500 a 1650mm

2.2 GAVETEIRO VOLANTE DE 2 A 5 GAVETAS E GAVETÕES:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Gaveteiro Volante de 2 a 5 gavetas e gavetões	GV	300 a 400mm	450 a 630mm	500 a 670mm

3 DIVISÓRIA TIPO PAINEL CEGO E COM VIDRO:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA
Divisória Tipo Painel Cega e com Vidro	DIV	300 a 1800mm	740 a 1800mm	40 a 100mm

4 MESA DE REUNIÃO LINHA PETRA:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Petra	PEMRR	900 a 1200mm	900 a 1200mm	720 a 750mm
Petra	PEMR	1800 a 3500mm	900 a 1300mm	720 a 750mm

4.1 MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PETRA:

Mesas Retas

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesas Retas	PEMLR	800 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm
Balcões Retos	PEBLR	1200 a 1800mm	600 a 750mm	1080mm

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP FLS.: 539 Assinatura

Mesas em L

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA A e B	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesas em L	PEML	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm
Mesa Peninsular em L	PEMLP	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm
Balcões em L	PEBIN	1200 a 1800mm	600 a 800mm	1080mm

5 MESA DE REUNIÃO LINHA STAN:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesa Reunião Arqueada pé de aço e pé painel	MRAQ	1500 a 4500mm	900 a 1400mm	720 a 740mm
Mesa Reunião Ovalizada pé de aço e pé painel	MROV	1500 a 4500mm	900 a 1400mm	720 a 740mm
Mesa Reunião Retangular pé de aço e pé painel	MRRT	1500 a 4500mm	900 a 1400mm	720 a 740mm
Mesa Reunião Redonda pé de aço e pé painel	MRRD	1000 a 1400mm	1000 a 1400mm	720 a 740mm

6 MESA DE REUNIÃO LINHA SUBLIME:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Sublime	SUMR	1800 a 5400mm	800 a 1300mm	720 a 750mm

6.1 MESA DE TRABALHO– LINHA SUBLIME:

Mesa Diretoria

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesa Diretoria	SUGB 1809	1800 a 2100mm	800 a 1100mm	740mm

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP Fls.: 540 Assinatura

7 MESA DE TRABALHO COM E SEM GAVETEIRO – LINHA PROMASTER:

Mesas Retas

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Mesas Retas pé de aço e pé painel	PRMLR	800 a 1800mm	600 a 900mm	740mm
Mesa Regulável pé de aço e pé painel	PRMLRR	800 a 1800mm	600 a 900mm	655 a 955mm
Mesa plataforma reta pé metálico e pé painel	PLR	800 a 2400mm	600 a 900mm	740mm
Mesa plataforma 02 pessoas pé metálico e pé painel	PRMLRR	900 a 1800mm	1200 a 1600mm	740mm
Mesa plataforma apoiada sobre armário pé metálico e pé painel	PLG	1500 a 2400mm	600 a 900mm	720mm a 740mm
Mesas Auxiliares pé de aço e pé painel	PRMA	600 a 800mm	600 a 800mm	740mm

Mesas em L

DESCRIÇÃO /CÓDIGO	LARGURA 1	LARGURA 2	PROFUNDIDADE A e B	ALTURA
Mesas em L pé de aço e pé painel PRMIN	1200 a 2000mm	1200 a 2400mm	600 a 900mm	740mm
Mesa em L Regulável pé de aço e pé painel PRMINR	1200 a 2000mm	1200 a 2400mm	600 a 900mm	740mm
Mesa Penisular em L pé de aço e pé painel PRMINP	1200 a 2000mm	1200 a 2400mm	600 a 900mm	740mm

ergo center PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP FLS.: 541 Assinatura

Balcões – Linha Promaster

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Balcões Retos pé de aço e pé painel	PRBLR	800 a 1800mm	600 a 900mm	740 a 1100mm
Balcões em L pé de aço e pé painel	PRBIN	1200 a 2000mm	600 a 900mm	740 a 1100mm

8 ESTAÇÃO DE TRABALHO– LINHA PETRA:

DESCRIÇÃO / CÓDIGO	LARGURA A	LARGURA B	PROF.	ALTURA	ALTURA PAINEL
Estação de Trabalho composta por superfície angular com painel divisório cego e com vidro ETPETRAA	1200 a 1800mm	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 740mm	740 a 1640mm
Estação de Trabalho composta por superfície peninsular com painel divisório cego e com vidro ETPETRAP	1200 a 1800mm	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 740mm	740 a 1640mm
Estação de Trabalho composta por superfície reta com painel divisório cego e com vidro ETPETRAR	1200 A 1800mm	* NÃO POSSUI LARGURA B	600 a 800mm	720 a 740mm	740 a 1640mm

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP FLS: 542 Assinatura

9 ESTAÇÃO DE TRABALHO– LINHA PROFILINE:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA A e A	PROF.	ALTURA	ALTURA PAINEL
Estação Profiline Integrada	PEFIN	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm	740 a 1640mm
Estação Profiline Peninsular	PEFINP	1200 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm	740 a 1640mm

Mesa Reta

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROF.	ALTURA	ALTURA PAINEL
Estação Profiline Reta	PEFMER	800 a 1800mm	600 a 800mm	720 a 750mm	740 a 1640mm

10 MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	LARGURA	PROF.	ALTURA SUP. TECLADO	ALTURA SUP. MONITOR
Mesa Linear Tampo Duplo	MTTD	900 a 1000mm	750 a 900mm	645 a 840mm	745 a 1000mm

RESULTADOS FINAIS

OS RESULTADOS ATENDEM ÀS CONDIÇÕES ERGONÔMICAS ESTABELECIDAS POR NORMA (NR17 E ALÍNEAS), ALÉM DE ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS DA ABNT / NBR 9050 DE ACESSIBILIDADE.
ESTE LAUDO É VÁLIDO POR 24 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO MESMO.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Vitória, 26 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO MARCAL PEREIRA
Data: 26/02/2024 17:44:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Marçal Pereira
Fisioterapeuta 36097-F
Ergonomista Sênior Certificado ABERGO 098

ergo center
PROMOÇÃO DA SAÚDE E ERGONOMIA
CNPJ: 048752530001-60
Avenida Carlos Gomes de Sá, 335, sala 101, Mata da Praia, Vitória / ES CEP: 29066-040
www.ergocenter.com.br / rodrigo@ergocenter.com.br / ximena@ergocenter.com.brTel: (27) 981168941 / 98141-9654

AMESP
FLS. 543
Assinatura

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**,
outorga a

RODRIGO MARÇAL PEREIRA

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de cinco anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Márcio Alves Marçal, D.Sc.
Câmara técnica de Certificação

ABERGO

Certification Program Endorsed by the IEA
International Ergonomics Association

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:16:40 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AMESP
Fls.: 544
Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:16:40 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Declaro que **RODRIGO MARÇAL PEREIRA** foi certificado, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível sênior,** pelo período de **cinco anos**.

Certificado **N°. 98**
Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020.

Prof Paulo Antônio Barros Oliveira, D.Sc.
Presidente da ABERGO

homeoffice
AMESP 545
Assinatura

LAUDO TÉCNICO PERICIAL

1. OBJETIVOS:

O presente laudo tem por objetivo emitir Parecer **Técnico da Avaliação Ergonômica** de uma relação de moveis para escritório da HOMEOFFICE, nos diversos modelos com variação de largura, profundidade e altura, produzida pela empresa HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE:

Razão Social: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Inscrição Estadual: 0628413740079
Endereço: Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Novo Leticia, Belo horizonte- MG
CEP: 31650-160.

3. DO OBJETO DE ESTUDO

Este laudo ergonômico refere-se ao mobiliário de fabricação da empresa **HomeOffice Móveis Ltda**, que correspondem aos modelos das suas linhas de fabricação identificadas como **Promaster, Promaster Plus, Petra, New Petra, Plataforma, Profiline, Collor, Armários, Gaveteiros, Call Center, Sublime, Ayres, Stan**, nos diversos modelos, largura, profundidade, altura e outras variáveis, a serem analisados no presente laudo técnico é a seguinte:

- **Mesas lineares;**
- **Mesas Angulares;**
- **Mesas Peninsulares;**
- **Mesas de Atendimento;**
- **Balcões de Recepção**
- **Mesas Executivas;**
- **Mesas de Reunião;**
- **Mesas com Regulagem de altura;**
- **Armários;**
- **Credenzas;**
- **Gaveteiros;**
- **Estações de Trabalho;**
- **Estações de Trabalho com Divisórias Panorâmicas;**
- **Divisórias tipo painel/Biombos;**
- **Suportes para Monitor;**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

homeoffice
FLS.: 546
AMESP
Assinatura

3.1 – CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

As medidas das larguras, profundidades, alturas e outras variáveis da relação de móveis para escritório, se apresentam nas faixas de variação, situadas dentro dos valores mínimo e máximo estabelecidos na Portaria N° 3.214/78 (NR-17), Portaria N° 3.751/90, NBR-13960, NBR 13961, NBR-13964, NBR13966, NBR-13967 E NBR-15786.

3.2 - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO

Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Para o trabalho manual sentado ou que tenha que ser feito de pé, as bancadas, mesas, etc. Devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, pois atendem os requisitos mínimos de altura e requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador e; tem características dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação adequada aos segmentos corporais.

4. CONCLUSÃO

O presente Laudo Técnico Pericial está de acordo com os critérios dispostos na NR-17, NBR-13960, NBR-13961, NBR-13964, NBR-13966, NBR-13967 e NBR-15786, onde pudemos verificar que a relação de moveis para escritório, da marca HOMEOFFICE acima estudada, atende e enquadra-se dentro dos critérios técnicos da Ergonomia, oferecendo qualidades técnicas consideradas de BOM PADRÃO ERGONÔMICO. Porém, cumpre-nos lembrar de que a complementação ergonômica de qualquer posto de trabalho ocorrerá com a aplicação correta das condições ambientais e outros aspectos, que são:

- da instalação de iluminação adequada (NBR-5413 e NR-17);
- da escolha e regulagem da cadeira adequada (NBR-13962);
- da temperatura ambiental adequada (NR-15, ANEXO N° 3);
- da ventilação ambiental adequada (NR-17);
- do ruído ambiental tolerável (NR-17 e NR-15 ANEXO N° 1)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

homeoffice
AMESP FLS.: 547
Assinatura

5. BIBLIOGRAFIA

- Normas regulamentadoras anexas á Portaria N° 3.214/78, do MTb, NR-15 e NR-17 e Portaria N° 3.751/90.
- NBR-13960/1997 – Móveis para escritório – Terminologia.
- NBR-13961/2010 – Móveis para escritório – Armários – Classificação características físicas e dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
- NBR-13964/2003 – Móveis para escritórios – Divisórias tipo painel – Classificação e características físicas e dimensionais.
- NBR-13966/2008 – Móveis para escritório – Mesas – Classificação e características físicas e dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
- NBR-13967/2011 – Móveis para escritório – Sistemas de estação de trabalho - Classificação e métodos de ensaio.
- NBR – 15786/2010 – Móveis para escritório – Móveis para teleatendimento, call center e telemarketing – Requisitos e métodos de ensaio.

6. ENCERRAMENTO

Concluída a análise técnica e ergonômica, da relação de móveis da marca HOMEOFFICE, encerramos o presente Laudo Técnico Pericial, composto de 03 folhas de textos.

Novo Leticia – BH- MG, 10 de Abril de 2013.

Noemi de Souza Bittencourt
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - 58606/D

Noemi de Souza Bittencourt
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - 58606/D

Dr. Juan José O. Razuri
CRM São 6983
CONTROLE 2603934

Juan José Ortega Razuri
Médico do Trabalho
CRM - 6.983
SSMT – 6.407

CARTÓRIO NOGUEIRA
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) indicada(s) de:
(BLX24296) NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT
Contagem, 27/08/2013 15:06:07
Danubio Castro Malvino - Escrevente
Emol.:R$3,69 TFJ.:R$1,15 Total:R$4,84
BRUNA MOREIRA
BLX 24296

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em quinta-feira, 8 de setembro de 2022 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AMESP
FLS.: 548

Via da Obra/Serviço
Assinatura

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço
14201300000001087114

1. Responsável Técnico

NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1405779829
Registro: 04.0.0000058606

2. Dados do Contrato

Contratante: HOME OFFICE
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Logradouro: RUA SANDRA BARROS AMORIM
Nº: 000195
Bairro: NOVA LETICIA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 31650160
Contrato:
Celebrado em: 10/04/2013
Valor: 1.000,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA SANDRA BARROS AMORIM
Nº: 000000
Bairro: NOVA LETICIA
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 31650160
Data de início: 10/04/2013
Previsão de término: 10/04/2014
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: HOME OFFICE
CNPJ: 66.455.593/0001-99

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - ASSESSORIA LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, RISCOS AGRONOMICOS	1.00	a

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TECNICO PERICIAL SOBRE AVALIAÇÃO ERGONOMICA REALIZADA.....
.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ___ de _____ de _____

NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT — RNP: 1405779829

HOME OFFICE — CNPJ: 66.455.593/0001-99

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$1.000,00. AREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,


CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 45,00 — Registrada em: 11/04/2013 — Valor Pago: 45,00 — Nosso Número: 0000000001047220

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

AMESP
FLS. 549
Assinatura



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

AMESP
FLS.: 550
Assinatura



IDENTIDADE CIVIL
1.135.584-ES
DATA DE EMISSÃO
17/06/1997
ORGÃO EMITENTE
SSP/ES
IDENTIDADE ELEITORAL
187099814/22
ZONA
052
CPF
07833857727
OUTRAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAL FISIOTERAPIA DO TRABALHO
ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
POLEGAR DIREITO



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 15ª REGIÃO
CREFITO-15

FISIOTERAPEUTA
036097-F

NOME
RODRIGO MARCAL PEREIRA
FILIAÇÃO
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA
MÁRCIA MARÇAL PEREIRA
LOCAL DO NASCIMENTO
ESPIRITO SANTO
DATA DO NASCIMENTO
15/10/1977
LOCAL DA EMISSÃO
VITÓRIA-ES
DATA DA EMISSÃO
07/04/2016
LEI Nº 6.316 - 17.12.75
PRESIDENTE(A)

Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO MARCAL PEREIRA
Data: 08/09/2022 16:56:38-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

AMESP
FLS.: 551
Assinatura

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140577982-9

Nome
NOEMI DE SOUZA BITTENCOURT

Filiação
AUREO DE SOUZA
NICE ANTONIA DE SOUZA

C.P.F. | Documento de Identidade | Tipo Sang.
859.590.696-49 | 03968149187 DETRAN-MG |

Nascimento | Naturalidade | UF | Nacionalidade
12/06/1969 | CONTAGEM | MG | BRASILEIRA

Crea de Registro | Emissão | Data de Registro
CREA-MG | 31/07/2013 | 09/02/1995

Ass. Presidente

Registro no Crea
MG060068860SP

Título Profissional
Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

Valor como Documento de Identidade e fé Pública (§2º do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CARTÓRIO NOGUEIRA
AVENIDA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA Nº 1548 • JD. SÃO PAULO • ELDORADO
CONTAGEM • MG • TEL.: 31 3397 1430 • cartorio@cartorionogueira.com.br
www.cartorionogueira.com.br

AUTENTICAÇÃO

Conferida e achada conforme o original que me foi exibido, do que dou fé.
Contagem, 19/08/2015

Andreia Cristina Pereira da Cruz - Escrevente
Emol.:R$4,02 TFJ.:R$1,25 Total:R$5,27

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CLJ 53139

AMESP
FLS.: 552
Assinatura

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CEDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

Documento de identidade nos termos da Lei nº 6.206/75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



NOME
JUAN JOSE ORTEGA RAZURI

CRM Nº
6983

DATA DE INSCRIÇÃO
07/01/1974

VIA
1

DATA DE NASCIMENTO
22/04/1939

ASSINATURA DO PORTADOR

FILIAÇÃO
JOSE ORTEGA IBANEZ

HILDA RAZURI DE ORTEGA

NATURALIDADE
PERU

RG
MG16486-Q

DATA DE EXPEDIÇÃO
07/12/1973

TÍTULO DE ELEITOR

SEÇÃO

ZONA

CPF
15591590659

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
BELO HORIZONTE MG, 25/01/2011

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE CONTAGEM (MG) - CARTÓRIO CAMPOS
Av. João de Deus Costa, nº 517 - Centro - CEP 32.040-580 - Telefax: (31) 3391-8181

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Contagem, 11/08/2015 15:02:52 27870
Em testemunho _____ da verdade.

Manoel Parreiras Campos - Tabelião

Emol.:R$3,79 Rec.:R$0,23 T.F.J:R$1,25 Total:R$5,27

CARTÓRIO CAMPOS
CONTAGEM MG

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CKR 80057

288482

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 026.2023.CJA.02

AMESP
Certificação de Produto
OS: 553
Assinatura
OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no RAC "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual", anexo à Portaria nº 401/2020, seguindo o modelo 5 de certificação, para o produto abaixo:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, Nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

FAMÍLIA	MODELOS	MARCA	DESCRIÇÃO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS
HO ABS	HO CJA-06 ABS	HOMEOFFICE	Faixa de estatura: 1.590 a 1.880 mm. Tampo em ABS, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor azul e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL003):*** MOV/L-369.127/2/23 de 07/06/23 MOV/L-369.127/1/23 de 07/06/23 MOV/380.547/2/A/23 de 06/11/23 QUI/R-369.127/6/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/16/23 de 07/06/23
	HO CJA-05 ABS		Faixa de estatura: 1.460 a 1.165 mm. Tampo em ABS, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor verde e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL1307 e CRL003):*** MOV/L-369.127/4/23 de 07/06/23 MOV/L-369.127/8/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/7/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/17/23 de 07/06/23
	HO CJA-04 ABS		Faixa de estatura: 1.330 a 1.590 mm. Tampo em ABS, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor vermelha e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307):*** MOV/L-369.127/5/23 de 07/06/23 MOV/L-369.127/9/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/18/23 de 07/06/23

Emissão: 14/11/2023
Validade: 14/11/2026

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 5D0A-70FC-9135-E60A.

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 026.2023.CJA.02

AMESP certificação de Produto FLS. 554 Assinatura OCP 0097

FAMÍLIA	MODELOS	MARCA	DESCRIÇÃO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS
HO ABS	HO CJA-03 ABS	HOMEOFFICE	Faixa de estatura: 1.190 a 1.420 mm. Tampo em ABS, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor amarela e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL 0003):*** MOV/L-369.127/6/23 de 07/06/23 MOV/L-369.127/10/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/9/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/19/23 de 07/06/23
	HO CJA-01 ABS		Faixa de estatura: 930 a 1.160 mm. Tampo em ABS, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor laranja e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL 0003):*** MOV/L-369.127/7/23 de 07/06/23 MOV/L-369.127/11/23 de 07/06/23 MOV/380.547/3/A/23 de 06/11/23 QUI/R-369.127/10/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/20/23 de 07/06/23

Auditoria Realizada em 10/02/2023

Emissão: 14/11/2023

Validade: 14/11/2026

Anna Maria Gonçalves
Gerente Operacional

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NA PORTARIA INMETRO Nº 401 DE 28/12/2020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS DO INMETRO."

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 5D0A-70FC-9135-E60A.

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 5D0A-70FC-9135-E60A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP FLS. 555 Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/5D0A-70FC-9135-E60A ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5D0A-70FC-9135-E60A

Hash do Documento

157A9CFDF6323AF0EBA4E829E0AB94412A41D9CE5E95DB6798098012E2B26B69

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

☑ Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 17/11/2023 08:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 026.2023.CJA.01

AMESP
Certificação de Produto
Fls.: 556
Assinatura
OCP 0097

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no RAC "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual", anexo à Portaria nº 401/2020, seguindo o modelo 5 de certificação, para o produto abaixo:

Razão Social do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.

Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
HOMEOFFICE

Endereço do Solicitante / Fabricante
Rua Sandra Barros Amorim, Nº 195, Bairro Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte/MG

CNPJ do Solicitante / Fabricante
66.455.593/0001-99

FAMÍLIA	MODELOS	MARCA	DESCRIÇÃO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS
HO MDP	HO CJA-06 MDP	HOMEOFFICE	Faixa de estatura: 1.590 a 1.880 mm. Tampo em MDP, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor azul e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL003):*** MOV/L-369.127/1/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/1/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/6/23 de 07/06/23 MOV/380.547/1/23 de 31/10/23
	HO CJA-05 MDP		Faixa de estatura: 1.460 a 1.165 mm. Tampo em MDP, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor verde e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL003):*** MOV/L-369.127/8/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/2/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/7/23 de 07/06/23
	HO CJA-04 MDP		Faixa de estatura: 1.330 a 1.590 mm. Tampo em MDP, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor vermelha e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL003):*** MOV/L-369.127/9/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/3/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/8/23 de 07/06/23

Emissão: 14/11/2023
Validade: 14/11/2026

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 10A4-4414-DA4A-AF6B.

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 026.2023.CJA.01

AMESP Certificação de Produto EIS.CA 557 Assinatura OCP 0007

FAMÍLIA	MODELOS	MARCA	DESCRIÇÃO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS
HO MDP	HO CJA-03 MDP	HOMEOFFICE	Faixa de estatura: 1.190 a 1.420 mm. Tampo em MDP, assento e encosto em PP, estrutura em aço, pintura epóxi pó. Componentes plásticos na cor amarela e estrutura na cor cinza. Mesa regulável altura.	***Falcão Bauer (CRL 1307 e CRL 0003):*** MOV/L-369.127/10/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/4/23 de 07/06/23 QUI/R-369.127/9/23 de 07/06/23

Auditoria Realizada em 10/02/2023

Emissão: 14/11/2023

Validade: 14/11/2026

Anna Maria Gonçalves
Gerente Operacional

"A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTÁ ATRELADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE POSSÍVEIS NÃO CONFORMIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA EXATA PREVISTAS NA PORTARIA INMETRO Nº 401 DE 28/12/2020. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS DO INMETRO."

Este documento foi assinado digitalmente por Anna Maria Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 10A4-4414-DA4A-AF6B

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

AMESP FLS. 558 Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/10A4-4414-DA4A-AF6B ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 10A4-4414-DA4A-AF6B

Hash do Documento

C9DF2EA79BC02343234A22C7CA276295163DC4A592209B22413A5222FC2C91F8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

☑ Anna Maria Goncalves - 014.682.067-37 em 17/11/2023 08:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.**
R: Sandra Barros Amorim,195 – Leticia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (Um) Corpo de Prova identificado pelo interessado como: Painel 600x400x18 mm MDP e recebidas pelo laboratório em 09/10/2023.

2. MÉTODOS/ESPECIFICAÇÕES DA(S)

NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

3. EQUIPAMENTOS

Espectrofotômetro de UV-Visível – HACH – Modelo: 3900.
Equipamento de Gás Analysis – Nova Ethik
Balança analítica – Shimadzu – Modelo: AXT224
Estufa Microprocessada de secagem – Fortest – Modelo: Q317M-32

4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Determinação do formaldeído

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação	
				Classe E1	Classe E2
1º Corpo de prova	mg/m²h	0,01	0,32	--	--
2º Corpo de prova	mg/m²h	0,00	0,32	--	--
Média	mg/m²h	0,01	0,32	≤ 3,5	>3,5 ≤ 8,0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

4.2 Determinação da Umidade

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação
1º Corpo de prova	%	7,1775	--	--
2º Corpo de prova	%	6,7925	--	--
3º Corpo de prova	%	6,9915	--	--
4º Corpo de prova	%	6,6527	--	--
5º Corpo de prova	%	6,7393	--	--
6º Corpo de prova	%	6,7094	--	--
Média	%	6,8438	0,50	Min 5% - Max 13%

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

A amostra analisada **atende** as especificações da norma NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

REGRA DE DECISÃO: A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 16/10/2023 a 27/10/2023.

São Paulo, 27 de outubro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

JÉSSICA FIGUEIREDO QUEIROS
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490869

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA.**
R: Sandra Barros Amorim,195 – Leticia
31640-000 – Belo Horizonte – MG
A/C: Luciano Rodrigues
Telefone: (31) 3453-1711
E-mail: qualidade@homeofficemoveis.com

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (Um) Corpo de Prova identificado pelo interessado como: Painel 600x400x25 mm MDP e recebidas pelo laboratório em 09/10/2023.

2. MÉTODOS/ESPECIFICAÇÕES DA(S)

NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

3. EQUIPAMENTOS

Espectrofotômetro de UV-Visível – HACH – Modelo: 3900.
Equipamento de Gás Analysis – Nova Ethik
Balança analítica – Shimadzu – Modelo: AXT224
Estufa Microprocessada de secagem – Fortest – Modelo: Q317M-32

4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Determinação do formaldeído

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação	
				Classe E1	Classe E2
1º Corpo de prova	mg/m²h	0,00	0,32	--	--
2º Corpo de prova	mg/m²h	0,00	0,32	--	--
Média	mg/m²h	0,00	0,32	≤ 3,5	>3,5 ≤ 8,0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na integra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

4.2 Determinação da Umidade

Parâmetro	Unidade	Resultados	Incerteza	Especificação
1º Corpo de prova	%	7,4412	--	--
2º Corpo de prova	%	7,4192	--	--
3º Corpo de prova	%	7,3782	--	--
4º Corpo de prova	%	7,6086	--	--
5º Corpo de prova	%	7,3684	--	--
6º Corpo de prova	%	7,3258	--	--
Média	%	7,4236	0,50	Min 5% - Max 13%

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

A amostra analisada **atende** as especificações da norma NBR 14810-2:2018 – Painéis de partículas de média densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio – Anexos F e I.

REGRA DE DECISÃO: A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 16/10/2023 a 27/10/2023.

São Paulo, 27 de outubro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

JÉSSICA FIGUEIREDO QUEIROS
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490869

RL

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

AMESP
FLS. 563
Assinatura

Home Office Móveis

PROPOSTA – COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2026,** retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Item	Descritivo	Unid.	Qtde. Estimada	Valor Unitário	Valor Total
01	**CONJUNTO COLETIVO DE 01 MESA QUADRADA E 04 CADEIRAS INFANTIS.** Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Estrutural alto portante desmontável, composto por 2 estruturas laterais e 2 travessas, estruturais laterais compostas por 02 pés em tubo de aço carbono em formato oblongo 58 x 29 mm com espessura mínima de 1,5 mm, interligando os pés 01 barra em tubo de aço carbono retangular 40 x 20 mm, com espessura de	UND	4.237	R$ 2.830,50	R$ 11.992.828,50

AMESP
Fls.: 564
Assinatura

Home Office Móveis

	1,5 mm, os tubos oblongos devem ficar com a face de 29 mm no vértice do canto do tampo. Duas travessas interligando os pés laterais formando uma estrutura auto portante, em tubo de aço carbono 30 x 30 mm, com espessura mínima de 1,5 mm, devem ser fixadas em leitos sobrados soldados nos pés latearias e fixado no mínimo 3 parafusos de rosca m6 em buchas metálicas rebitadas nos tubos. Largura: 900 mm, Profundidade: 900 mm, Altura 590mm. 04 Cadeiras: Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE**				

AMESP
FLS.: 565
Assinatura

Home Office Móveis

	MODELO: ESCOLAR				
02	**CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO.** Conjunto infantil sextavado composto por seis mesas, seis cadeiras monobloco e uma mesa central. Mesa infantil: A mesa escolar infantil deverá possuir montagem simplificada, permitindo também o seu emprego como brinquedo infantil. Deverá ser composta por um corpo estruturante, um porta livro e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo deverá ser inteiriço, em forma poliédrica, moldado em peça única pelo processo de injeção em copolímero de polipropileno, sendo constituído por um pé dianteiro largo em seção transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, além de travessas superiores e inferiores ligando os pés dianteiros aos traseiros. O tampo da mesa deverá ser trapezoidal, moldado em ABS pelo processo de injeção, com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores, possuindo ainda um sulco transversal junto à base menor destinado a porta objetos. O porta-livros deverá possuir área de acesso de 445 x 70 mm e deverá apresentar a forma de uma placa triangular, moldada em copolímero de polipropileno pelo processo de injeção, com vértice frontal arredondado, devendo ser encaixado em trilhos localizados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo da mesa e fixado por pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas. Cadeira: A cadeira deverá ser desenvolvida em configuração geométrica com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, proporcionando modelagem agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários, além de atender plenamente aos requisitos de resistência e durabilidade prescritos pelas normas técnicas de engenharia. Deverá possuir aproximadamente 359 mm de altura e deverá ser produzida em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) aditivado com fibra de vidro, livre de elementos tóxicos. A construção deverá seguir o conceito "monobloco", no qual todas as partes que compõem o produto, como encosto, assento e pés, serão produzidas em um único ciclo de injeção, resultando em uma peça única robusta, leve e de fácil manuseio. A cadeira deverá permitir empilhamento em até oito unidades. Os pés deverão possuir conceito construtivo em "V", originando-se próximos à região central do assento, sendo suas extremidades inferiores dotadas de sapatas fabricadas em RSN Hytrel, com a finalidade de evitar o contato direto dos	UND	2.823	R$ 5.080,60	R$ 14.342.533,80

AMESP
FLS.: 566
Assinatura

Home Office Móveis

	pés com a superfície de apoio. Mesa Central: A mesa central deverá ser composta por duas peças plásticas e um tubo metálico central. As peças plásticas deverão ser confeccionadas em polipropileno copolímero injetado, com acabamento liso e sem brilho, espessura mínima de 3 mm, em formato sextavado, permitindo a união de seis mesas para formação de um círculo, apresentando sete divisórias, sendo seis externas e uma central. Na parte inferior, deverá possuir ressalto de 40 mm destinado ao encaixe do tubo central. O tubo central deverá ser confeccionado em aço industrial, com diâmetro de 38,1 mm, espessura de parede de 0,9 mm e altura total em relação ao piso de 590 mm, recebendo em cada extremidade o encaixe das peças plásticas. O conjunto deverá apresentar mesas e cadeiras infantis nas cores amarela, vermelha, azul, laranja, verde e roxa, enquanto a mesa central deverá ser fornecida na cor cinza, sendo a estrutura metálica da mesa central e das cadeiras pintada na cor branca. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): - Certificado de conformidade emitido por organismo acreditado pelo Inmetro de acordo com a NM-300:2004 (Rev. 2011), modelo de certificação 5. O laudo deverá vir acompanhado dos relatórios de ensaio completos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a NBR 16177:2013 – Cadeira plástica de uso infantil, atestando que o produto está em conformidade com os requisitos das cadeiras do tipo monobloco. O laudo deverá vir acompanhado dos relatórios de ensaio completos. - Relatório emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a ASTM D 790:2017 quanto a resistência à flexão de componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos, em resina termoplástica acrilonitrila-butadienoestireno (ABS), com resultado na tensão da flexão média de no mínimo 70 MPA. - Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Observação: esta condição será de extrema relevância para a avaliação de fatores como conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia (03 ANOS) e, se a licitante for revenda, de revenda autorizada (deverá apresentar declaração em papel				

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA CNPJ: 66.455.593/0001-99
FÁBRICA • FONE: 31 3453 1711 R. Sandra Barros Amorim, 195 • CEP: 31640 000 • Jd dos Comerciários • BH • MG • Brasil
SHOWROOM • FONE: 31 3287 1712 R. Sergipe, 1308 • CEP: 30130-171 • Funcionários • BH • MG • Brasil
contato@homeofficegrupo.com.br • www.homeofficegrupo.com.br • siga nossas redes sociais: homeofficegrupo

AMESP
FLS.: 567
Assinatura

Home Office Móveis

	timbrado, com assinatura digital ou reconhecida em cartório, emitida pela fabricante e autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos da respectiva marca no pregão). **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: PLAXMETAL** **MODELO: ESCOLAR ELOTOY (INFANTIL)**				
03	**CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA AMARELA.** Mesa individual, Dimensões: 590 alturas x 465 profundidades x 605 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente	UND	16.947	R$ 751,00	R$ 12.727.197,00

AMESP
Fls: 568
Assinatura

Home Office Móveis

	constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: HO CJA-03**				
04	**CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA VERMELHA.** Mesa individual, Dimensões: 644 alturas x 465 profundidades x 605 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação	UND	16.947	R$ 765,00	R$ 12.964.455,00

AMESP
FLS. 569
Assinatura

Home Office Móveis

	a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: HO HO CJA-04**				
05	**CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA AZUL.** Mesa individual, Dimensões: 750 alturas x 465 profundidades x 605 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas	UND	16.947	R$ 778,00	R$ 13.184.766,00

AMESP
Fls: 570
Assinatura

Home Office Móveis

	pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: HO HO CJA-06**				
06	**CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR.** Aplicação: para professor; Componentes: Mesa e Cadeira, Material Assento e encosto da cadeira Resina Plástica, giratória com sapata; Material do tampo, termoplástico ABS virgem; Formato retangular. Opções de cores: Azul, Cereja, verde, amarelo e laranja. Características mínimas da Mesa medindo 1200x600x745mm: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida	UND	566	R$ 1.400,20	R$ 792.513,20

AMESP
FLS.: 571
Assinatura

Home Office Móveis

	em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Calha para passagem de cabeamento instalada na parte frontal da mesa, unindo os pés laterais de forma estrutural. Todas as peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Características mínimas da cadeira: A Cadeira Giratória deve ser constituída de assento e encosto; plataforma, coluna e base com sapata. A estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e 1.50mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os tubos devem ser curvados e furados para acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼"x1.1/2" mm sextavados flangeados. O conjunto deve ser então acoplando ao pistão a gás e esse acoplado à base de cinco pernas com sapatas. O assento deve ser produzido em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas aparafusadas (bucha americana ¼"x13mm); e 4 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x1.1/2". Sobre o assento deve existir um estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com				

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA CNPJ: 66.455.593/0001-99
FÁBRICA • FONE: 31 3453 1711 R. Sandra Barros Amorim, 195 • CEP: 31640 000 • Jd dos Comerciários • BH • MG • Brasil
SHOWROOM • FONE: 31 3287 1712 R. Sergipe, 1308 • CEP: 30130-171 • Funcionários • BH • MG • Brasil
contato@homeofficegrupo.com.br • www.homeofficegrupo.com.br • siga nossas redes sociais: homeofficegrupo

AMESP
FLS.: 572
Assinatura

Home Office Móveis

	dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento. A base penta pé deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A coluna deve ser com movimento à gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm aproximadamente, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 e suas alíneas – Ergonomia, (Portaria/MTP Nº 423, de 7 de Outubro de 2021); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua				

AMESP
FLS. 573
Assinatura

Home Office
Móveis

	linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER / ERGOPLAX**				
07	**CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA LATERAL.** Conjunto escolar adulto com prancheta lateral fixa. O conjunto deverá ser composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e prancheta, todos fabricados em materiais plásticos de alta resistência, de modo a assegurar durabilidade, conforto e praticidade no uso. A prancheta deverá ser confeccionada em ABS injetado, com contra tampo em polipropileno igualmente injetado, apresentando dimensões aproximadas de 620 mm (comprimento) x 318 mm (largura), de forma a possibilitar a utilização de uma folha no formato A4 posicionada em rotação de 20° em sua superfície de trabalho. Além disso, deverá incorporar porta-canetas frontal de aproximadamente 265 mm (comprimento) x 20 mm (largura). O tampo e o contra tampo deverão ser unidos por meio de cinco encaixes, complementados pela fixação com um parafuso para plástico que envolva a estrutura de suporte do conjunto, garantindo robustez e estabilidade. A altura da prancheta em relação ao piso, na região de apoio do cotovelo, deverá ser de aproximadamente 685 mm, apresentando inclinação próxima a 10° em relação ao plano horizontal, assegurando conforto ergonômico ao usuário. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente e com acabamento texturizado, medindo aproximadamente 465 mm (largura) x 420 mm (profundidade), com espessura de parede de 5 mm. Os cantos deverão ser arredondados e a fixação à estrutura ocorrerá por meio de quatro parafusos 5 x 30 mm para plástico, mantendo segurança e firmeza. A altura do assento até o piso deverá ser de 460 mm. O encosto, igualmente em polipropileno copolímero injetado, deverá ser moldado anatomicamente, inteiriço e com aberturas para ventilação, apresentando acabamento texturizado e	UND	16.947	R$ 685,20	R$ 11.612.084,40

AMESP
FLS: 574
Assinatura

Home Office
Móveis

	dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 280 mm (altura), com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. Sua união à estrutura deverá ocorrer por meio de encaixe de dupla cavidade localizado na parte posterior, sendo o travamento feito por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno na mesma cor da peça, dispensando o uso de rebites ou parafusos. O porta-livros deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero virgem, obtido pelo processo de injeção de termoplásticos, devendo ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira, com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso deverá medir aproximadamente 270 mm (largura) x 85 mm (altura), enquanto a profundidade será de 270 mm. A fixação deverá ocorrer por meio de abas prolongadas da própria cesta, que se unem à estrutura com o auxílio de dois parafusos. A estrutura metálica, por sua vez, deverá ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto, bem como as pernas, deverão ser produzidas em tubos de seção oblonga de 16 mm x 30 mm, com espessura de parede de 1,5 mm, devidamente dobrados. O conjunto deverá contar ainda com duas travessas horizontais em tubo de aço de 22 mm de diâmetro e espessura de parede de 1,2 mm, destinadas ao encaixe do suporte da prancheta, que deverá ser fabricado em tubo de 19 mm de diâmetro e espessura de parede de 1,2 mm. Todas as partes da estrutura metálica deverão ser unidas por solda MIG, submetidas a tratamento por meio de banhos químicos e finalizadas com acabamento em pintura epóxi em pó, assegurando proteção antioxidante e maior durabilidade ao conjunto. As extremidades dos tubos deverão ser vedadas com buchas plásticas, garantindo melhor acabamento estético e proteção estrutural. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a NBR 8095:2015, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com no mínimo 1.800 horas. O laudo deverá ser com avaliação também na norma ABNT NBR 5841:2015, com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) e na norma ABNT NBR ISO 4628-3:2022, com grau de enferrujamento Ri 0 (0% de área enferrujada). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a ASTM D 2794:1993 (Revisão 2019), resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos da deformação rápida (impacto), com resultado				

AMESP
Fls: 575
Assinatura

Home Office Móveis

	mínimo de ponto de extremidade da falha de 0,02 kg.m. - Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Observação: esta condição será de extrema relevância para a avaliação de fatores como conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia (03 ANOS) e, se a licitante for revenda, de revenda autorizada (deverá apresentar declaração em papel timbrado, com assinatura digital ou reconhecida em cartório, emitida pela fabricante e autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos da respectiva marca no pregão). **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: PLAXMETAL** **MODELO: ESCOLAR (ADULTO)**				
08	**CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA FRONTAL.** Conjunto escolar adulto com prancheta frontal regulável. O conjunto deverá ser composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e prancheta, todos fabricados em materiais que assegurem resistência, ergonomia e durabilidade. A prancheta frontal deverá ser injetada em ABS e apresentar dimensões aproximadas de 550 mm (comprimento) x 360 mm (profundidade), incorporando porta-canetas frontal de aproximadamente 300 mm (comprimento) x 28 mm (largura). O tampo deverá ser encaixado ao contra tampo, também em ABS, sendo fixado ao trilho por meio de sistema de encaixe com quatro buchas e tubos deslizantes, o que permitirá a regulagem da distância entre a prancheta e o usuário em aproximadamente 80 mm. O conjunto deverá disponibilizar a opção de configuração tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e aberturas para ventilação. Suas dimensões deverão ser de aproximadamente 400 mm (largura) x 380 mm (profundidade), com espessura média de parede de 5 mm e cantos arredondados. A fixação à estrutura deverá ocorrer por meio de quatro parafusos para plástico 5 x 30 mm. A borda frontal do assento deverá ser arredondada, de modo a não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento ao chão deverá ser de	UND	16.947	R$ 685,20	R$ 11.612.084,40

AMESP
FLS.: 576
Assinatura

Home Office
Móveis

	aproximadamente 460 mm. O encosto deverá ser inteiriço, sem aberturas, confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e aberturas para ventilação. Suas dimensões deverão ser de aproximadamente 400 mm (largura) x 185 mm (altura), com espessura média de parede de 4 mm e cantos arredondados. A união à estrutura deverá ocorrer por meio de cavidades posteriores que se encaixam ao metal, sendo o travamento realizado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na mesma cor da peça, dispensando o uso de rebites ou parafusos. O porta-livros deverá ser produzido em polipropileno copolímero virgem, obtido pelo processo de injeção de termoplásticos. Deverá ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira, possuindo apenas aberturas inferiores para ventilação. A abertura frontal de acesso deverá medir aproximadamente 270 mm (largura) x 85 mm (altura), enquanto a profundidade deverá ser de 260 mm. Sua fixação à estrutura deverá ocorrer por meio de abas prolongadas da própria peça, unidas à armação com o auxílio de quatro parafusos. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em aço 1010/1020. A ligação entre assento e encosto deverá ser produzida em tubos de seção oblongo de 16 x 30 mm, com espessura de parede de 1,5 mm, dobrados mecanicamente. Deverá possuir duas travessas horizontais de ligação e sustentação, fabricadas em tubos de seção quadrada de 25 x 25 mm e 1,5 mm de espessura de parede, que se prolongam até o tampo para formar o conjunto de sustentação da prancheta. A base da prancheta deverá ser composta por dois tubos de seção quadrada de 20 x 20 mm e espessura de 1,2 mm, complementada por uma mão francesa na parte frontal da estrutura, fabricada com tubos de mesma dimensão, além de dois guias produzidos em tubo de 28,57 mm de diâmetro e espessura de 2,25 mm, por onde os tubos deslizarão, permitindo a regulagem da distância da prancheta. O suporte para mochila deverá ser confeccionado em barra chata de 12,7 mm x 2,5 mm, formando arco com raio de 19,5 mm. As camisas, destinadas ao encaixe dos pés, deverão ser produzidas em tubos oblongos de 29 x 58 mm, com espessura de 1,2 mm. Entre essas camisas, deverá ser soldada uma travessa em tubo de seção quadrada de 15 x 15 mm e 0,9 mm de espessura, a fim de conferir maior sustentação à cadeira. Todas as peças da estrutura metálica deverão ser unidas				

AMESP
FLS. 577
Assinatura

Home Office Móveis

	por solda MIG, submetidas a preparação de superfície com nanotecnologia (nano cerâmica) e finalizadas com acabamento em pintura eletrostática epóxi em pó, garantindo proteção antioxidante e maior vida útil ao conjunto. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): - Relatório emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a ISO 178:2019 quanto à resistência a tensão por flexão dos componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos, em resina termoplástica acrilonitrilabutadieno-estireno (ABS), com resultado na tensão da flexão média de no mínimo 55 MPA. - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro com a NBR 9209:1986, atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,55 g/m². - Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Observação: esta condição será de extrema relevância para a avaliação de fatores como conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia (03 ANOS) e, se a licitante for revenda, de revenda autorizada (deverá apresentar declaração em papel timbrado, com assinatura digital ou reconhecida em cartório, emitida pela fabricante e autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos da respectiva marca no pregão). **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: PLAXMETAL** **MODELO: ESCOLAR (ADULTO)**				
09	**CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 01 MESA E 02 BANCOS.** Tampo da mesa e dos bancos: em Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Mesa com estrutura autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de	UND	1.695	R$ 2.999,30	R$ 5.083.813,50

AMESP
Fls.: 578
Assinatura

Home Office Móveis

	1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travessas estruturais devem possuir em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Banco com encosto e estrutura autoportante desmontável sendo 4 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa interligando os 02 pés em tubo 40 x 40 mm, com espessura de 1,5 mm. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através de encaixe medindo 37,5 x 48 mm. Tampo na cor cinza e estrutura cor amarela. Mesa A 594 x L 700 x P 1500 Bancos A 350/660 x L 350 x P 1350. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
10	**CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL 01 MESA E 02**	**UND**	3.389	R$	R$

AMESP
FLS.: 579
Assinatura

Home Office Móveis

	BANCOS. Tampo da mesa e dos bancos: em Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Mesa com estrutura autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travessas estruturais devem possuir em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Banco com estrutura autoportante desmontável sendo 4 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa interligando os 02 pés em tubo 40 x 40 mm, com espessura de 1,5 mm. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através de encaixe medindo 37,5 x 48 mm. Tampo na cor cinza e estrutura cor vermelha. Mesa A 640 x L 700 x P 1500 Bancos A 380 x L 350 x P 1650. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta			2.811,90	9.529.529,10

AMESP
FLS. 580
Assinatura

Home Office Móveis

	condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
11	**CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS.** Tampo da mesa e dos bancos: em Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Mesa com estrutura autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travessas estruturais devem possuir em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Banco com estrutura autoportante desmontável sendo 4 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa interligando os 02 pés em tubo 40 x 40 mm, com espessura de 1,5 mm. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através de encaixe medindo 37,5 x 48 mm. Tampo na cor cinza e estrutura cor azul. Mesa A 755 x L 700 x P 1800 Bancos A 460 x L 350 x P 1650. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no	UND	3.389	R$ 2.895,40	R$ 9.812.510,60

AMESP
FLS. 581
Assinatura

Home Office Móveis

	Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
12	**MESA CADEIRANTE MESA ESCOLAR ADAPTADA.** Aplicação para cadeirante; Mesa individual, Dimensões: 820 alturas x 600 profundidades x 900 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados	UND	1.695	R$ 990,50	R$ 1.678.897,50

AMESP
FLS: 582
Assinatura

Home Office Móveis

	em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
13	**CONJUNTO ALIMENTAÇÃO COLETIVO COM 04 LUGARES.** Tampo retangular com quatro cavidades para colocação das cadeiras medindo: 330 mm x 250 mm confeccionado em mdp de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão de 0,8 de espessura, encabeçado com fita de borda em pvc de 2,00 mm e raio frontal de 400 mm côncavo medindo :700 mm x 206 mm nas medidas finais do tampo de (c 1,81 mts x l 0,90 mts x h 730 mm) fixados a estrutura com parafusos de rosca máquina m6 ou m8 em buchas americanas cravadas na face inferior tampo da mesa. estrutura metálica autoportante, desmontável, confeccionada com 02 pés laterais em aço carbono, sendo base em sapata estampada com espessura de 2 mm, medindo 25 x 580 x 65 mm, 02 colunas verticais em tubo de 58 x 29 mm com espessura	UND	4.237	R$ 2.399,60	R$ 10.167.105,20

AMESP
Fls. 583
Assinatura

Home Office Móveis

	mínima de 1,2 mm, travessa de apoio de tampo em tubo 30 x 20 mm, com espessura mínima de 1,2 mm, dois suportes das travessas verticais em formato de "u" com 3 furos oblongo, medindo 44 x 100 mm, com espessura de 1,2 mm. travessas em tubo de aço 50 x 30 mm, com espessura mínima de 1,2 mm, em cada extremidade deve possuir 3 buchas para fixação de parafusos m6 ou m8, rosa maquina, para fixação nos pés laterais, sendo toda estrutura metálica pintada em pintura eletrostática a pó inserida em processo químico de tratamento com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante e secagem em estufa a 210 cº. assentos em peça única estilo concha confeccionados em resina plástica nas medidas de (c 23 cm x l 34,5 cm x h 22 cm) para crianças de até 04 anos com peso até 17 kg coloridas e com capa lavável e cinto de segurança de 03 pontas, confeccionado em poliamida. acompanha uma cadeira giratória sem braços para monitora. cadeira giratória sem braço. assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em conformidade com norma regulamentadora nº 17, portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da norma regulamentadora nº 17 do ministério do trabalho e emprego, regulamentada pela portaria nº MTPS 3.751, de 1990). dimensões mínimas de encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. dimensões mínimas de assento: 425 mm de profundidade; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de espessura mínima da espuma. haste de junção do encosto manufaturada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco interno de reforço estrutural e angulação de 10 graus. tolerâncias dimensionais • asseguradas às condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-)1mm para				

AMESP
FLS.: 584
Assinatura

Home Office Móveis

	furações e raios, e 1° para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas no projeto ou nas especificações. obs.: nos componentes plásticos, as variações decorrentes das contrações dos materiais devem ser dimensionadas de modo a atender as tolerâncias especificadas no item acima. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
14	**ARMÁRIO TROCADOR COM 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM 02 PRATELEIRAS.** Medidas: 1350 x 500 x 840 mm (l x p x a) confeccionado em painel de partículas de medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor branca; medindo 850 mm de altura, 1350 mm de largura e 600mm de profundidade; deverá ter 02 (duas) portas de abrir, na parte inferior, com dobradiças em zamak, abertura de 90°, com ajuste vertical e horizontal através de parafusos.	UND	566	R$ 2.515,40	R$ 1.423.716,40

AMESP
FLS.: 585
Assinatura

Home Office Móveis

	fechadura com travamento simultâneo superior, com 02 (duas) chaves dobráveis e segredo único para travamento das portas, com puxadores zamak cromado; todas as partes do armário deverão ser fixadas através de parafusos minifix. o armário deverá ser reforçado com buchas de nylon; tampo confeccionado em painel de partículas de média densidade (mdp), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp); laterais, fundos, portas, base, prateleiras (01 prateleira) por vão, deverão ser confeccionados em painel de partículas de média densidade (mdp), com 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (bp); o acabamento deverá ser com fita de borda em PVC, colada pelo sistema "hot melt", com espessura mínima de 1,00 mm das bordas de 18 mm; estrutura metálica para base (requadro) confeccionada em tubo de aço SAE 1010/1020 medindo 20x40x0,90mm cortada em ½ esquadria, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes confeccionadas em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca. o corpo do armário deverá ser fixado a estrutura através de parafusos m6 e buchas metálicas m6x13mm; pintura: todas as partes metálicas após terem passado por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, deverão receber pintura eletrostática em pó-epóxi com espessura mínima de 70 mícrons parte superior deve possui colchete em espuma lamina com densidade 28, medindo 40 x 1200 x 570 mm, com base em painel de partículas de média densidade (mdp)de 15 mm de espessura, com revestimento em couro ecológico impermeável (disponível nas cores azul Royal, branco, areia, verde e amarelo) sendo determinado no fornecimento. deve possuir suporte de papel em rolo fixo na lateral, sendo 02 peças em formato de l, em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, sendo cada peça com 3 pontos de fixação no armário por parafusos de rosca m6 ou m8, sendo parafusados em buchas americanas no armário, medindo 50 x 50 x 102. suporte central do rolo com 569 mm em barra rocada com manipulo em 1 das extremidades. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades				

AMESP
FLS.: 580
Assinatura

Home Office Móveis

	Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				
15	**ARMÁRIO EXPOSITOR DE LIVROS.** Tampo, fundo, lateral e prateleira medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura mínimo de 15 mm em conformidade com a NBR4810- 2:2018, NBR 14789. a fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. fundo em laminado melamínico de alta pressão acabamento do topo em fita ABS ou PVC com espessura mínima de 1 mm rodízio duplo em nylon, com diâmetro de 35 mm medidas: 900 x 1100 x 450 mm (l x p x a). Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante	UND	566	R$ 2.205,80	R$ 1.248.482,80

AMESP
FLS.: 587
Assinatura

Home Office Móveis

	tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				
16	**ARMÁRIO PORTA BRINQUEDOS.** Tampo, fundo, lateral e prateleira medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura mínimo de 15 mm em conformidade com a NBR 14810- 2:2018, NBR 14789. a fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. fundo em laminado melamínico de alta pressão em 4 cores (amarelo, verde, azul e vermelho) acabamento do topo em fita ABS ou PVC com espessura mínima de 1 mm na cor cinza ou branco. lateral, prateleira e lateral na cor branca ou cinza. gaveta com 2 compartimentos com a frente em laminado melamínico de alta pressão em 4 cores (amarelo, verde, azul e vermelho) rodízio duplo em nylon, com diâmetro de 35 mm medidas: 900 x 400 x 840 mm (l x p x a). Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que	UND	566	R$ 2.350,10	R$ 1.330.156,60

AMESP
Fls. 588
Assinatura

Home Office Móveis

	o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				
17	**ARMÁRIO COM 15 NICHOS TAMPO.** Fundo, lateral e prateleira medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura mínimo de 15 mm em conformidade com a NBR 14810- 2:2018, NBR 14789. a fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexos. fundo em laminado melamínico de alta pressão acabamento do topo em fita ABS ou PVC com espessura mínima de 1 mm na cor cinza ou branco. lateral, prateleira e lateral na cor branca ou cinza. medidas: 1800 x 1100 x 350 mm (l x p x a). Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais	UND	566	R$ 2.620,90	R$ 1.483.429,40

AMESP
FLS.: 589
Assinatura

Home Office Móveis

	necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				

Valor Total da Proposta: R$ 130.986.103,40 (Cento e trinta milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e três reais e quarenta).

Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2026.

Empresa: HomeOffice Móveis Ltda.
CNPJ: 66.455.593/0001-99
Endereço: Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários
Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000
Contato: Pierre Airam Carvalho Oliveira
Telefone: (31) 3453-1711 – (31) 97177-2436
E-mail: licitacao2@homeofficemoveis.com
Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 1222-X Conta Corrente: 165000-9
Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias;
Prazo de entrega dos produtos: 45 dias após emissão da Ordem de Fornecimento.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 10:41:05 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - Sócio-Diretor
CPF: 066.483.006-47

AMESP
FLS.: 590
Assinatura

Home Office Móveis

1.1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Marca do Produto/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, com sede na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários - Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. Pierre Airam Carvalho Oliveira, portador (a) do CPF nº 066.483.006-47, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 02/2026, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:39:13 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - Sócio-Diretor

AMESP
Fls. 591
Assinatura

Home Office Móveis

1.1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, com sede na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários - Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Pierre Airam Carvalho Oliveira, portador do CPF n.º 066.483.006-47, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 02/2026, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:39:40 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - Sócio-Diretor

AMESP
Fls.: 592
Assinatura

Home Office Móveis

1.1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, com sede na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários - Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Pierre Airam Carvalho Oliveira, portador do CPF n.º 066.483.006-47, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 02/2026, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:
emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz (X)*

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:40:08 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - Sócio-Diretor

AMESP
FLS.: 593
Assinatura

Home Office Móveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, sediada na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários - Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor Pierre Airam Carvalho Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 1º de Maio, 615, Contagem / MG – Cep.: 32185-660, portador do CPF n.º 066.483.006-47, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:40:36 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - CPF: 066.483.006-47

66.455.593/0001-99
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
R. Sandra Barros Amorim, 195
B. Novo Leticia - CEP 31650-160
BELO HORIZONTE - MG

AMESP
Fls. 594
Assinatura

Home Office Móveis

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, sediada na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários - Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor Pierre Airam Carvalho Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 1º de Maio, 615, Contagem / MG – Cep.: 32185-660, portador do CPF n.º 066.483.006-47, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:40:58 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - CPF: 066.483.006-47

66.455.593/0001-99
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
R. Sandra Barros Amorim, 195
B. Novo Leticia - CEP 31650-160
BELO HORIZONTE - MG

AMESP
Fls. 595
Assinatura

Home Office Móveis

1.1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, com sede na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Jardim dos Comerciários - Belo Horizonte / MG – Cep.: 31.640-000, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Pierre Airam Carvalho Oliveira, portador do CPF n.º 066.483.006-47, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 02/2026, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:41:26 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - Sócio-Diretor

AMESP
FLS.: 596
Assinatura

Home Office Móveis

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A Empresa HomeOffice Móveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.455.593/0001-99, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2026.

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.04.30 07:41:47 -03'00'

Pierre Airam Carvalho Oliveira - Sócio-Diretor

CONSÓRCIO AMESP
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí

Portal de **Compras**

AMESP FLS: 597 Assinatura

AMESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 02

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA 66.455.593/0001-9

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 LOTE 01		130.986.103,4	1	130.986.103,4

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 130.986.103,4**

VALOR GERAL: 130.986.103,40

AMESP FLS.: 598 Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 02/2026

O Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, Sr. José Dimas da Silva Fonseca, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, e em conformidade com o disposto na legislação vigente aplicável às licitações públicas, especialmente a Lei nº 14.133/2021, após análise da regularidade dos atos procedimentais praticados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 02/2026, Processo nº 05/2026, **RESOLVE:**

HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, tendo em vista a sua regularidade formal e material, bem como a observância dos princípios que regem a Administração Pública, acolhendo integralmente o julgamento proferido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

EMPRESA VENCEDORA:
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.
CNPJ nº 66.455.593/0001-99
VALOR GLOBAL: R$ 130.986.103,40 (cento e trinta milhões novecentos e oitenta e sies mil cento e três reais e quarenta centavos).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

Por conseguinte, **fica autorizada a celebração do respectivo instrumento contratual**, observadas as disposições legais pertinentes e as cláusulas editalícias.

Publique-se. Cumpra-se.

Pouso Alegre/MG, aos 11 de maio de 2026.

JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691

Assinado digitalmente por JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=24809250000107, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.11 09:14:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

José Dimas da Silva Fonseca
Presidente da AMESP

AMESP
FLS.: 599
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP - Processo Licitatório nº 05/2026 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 02/2026. O Presidente da AMESP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, acolhendo a manifestação do Pregoeiro da AMESP e demais membros, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supracitada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE**, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. **EMPRESA VENCEDORA:** HOMEOFFICE MOVEIS LTDA. CNPJ nº 66.455.593/0001-99. **VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL:** R$ 130.986.103,40 (cento e trinta milhões novecentos e oitenta e sies mil cento e três reais e quarenta centavos). Informações pelo fone: (35) 3425-5500, e-mail: licitação@amesp.mg.gov.br

Pouso Alegre/MG, 11 de maio de 2026 –

JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA –
Presidente.

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:4B445EE2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 12/05/2026. Edição 4271
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

AMESP FLS.: 600 Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026

PROCESSO Nº 05/2026

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026

Aos 12 (doze) dias do mês de maio do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** pessoa jurídica de direito público, na forma de Consórcio Público, sediada na Rua Comendador José Garcia, nº 774, Bairro Centro, Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 20.362.307/0001-40 neste ato representado pelo Presidente, **Sr. José Dimas da Silva Fonseca,** devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 342.095.146-91, **AMESP,** e os **ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Município de ALBERTINA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Luiz Opúsculo, 290 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.015/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Felipe Teodoro Sanches; Município de ALFENAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Fábio Monteiro, 347 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.220/0001-01, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fábio Marques Florêncio; Município de ANDRADAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Vinte e Dois de Fevereiro s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.884.412/0001-34, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Margot Navarro Graziani Pioli; Município de BUENO BRANDÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Afonso Pena nº 225 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.940.098/0001-22, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Lourival Cavini Júnior; Município de CACHOEIRA DE MINAS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça da Bandeira, nº 276 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.959/0001-92, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Maristela Costa e Bustamante; Município de CAREAÇU – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Saturnino Faria, nº 140 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.388/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eugênio Ribeiro dos Santos Neto; Município de CAMANDUCAIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Targino Vargas, nº 45 Recanto dos Ipês, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935396/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rodrigo Alves de Oliveira; Município de CAMBUÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Justiniano, nº 164, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.975/0001-85, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Cinthia Sanches Silva Pereira; Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG,** pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça José Maria de Souza, nº 1, inscrito no CNPJ nº

AMESP FLS. 601 Assinatura

18.677.609/0001-65, representada pelo Prefeito Municipal **Sr. Luís Fernando Rosa de Castro; Município de CONGONHAL – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Comendador Ferreira de Matos, nº 29 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.967/0001-39, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rubens Vilela dos Santos Júnior; Município de ESPÍRITO SANTO DO DOURADO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Antônio Paulino, nº 47 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.900/0001-02, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Hérica Alvarenga; Município de ESTIVA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Prefeito Gabriel Rosa, nº 177 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.918/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Vagner Abílio Belizário; Município de EXTREMA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1.624, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.677.591/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Fabrício Sanchez Bergamin; Município de INCONFIDENTES – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Engenheiro A. Maciel, nº 190 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.829/0001-68, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Claudinei Tunes Pereira; Município de IPUIUNA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Roberto da Silva, º 40 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.179.226/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Élder Cássio de Souza Oliva; Município de JACUTINGA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça dos Andradas, s/nº, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.914.128/0001-63, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Ricardo Cunha Paiva; Município de MONTE SIÃO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Maurício Zucato, nº 111 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 22.646.525/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Maurício Zucato Júnior; Município de OURO FINO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Avenida Cyro Gonçalves, nº 173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Antônio Benedito Salgueiro Miguel; Município de PARAISÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça do Centenário, nº 103 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.025.965/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Everton de Assis Ferreira; Município de POÇO FUNDO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Tancredo Neves, nº 3.000, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.242.792/0001-76, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Rosiel de Lima; Município de POUSO ALEGRE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua dos Carijós, nº 45 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Dimas da Silva Fonseca; Município de SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, nº 333 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.192.898/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Leandro Henrique Mendes; Município de SÃO BENTO ABADE – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Rua

AMESP FLS. 602 Assinatura

Odilon Gadbem Santos, nº 100 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.877.176/0001-29, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Eneias Machado de Souza; Município de SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Coronel Erasmo Cabral, nº 334 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 17.935.370/0001-13, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Augusto Hart Ferreira; Município de SENADOR JOSÉ BENTO – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Praça Daniel de Carvalho, nº 150 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.926/0001-42, representado pela Prefeita Municipal **Sra. Andreia Regina Inácio Meira; Município de SILVIANÓPOLIS – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Av. Dr. José Magalhães Carneiro, 33 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.675.942/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto; Município de TURVOLÂNDIA – MG,** pessoa jurídica de direito público com sede à Dom Otávio, nº 240 Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.141/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal **Sr. José Nelson Martins;** Doravante denominados **ORGÃO GERENCADOR / ÓRGÃO PARTICIPANTE,** e, de outro lado, a empresa **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Sandra Barros Amorim, 195 – Bairro Letícia, no Município de Belo Horizonte, MG, CEP 31640-000 , Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 66.455.593/0001-99, neste ato representado pelo **Sr. Pierre Airam Carvalho Oliveira,** inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 066.483.006-47, doravante denominada **DETENTORA,** firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XLV, art. 28, inciso I e art. 29 e demais legislações aplicáveis e as demais normas legais correlatas, bem como o Edital referido, a proposta da **DETENTORA** e as cláusulas seguintes:

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do **Pregão Eletrônico** acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e Termo de **Homologação de 11 de maio de 2026,** do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS,** na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE**, aos Municípios que

AMESP
Fls: 603
Assinatura

compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

1.2. A **DETENTORA** desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico terá seu extrato publicado no site oficial do município e no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, assim como a a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência.

3.2. A Detentora da Ata deverá fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência da melhor forma a atender às necessidades da AMESP e dos Municípios Consorciados.

AMESP
FLS.: 60
Assinatura

3.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE.

3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS.

5.1. A **DETENTORA** poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo ORGÃO GERENCADOR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ORGÃO GERENCADOR.

5.2. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133/2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

5.3. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

5.3. A duração da presente Ata de Registro Preço será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei n.º 14.133/2021, se for vantajoso para os municípios consorciados, permitida a negociação com a Detentora da Ata de Registro de Preço ou a extinção desta sem ônus para qualquer das partes.

AMESP
FLS.: 605
Assinatura

5.4. Os Contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTOS.

6.1. DO VALOR.

6.1.1. O valor estimado das futuras contratações é de **R$ 130.986.103,40 (cento e trinta milhões novecentos e oitenta e sies mil cento e três reais e quarenta centavos),** que representa o total do fornecimento dos itens descritos da planilha de orçamento que integra a presente Ata de Registro de Preços.

6.2. DO PAGAMENTO.

6.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento, desde que atendidas às condições previstas neste edital e no termo de referência, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela empresa contratada.

6.2.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser encaminhada à cada ÓRGÃO PARTICIPANTE em 03 (três) vias, a qual deverá ser aprovada pelo servidor responsável pelo acompanhamento do contrato.

6.2.3. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.4. A despesa referente à execução dos serviços será empenhada na dotação orçamentária dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

AMESP
FLS: 606
Assinatura

6.2.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Órgão Participante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.2.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

7.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS.

7.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

7.1.2. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e mediante solicitação da Detentora, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à Detentora a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Detentora obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.1.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

7.1.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

7.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

7.2.1. A revisão de preços se traduz em **condição excepcional** de ajuste financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contrato e retribuição pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE de modo a manter as condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.

7.2.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional.

7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme ocaso.

7.4. Na hipótese de a DETENTORA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de aquisição de produtos, insumos, etc.

7.4.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas.

7.4.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

7.5. Fica facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela DETENTORA.

AMESP
FLS. 608
Assinatura

7.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP, sendo lavrado termo aditivo.

7.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a DETENTORA **não poderá suspender o fornecimento do objeto** e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

7.6.2. O ORGÃO GERENCIADOR deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o protocolo do pedido de revisão.

7.7. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela DETENTORA.

7.8. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na ocasião da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos.

7.9. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à unidade o novo preço que substituirá o então registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

8.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do registro de preços, a serem firmadas entre o ÓRGÃO PARTICIPANTE e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

AMESP
FLS. 609
Assinatura

8.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

8.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

8.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, sendo vedados os acréscimos e supressões.

8.5. O objeto desta Ata de Registro de Preços deve ser executado diretamente pela DETENTORA, não podendo ser sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da responsabilidade da DETENTORA pelo ônus e perfeição técnica dele.

8.6. O fornecimento será conforme demanda, de acordo com a necessidade, do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO PARTICIPANTE.

9.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

9.2. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora.

9.3. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

9.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta contratação.

9.5. Zelar pela boa qualidade do objeto recebido, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.

9.6. Indicar funcionário para fiscalizar a execução do Contrato.

AMESP Fls. 610 Assinatura

9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.8. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.

9.9. Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

9.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.11. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço.

9.12. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços.

9.13. Emitir requisição do objeto a ser executado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA.

10.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2. Executar com pontualidade o objeto solicitado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

10.3. Indicar preposto, aceito pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na execução do contrato.

10.4. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providênciasde regularização necessárias; atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto da presente Ata de Registro de Preços;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

AMESP
Fls: 611
Assinatura

10.7. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante.

10.8. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

10.9. Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TERMO CONTRATUAL.

11.1. Da presente Ata de Registro de Preços poderão ser formalizados Contratos conforme minuta constante no Anexo III do Edital.

11.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.

11.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE, poderá ser celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem classificatória e preferencialmente as mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, inclusive quanto ao preço.

11.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

12.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

AMESP FLS. 612 Assinatura

12.1.5. Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado.

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.

12.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresaDetentora.

12.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pelaempresa detentora.

12.2. Pela Detentora quando:

12.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

12.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes da emissão do pedido de entrega do objeto pelo Município. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

12.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

12.5 A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando- se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE.

AMESP
FLS.: 613
Assinatura

13.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

13.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

13.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

13.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

AMESP Fls.: 614 Assinatura

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

14.1.5 Fraudar a licitação.

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

AMESP
Fls: 615
Assinatura

c) Impedimento de licitar e contratar, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1, 14.2 e 14.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.4, 14.5, 14.6, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Fornecedora o contraditório e a ampla defesa.

14.8 O fornecedor aceita receber citações e intimações referentes a processos administrativos no e-mail informado no sistema, devendo qualquer modificação no e-mail ser comunicada com antecedência, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas, iniciando-se a contagem do prazo depois de cinco dias corridos do encaminhamento do e-mail.

AMESP FLS.: 616 Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, aos 12 de maio de 2026.

JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691

Assinado digitalmente por JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=49609385000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA:34209514691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 16:39:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

AMESP

ORGÃO GERENCIADOR

Presidente José Dimas da Silva Fonseca

PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647

Assinado de forma digital por PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA:06648300647
Dados: 2026.05.18 17:10:14 -03'00'

HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA

Pierre Airam Carvalho Oliveira

Diretor/Sócio

EMPRESA DETENTORA

AMESP
FLS.: 617
Assinatura

ANEXO I

PLANILHA DE VALORES

Item	Descritivo	Unid.	Qtde. Estimada	Valor Unitário	Valor Total
01	**CONJUNTO COLETIVO DE 01 MESA QUADRADA E 04 CADEIRAS INFANTIS.** Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Estrutural alto portante desmontável, composto por 2 estruturas laterais e 2 travessas, estruturais laterais compostas por 02 pés em tubo de aço carbono em formato oblongo 58 x 29 mm com espessura mínima de 1,5 mm, interligando os pés 01 barra em tubo de aço carbono retangular 40 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, os tubos oblongos devem ficar com a face de 29 mm no vértice do canto do tampo. Duas travessas interligando os pés laterais formando uma estrutura auto portante, em tubo de aço carbono 30 x 30 mm, com espessura mínima de 1,5 mm, devem ser fixadas em leitos sobrados soldados nos pés latearias e fixado no mínimo 3 parafusos de rosca m6 em buchas metálicas rebitadas nos tubos. Largura: 900 mm, Profundidade: 900 mm, Altura 590mm. 04 Cadeiras: Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos	UND	4.237	R$ 2.830,50	R$ 11.992.828,50

	tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ESCOLAR**				
02	**CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO.** Conjunto infantil sextavado composto por seis mesas, seis cadeiras monobloco e uma mesa central. Mesa infantil: A mesa escolar infantil deverá possuir montagem simplificada, permitindo também o seu emprego como	UND	2.823	R$ 5.080,60	R$ 14.342.533,80

AMESP
Fls.: 619
Assinatura

	brinquedo infantil. Deverá ser composta por um corpo estruturante, um porta livro e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo deverá ser inteiriço, em forma poliédrica, moldado em peça única pelo processo de injeção em copolímero de polipropileno, sendo constituído por um pé dianteiro largo em seção transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, além de travessas superiores e inferiores ligando os pés dianteiros aos traseiros. O tampo da mesa deverá ser trapezoidal, moldado em ABS pelo processo de injeção, com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores, possuindo ainda um sulco transversal junto à base menor destinado a porta objetos. O porta-livros deverá possuir área de acesso de 445 x 70 mm e deverá apresentar a forma de uma placa triangular, moldada em copolímero de polipropileno pelo processo de injeção, com vértice frontal arredondado, devendo ser encaixado em trilhos localizados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo da mesa e fixado por pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas. Cadeira: A cadeira deverá ser desenvolvida em configuração geométrica com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, proporcionando modelagem agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários, além de atender plenamente aos requisitos de resistência e durabilidade prescritos pelas normas técnicas de engenharia. Deverá possuir aproximadamente 359 mm de altura e deverá ser produzida em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) aditivado com fibra de vidro, livre de elementos tóxicos. A construção deverá seguir o conceito "monobloco", no qual todas as partes que compõem o produto, como encosto, assento e pés, serão produzidas em um único ciclo de injeção, resultando em uma peça				

AMESP
Fls: 620
Assinatura

	única robusta, leve e de fácil manuseio. A cadeira deverá permitir empilhamento em até oito unidades. Os pés deverão possuir conceito construtivo em "V", originando-se próximos à região central do assento, sendo suas extremidades inferiores dotadas de sapatas fabricadas em RSN Hytrel, com a finalidade de evitar o contato direto dos pés com a superfície de apoio. Mesa Central: A mesa central deverá ser composta por duas peças plásticas e um tubo metálico central. As peças plásticas deverão ser confeccionadas em polipropileno copolímero injetado, com acabamento liso e sem brilho, espessura mínima de 3 mm, em formato sextavado, permitindo a união de seis mesas para formação de um círculo, apresentando sete divisórias, sendo seis externas e uma central. Na parte inferior, deverá possuir ressalto de 40 mm destinado ao encaixe do tubo central. O tubo central deverá ser confeccionado em aço industrial, com diâmetro de 38,1 mm, espessura de parede de 0,9 mm e altura total em relação ao piso de 590 mm, recebendo em cada extremidade o encaixe das peças plásticas. O conjunto deverá apresentar mesas e cadeiras infantis nas cores amarela, vermelha, azul, laranja, verde e roxa, enquanto a mesa central deverá ser fornecida na cor cinza, sendo a estrutura metálica da mesa central e das cadeiras pintada na cor branca. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): - Certificado de conformidade emitido por organismo acreditado pelo Inmetro de acordo com a NM-300:2004 (Rev. 2011), modelo de certificação 5. O laudo deverá vir acompanhado dos relatórios de ensaio completos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a NBR 16177:2013 – Cadeira plástica de uso infantil, atestando que o produto está em conformidade com os requisitos das cadeiras do tipo monobloco. O laudo deverá vir				

AMESP
Fls: 621
Assinatura

	acompanhado dos relatórios de ensaio completos. - Relatório emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a ASTM D 790:2017 quanto a resistência à flexão de componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos, em resina termoplástica acrilonitrila-butadienoestireno (ABS), com resultado na tensão da flexão média de no mínimo 70 MPA. - Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Observação: esta condição será de extrema relevância para a avaliação de fatores como conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia (03 ANOS) e, se a licitante for revenda, de revenda autorizada (deverá apresentar declaração em papel timbrado, com assinatura digital ou reconhecida em cartório, emitida pela fabricante e autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos da respectiva marca no pregão). **MARCA: HOMEOFFICE FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO: ESCOLAR ELOTOY (INFANTIL)**				
03	**CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA AMARELA.** Mesa individual, Dimensões: 590 alturas x 465 profundidades x 605 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼"	UND	16.947	R$ 751,00	R$ 12.727.197,00

	dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de				

AMESP
Fls. 623
Assinatura

	conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: HO CJA-03**				
04	**CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA VERMELHA.** Mesa individual, Dimensões: 644 alturas x 465 profundidades x 605 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com	UND	16.947	R$ 765,00	R$ 12.964.455,00

AMESP
Fls: 624
Assinatura

	espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: HO HO CJA-04**				
05	**CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA AZUL.** Mesa individual, Dimensões: 750 alturas x 465 profundidades x 605 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e	UND	16.947	R$ 778,00	R$ 13.184.766,00

	antirreflexos. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto acreditado na CGCRE de acordo ABNT NBR 14006:2008. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as				

AMESP
FLS.: 626
Assinatura

	especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: HO HO CJA-06**				
06	**CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR.** Aplicação: para professor; Componentes: Mesa e Cadeira, Material Assento e encosto da cadeira Resina Plástica, giratória com sapata; Material do tampo, termoplástico ABS virgem; Formato retangular. Opções de cores: Azul, Cereja, verde, amarelo e laranja. Características mínimas da Mesa medindo 1200x600x745mm: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata	UND	566	R$ 1.400,20	R$ 792.513,20

	inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Calha para passagem de cabeamento instalada na parte frontal da mesa, unindo os pés laterais de forma estrutural. Todas as peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Características mínimas da cadeira: A Cadeira Giratória deve ser constituída de assento e encosto; plataforma, coluna e base com sapata. A estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e 1.50mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os tubos devem ser curvados e furados para acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼"x1.1/2" mm sextavados flangeados. O conjunto deve ser então acoplando ao pistão a gás e esse acoplado à base de cinco pernas com sapatas. O assento deve ser produzido em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas aparafusadas (bucha americana ¼"x13mm); e 4 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x1.1/2". Sobre o assento deve existir um estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm aproximadamente.				

	O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento. A base penta pé deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A coluna deve ser com movimento à gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm aproximadamente, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 e suas alíneas – Ergonomia, (Portaria/MTP Nº 423, de 7 de Outubro de 2021); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a				

AMESP
FLS.: 629
Assinatura

	ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER / ERGOPLAX**				
07	**CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA LATERAL.** Conjunto escolar adulto com prancheta lateral fixa. O conjunto deverá ser composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e prancheta, todos fabricados em materiais plásticos de alta resistência, de modo a assegurar durabilidade, conforto e praticidade no uso. A prancheta deverá ser confeccionada em ABS injetado, com contra tampo em polipropileno igualmente injetado, apresentando dimensões aproximadas de 620 mm (comprimento) x 318 mm (largura), de forma a possibilitar a utilização de	UND	16.947	R$ 685,20	R$ 11.612.084,40

AMESP
FLS.: 630
Assinatura

	uma folha no formato A4 posicionada em rotação de 20° em sua superfície de trabalho. Além disso, deverá incorporar porta-canetas frontal de aproximadamente 265 mm (comprimento) x 20 mm (largura). O tampo e o contra tampo deverão ser unidos por meio de cinco encaixes, complementados pela fixação com um parafuso para plástico que envolva a estrutura de suporte do conjunto, garantindo robustez e estabilidade. A altura da prancheta em relação ao piso, na região de apoio do cotovelo, deverá ser de aproximadamente 685 mm, apresentando inclinação próxima a 10° em relação ao plano horizontal, assegurando conforto ergonômico ao usuário. O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente e com acabamento texturizado, medindo aproximadamente 465 mm (largura) x 420 mm (profundidade), com espessura de parede de 5 mm. Os cantos deverão ser arredondados e a fixação à estrutura ocorrerá por meio de quatro parafusos 5 x 30 mm para plástico, mantendo segurança e firmeza. A altura do assento até o piso deverá ser de 460 mm. O encosto, igualmente em polipropileno copolímero injetado, deverá ser moldado anatomicamente, inteiriço e com aberturas para ventilação, apresentando acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 280 mm (altura), com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. Sua união à estrutura deverá ocorrer por meio de encaixe de dupla cavidade localizado na parte posterior, sendo o travamento feito por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno na mesma cor da peça, dispensando o uso de rebites ou parafusos. O porta-livros deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero virgem, obtido pelo processo de injeção de termoplásticos, devendo ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira, com aberturas				

	para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso deverá medir aproximadamente 270 mm (largura) x 85 mm (altura), enquanto a profundidade será de 270 mm. A fixação deverá ocorrer por meio de abas prolongadas da própria cesta, que se unem à estrutura com o auxílio de dois parafusos. A estrutura metálica, por sua vez, deverá ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto, bem como as pernas, deverão ser produzidas em tubos de seção oblonga de 16 mm x 30 mm, com espessura de parede de 1,5 mm, devidamente dobrados. O conjunto deverá contar ainda com duas travessas horizontais em tubo de aço de 22 mm de diâmetro e espessura de parede de 1,2 mm, destinadas ao encaixe do suporte da prancheta, que deverá ser fabricado em tubo de 19 mm de diâmetro e espessura de parede de 1,2 mm. Todas as partes da estrutura metálica deverão ser unidas por solda MIG, submetidas a tratamento por meio de banhos químicos e finalizadas com acabamento em pintura epóxi em pó, assegurando proteção antioxidante e maior durabilidade ao conjunto. As extremidades dos tubos deverão ser vedadas com buchas plásticas, garantindo melhor acabamento estético e proteção estrutural. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a NBR 8095:2015, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com no mínimo 1.800 horas. O laudo deverá ser com avaliação também na norma ABNT NBR 5841:2015, com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) e na norma ABNT NBR ISO 4628-3:2022, com grau de enferrujamento Ri 0 (0% de área enferrujada). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a ASTM D 2794:1993 (Revisão 2019), resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos				

	da deformação rápida (impacto), com resultado mínimo de ponto de extremidade da falha de 0,02 kg.m. - Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Observação: esta condição será de extrema relevância para a avaliação de fatores como conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia (03 ANOS) e, se a licitante for revenda, de revenda autorizada (deverá apresentar declaração em papel timbrado, com assinatura digital ou reconhecida em cartório, emitida pela fabricante e autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos da respectiva marca no pregão). **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: PLAXMETAL** **MODELO: ESCOLAR (ADULTO)**				
08	**CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA FRONTAL.** Conjunto escolar adulto com prancheta frontal regulável. O conjunto deverá ser composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e prancheta, todos fabricados em materiais que assegurem resistência, ergonomia e durabilidade. A prancheta frontal deverá ser injetada em ABS e apresentar dimensões aproximadas de 550 mm (comprimento) x 360 mm (profundidade), incorporando porta-canetas frontal de aproximadamente 300 mm (comprimento) x 28 mm (largura). O tampo deverá ser encaixado ao contra tampo, também em ABS, sendo fixado ao trilho por meio de sistema de encaixe com quatro buchas e tubos deslizantes, o que permitirá a regulagem da distância entre a prancheta e o usuário em aproximadamente 80 mm. O conjunto deverá disponibilizar a opção de configuração tanto no lado direito quanto no lado esquerdo.	UND	16.947	R$ 685,20	R$ 11.612.084,40

AMESP
FLS.: 633
Assinatura

	O assento deverá ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e aberturas para ventilação. Suas dimensões deverão ser de aproximadamente 400 mm (largura) x 380 mm (profundidade), com espessura média de parede de 5 mm e cantos arredondados. A fixação à estrutura deverá ocorrer por meio de quatro parafusos para plástico 5 x 30 mm. A borda frontal do assento deverá ser arredondada, de modo a não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento ao chão deverá ser de aproximadamente 460 mm. O encosto deverá ser inteiriço, sem aberturas, confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado e aberturas para ventilação. Suas dimensões deverão ser de aproximadamente 400 mm (largura) x 185 mm (altura), com espessura média de parede de 4 mm e cantos arredondados. A união à estrutura deverá ocorrer por meio de cavidades posteriores que se encaixam ao metal, sendo o travamento realizado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na mesma cor da peça, dispensando o uso de rebites ou parafusos. O porta-livros deverá ser produzido em polipropileno copolímero virgem, obtido pelo processo de injeção de termoplásticos. Deverá ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira, possuindo apenas aberturas inferiores para ventilação. A abertura frontal de acesso deverá medir aproximadamente 270 mm (largura) x 85 mm (altura), enquanto a profundidade deverá ser de 260 mm. Sua fixação à estrutura deverá ocorrer por meio de abas prolongadas da própria peça, unidas à armação com o auxílio de quatro parafusos. A estrutura metálica deverá ser confeccionada em aço 1010/1020. A ligação entre assento e encosto deverá ser produzida em tubos de seção oblongo de 16 x 30 mm, com espessura de parede de 1,5 mm, dobrados mecanicamente.				

AMESP FLS.: 634 Assinatura

	Deverá possuir duas travessas horizontais de ligação e sustentação, fabricadas em tubos de seção quadrada de 25 x 25 mm e 1,5 mm de espessura de parede, que se prolongam até o tampo para formar o conjunto de sustentação da prancheta. A base da prancheta deverá ser composta por dois tubos de seção quadrada de 20 x 20 mm e espessura de 1,2 mm, complementada por uma mão francesa na parte frontal da estrutura, fabricada com tubos de mesma dimensão, além de dois guias produzidos em tubo de 28,57 mm de diâmetro e espessura de 2,25 mm, por onde os tubos deslizarão, permitindo a regulagem da distância da prancheta. O suporte para mochila deverá ser confeccionado em barra chata de 12,7 mm x 2,5 mm, formando arco com raio de 19,5 mm. As camisas, destinadas ao encaixe dos pés, deverão ser produzidas em tubos oblongos de 29 x 58 mm, com espessura de 1,2 mm. Entre essas camisas, deverá ser soldada uma travessa em tubo de seção quadrada de 15 x 15 mm e 0,9 mm de espessura, a fim de conferir maior sustentação à cadeira. Todas as peças da estrutura metálica deverão ser unidas por solda MIG, submetidas a preparação de superfície com nanotecnologia (nano cerâmica) e finalizadas com acabamento em pintura eletrostática epóxi em pó, garantindo proteção antioxidante e maior vida útil ao conjunto. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): - Relatório emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de acordo com a ISO 178:2019 quanto à resistência a tensão por flexão dos componentes injetados para móveis escolares, cadeiras e brinquedos, em resina termoplástica acrilonitrilabutadieno-estireno (ABS), com resultado na tensão da flexão média de no mínimo 55 MPA. - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro com a NBR 9209:1986, atestando que os produtos possuem				

	revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,55 g/m². - Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Observação: esta condição será de extrema relevância para a avaliação de fatores como conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia (03 ANOS) e, se a licitante for revenda, de revenda autorizada (deverá apresentar declaração em papel timbrado, com assinatura digital ou reconhecida em cartório, emitida pela fabricante e autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos da respectiva marca no pregão). **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: PLAXMETAL** **MODELO: ESCOLAR (ADULTO)**				
09	**CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 01 MESA E 02 BANCOS.** Tampo da mesa e dos bancos: em Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Mesa com estrutura autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x 30	UND	1.695	R$ 2.999,30	R$ 5.083.813,50

	mm, com espessura de 1,5 mm. As travessas estruturais devem possuir em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Banco com encosto e estrutura autoportante desmontável sendo 4 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa interligando os 02 pés em tubo 40 x 40 mm, com espessura de 1,5 mm. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através de encaixe medindo 37,5 x 48 mm. Tampo na cor cinza e estrutura cor amarela. Mesa A 594 x L 700 x P 1500 Bancos A 350/660 x L 350 x P 1350. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,				

AMESP
FLS.: 637
Assinatura

	acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
10	**CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL 01 MESA E 02 BANCOS.** Tampo da mesa e dos bancos: em Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Mesa com estrutura autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travessas estruturais devem possuir em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Banco com estrutura autoportante desmontável sendo 4 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa interligando os 02 pés em tubo 40 x 40 mm, com espessura de 1,5 mm. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através de encaixe medindo 37,5 x 48 mm. Tampo na cor cinza e estrutura cor vermelha. Mesa A 640 x L 700 x P 1500 Bancos	**UND**	3.389	R$ 2.811,90	R$ 9.529.529,10

	A 380 x L 350 x P 1650. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE FABRICANTE: HOMEOFFICE MODELO: PROMASTER**				
11	**CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS.** Tampo da mesa e dos bancos: em Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de	UND	3.389	R$ 2.895,40	R$ 9.812.510,60

AMESP
FLS.: 639
Assinatura

	melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Mesa com estrutura autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travessas estruturais devem possuir em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Banco com estrutura autoportante desmontável sendo 4 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2", com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa interligando os 02 pés em tubo 40 x 40 mm, com espessura de 1,5 mm. Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através de encaixe medindo 37,5 x 48 mm. Tampo na cor cinza e estrutura cor azul. Mesa A 755 x L 700 x P 1800 Bancos A 460 x L 350 x P 1650. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies				

AMESP FLS: 640 Assinatura

	metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
12	**MESA CADEIRANTE MESA ESCOLAR ADAPTADA.** Aplicação para cadeirante; Mesa individual, Dimensões: 820 alturas x 600 profundidades x 900 larguras mm Tampo: Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior/superior deve possuir filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼" dobrado em formato de "C", soldado à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP.	UND	1.695	R$ 990,50	R$ 1.678.897,50

	A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. As medidas podem variar +/- 5 %. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
13	**CONJUNTO ALIMENTAÇÃO COLETIVO COM 04 LUGARES.** Tampo retangular com quatro	UND	4.237	R$ 2.399,60	R$ 10.167.105,20

AMESP
FLS:: 642
Assinatura

	cavidades para colocação das cadeiras medindo: 330 mm x 250 mm confeccionado em mdp de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão de 0,8 de espessura, encabeçado com fita de borda em pvc de 2,00 mm e raio frontal de 400 mm côncavo medindo :700 mm x 206 mm nas medidas finais do tampo de (c 1,81 mts x l 0,90 mts x h 730 mm) fixados a estrutura com parafusos de rosca máquina m6 ou m8 em buchas americanas cravadas na face inferior tampo da mesa. estrutura metálica autoportante, desmontável, confeccionada com 02 pés laterais em aço carbono, sendo base em sapata estampada com espessura de 2 mm, medindo 25 x 580 x 65 mm, 02 colunas verticais em tubo de 58 x 29 mm com espessura mínima de 1,2 mm, travessa de apoio de tampo em tubo 30 x 20 mm, com espessura mínima de 1,2 mm, dois suportes das travessas verticais em formato de "u" com 3 furos oblongo, medindo 44 x 100 mm, com espessura de 1,2 mm. travessas em tubo de aço 50 x 30 mm, com espessura mínima de 1,2 mm, em cada extremidade deve possuir 3 buchas para fixação de parafusos m6 ou m8, rosa maquina, para fixação nos pés laterais, sendo toda estrutura metálica pintada em pintura eletrostática a pó inserida em processo químico de tratamento com anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante e secagem em estufa a 210 cº. assentos em peça única estilo concha confeccionados em resina plástica nas medidas de (c 23 cm x l 34,5 cm x h 22 cm) para crianças de até 04 anos com peso até 17 kg coloridas e com capa lavável e cinto de segurança de 03 pontas, confeccionado em poliamida. acompanha uma cadeira giratória sem braços para monitora. cadeira giratória sem braço. assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em conformidade com norma				

AMESP
FLS.: 643
Assinatura

	regulamentadora nº 17, portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da norma regulamentadora nº 17 do ministério do trabalho e emprego, regulamentada pela portaria nº MTPS 3.751, de 1990). dimensões mínimas de encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. dimensões mínimas de assento: 425 mm de profundidade; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de espessura mínima da espuma. haste de junção do encosto manufaturada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco interno de reforço estrutural e angulação de 10 graus. tolerâncias dimensionais • asseguradas às condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-)1mm para furações e raios, e 1° para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas no projeto ou nas especificações. obs.: nos componentes plásticos, as variações decorrentes das contrações dos materiais devem ser dimensionadas de modo a atender as tolerâncias especificadas no item acima. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser				

AMESP
FLS.: 644
Assinatura

	entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: PROMASTER**				
14	**ARMÁRIO TROCADOR COM 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM 02 PRATELEIRAS.** Medidas: 1350 x 500 x 840 mm (l x p x a) confeccionado em painel de partículas de medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor branca; medindo 850 mm de altura, 1350 mm de largura e 600mm de profundidade; deverá ter 02 (duas) portas de abrir, na parte inferior, com dobradiças em zamak, abertura de 90°, com ajuste vertical e horizontal através de parafusos. fechadura com travamento	UND	566	R$ 2.515,40	R$ 1.423.716,40

AMESP
PLS.: 645
Assinatura

	simultâneo superior, com 02 (duas) chaves dobráveis e segredo único para travamento das portas, com puxadores zamak cromado; todas as partes do armário deverão ser fixadas através de parafusos minifix. o armário deverá ser reforçado com buchas de nylon; tampo confeccionado em painel de partículas de média densidade (mdp), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp); laterais, fundos, portas, base, prateleiras (01 prateleira) por vão, deverão ser confeccionados em painel de partículas de média densidade (mdp), com 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (bp); o acabamento deverá ser com fita de borda em PVC, colada pelo sistema "hot melt", com espessura mínima de 1,00 mm das bordas de 18 mm; estrutura metálica para base (requadro) confeccionada em tubo de aço SAE 1010/1020 medindo 20x40x0,90mm cortada em ½ esquadria, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes confeccionadas em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca. o corpo do armário deverá ser fixado a estrutura através de parafusos m6 e buchas metálicas m6x13mm; pintura: todas as partes metálicas após terem passado por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, deverão receber pintura eletrostática em pó-epóxi com espessura mínima de 70 mícrons parte superior deve possui colchete em espuma lamina com densidade 28, medindo 40 x 1200 x 570 mm, com base em painel de partículas de média densidade (mdp)de 15 mm de espessura, com revestimento em couro ecológico impermeável (disponível nas cores azul Royal, branco, areia, verde e amarelo) sendo determinado no fornecimento. deve possuir suporte de papel em rolo fixo na lateral, sendo 02 peças em formato de l, em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, sendo cada peça				

AMESP
FLS.: 646
Assinatura

	com 3 pontos de fixação no armário por parafusos de rosca m6 ou m8, sendo parafusados em buchas americanas no armário, medindo 50 x 50 x 102. suporte central do rolo com 569 mm em barra rocada com manipulo em 1 das extremidades. Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				
15	**ARMÁRIO EXPOSITOR DE LIVROS.** Tampo, fundo, lateral e prateleira medium Density Particleboard (painel de partículas	UND	566	R$ 2.205,80	R$ 1.248.482,80

AMESP
FLS.: 647
Assinatura

	de baixa densidade) com espessura mínimo de 15 mm em conformidade com a NBR4810- 2:2018, NBR 14789. a fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. fundo em laminado melamínico de alta pressão acabamento do topo em fita ABS ou PVC com espessura mínima de 1 mm rodízio duplo em nylon, com diâmetro de 35 mm medidas: 900 x 1100 x 450 mm (l x p x a). Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa				

AMESP
Fls.: 648
Assinatura

	devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				
16	**ARMÁRIO PORTA BRINQUEDOS.** Tampo, fundo, lateral e prateleira medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura mínimo de 15 mm em conformidade com a NBR 14810- 2:2018, NBR 14789. a fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexos. fundo em laminado melamínico de alta pressão em 4 cores (amarelo, verde, azul e vermelho) acabamento do topo em fita ABS ou PVC com espessura mínima de 1 mm na cor cinza ou branco. lateral, prateleira e lateral na cor branca ou cinza. gaveta com 2 compartimentos com a frente em laminado melamínico de alta pressão em 4 cores (amarelo, verde, azul e vermelho) rodízio duplo em nylon, com diâmetro de 35 mm medidas: 900 x 400 x 840 mm (l x p x a). Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada	UND	566	R$ 2.350,10	R$ 1.330.156,60

AMESP
FLS.: 649
Assinatura

	produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				
17	**ARMÁRIO COM 15 NICHOS TAMPO.** Fundo, lateral e prateleira medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura mínimo de 15 mm em conformidade com a NBR 14810- 2:2018, NBR 14789. a fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina. revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo- prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexos. fundo em laminado melamínico de alta pressão acabamento do topo em fita ABS ou PVC com espessura mínima de 1 mm na cor cinza ou branco. lateral, prateleira e lateral na cor branca ou cinza. medidas: 1800 x 1100 x 350 mm (l x p x a). Apresentar junto com a proposta comercial reajustada (A não apresentação acarretará desclassificação do licitante): Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos	UND	566	R$ 2.620,90	R$ 1.483.429,40

AMESP
FLS.: 650
Assinatura

	Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálica, garantindo o atendimento e conformidade às respectivas normas da ABNT. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação deles, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 03 anos. **MARCA: HOMEOFFICE** **FABRICANTE: HOMEOFFICE** **MODELO: ARMÁRIOS**				

AMESP
FLS.: 651
Assinatura

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP – Ata de Registro de Preços nº 02/2026 – Processo Licitatório nº 05/2025 – Pregão Eletrônico para o Registro de Preços nº 02/2026 na forma de **LICITAÇÃO COMPARTILHADA** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCACIONAL PERMANENTE, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.** Empresa Vencedora: **HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 66.455.593/0001-99.** Valor da Ata de Registro de Preços é de **R$ 130.986.103,40 (cento e trinta milhões novecentos e oitenta e sies mil cento e três reais e quarenta centavos). Data da assinatura: 12.05.2026.** Vigência: A ARP terá validade de 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação nos termos e prazos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. Dotações orçamentárias: **As despesas referentes à execução dos serviços, objeto da contratação, será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE signatário da Ata de Registro de Preços.**

Publicado por:
Moacir Franco
Código Identificador:53CA63CC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 20/05/2026. Edição 4277
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/